

Listado de Poliquetos de Campeche

Alejandro Granados Barba y Vivianne Solís Weiss

| FAMILIA | ESPECIE | DESCRIPTOR |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Acoetidae | <i>Polyodontes lupinus</i> | (Stimpson, 1856) |
| Alciopidae | <i>Vanadis crystallina</i> | Greeff, 1876 |
| Ampharetidae | <i>Ampharete lindstroemi</i> | Malmgren, 1867 |
| Ampharetidae | <i>Amphicteis gunneri</i> | (Sars, 1835) |
| Ampharetidae | <i>Amphicteis scaphobranchiata</i> | Moore, 1906 |
| Ampharetidae | <i>Isolda pulchella</i> | Müller, 1858 |
| Ampharetidae | <i>Melinna cristata</i> | (Sars, 1851) |
| Ampharetidae | <i>Melinna maculata</i> | Webster, 1879 |
| Ampharetidae | <i>Sosane sulcata</i> | Malmgren, 1865 |
| Amphinomidae | <i>Chloeia viridis</i> | Schmarda, 1861 |
| Amphinomidae | <i>Eurythoe complanata</i> | (Pallas, 1766) |
| Amphinomidae | <i>Linopherus ambigua</i> | (Monro, 1933) |
| Amphinomidae | <i>Paramphinome jeffreysii</i> | (Mc Intosh, 1868) |
| Amphinomidae | <i>Paramphinome sp. A</i> | Gathof, 1984 |
| Amphinomidae | <i>Paramphinome sp. B</i> | Gathof, 1984 |
| Capitellidae | <i>Capitella capitata</i> * | (Fabricius, 1780) |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Capitellidae | <i>Dasybranchus lumbricoides</i> | Grube, 1878 |
| Capitellidae | <i>Dasybranchus lunulatus</i> | Ehlers, 1887 |
| Capitellidae | <i>Decamastus gracilis</i> | Hartman, 1963 |
| Capitellidae | <i>Leiocapitella sp. A</i> | Ewing, 1984 |
| Capitellidae | <i>Leiocapitella sp. B</i> | Ewing, 1984 |
| Capitellidae | <i>Mastobranhus variabilis</i> | Ewing, 1984 |
| Capitellidae | <i>Mediomastus californiensis</i> | Hartman, 1944 |
| Capitellidae | <i>Notomastus americanus</i> | Day, 1973 |
| Capitellidae | <i>Notomastus daueri</i> | Ewing, 1982 |
| Capitellidae | <i>Notomastus lineatus</i> | Claparède, 1870 |
| Capitellidae | <i>Notomastus lobatus</i> | Hartman, 1947 |
| Capitellidae | <i>Notomastus tenuis</i> | Moore, 1909 |
| Capitellidae | <i>Peresiella spathulata</i> | Ewing, 1984 |
| Chaetopteridae | <i>Chaetopterus variopedatus</i> | (Renier, 1804) |
| Cirratulidae | <i>Caulleriella alata</i> | (Southern, 1914) |
| Cirratulidae | <i>Caulleriella zetlantica</i> | (Mc Intosh, 1911) |
| Cirratulidae | <i>Chaetozone sp. D</i> | Wolf, 1984 |
| Cirratulidae | <i>Cirriformia capensis</i> | (Schmarda, 1861) |
| Cirratulidae | <i>Cirriformia filigera</i> | (Delle Chiaje, 1841) |
| Cirratulidae | <i>Cirriformia sp. A</i> | Wolf, 1984 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Cirratulidae | <i>Monticellina baptisteeae</i> | (Kirkegaard, 1959) |
| Cirratulidae | <i>Monticellina dorsobranchialis</i> | (Kirkegaard, 1959) |
| Cossuridae | <i>Cossura delta</i> | Reish, 1958 |
| Cossuridae | <i>Cossura soyeri</i> | Laubier, 1963 |
| Dorvilleidae | <i>Dorvillea sociabilis</i> | (Webster, 1879) |
| Dorvilleidae | <i>Schistomeringos pectinata</i> | Perkins, 1979 |
| Dorvilleidae | <i>Schistomeringos rudolphi</i> | Delle Chjiaje, 1828 |
| Eulepethidae | <i>Grubeulepis augeneri</i> | Pettibone, 1969 |
| Eulepethidae | <i>Grubeulepis ecuadorensis</i> | Pettibone, 1969 |
| Eulepethidae | <i>Grubeulepis mexicana</i> | Berkeley & Berkeley, 1939 |
| Eunicidae | <i>Eunice antennata</i> | (Lamarck, 1818) |
| Eunicidae | <i>Eunice cariboea</i> | Grube, 1856 |
| Eunicidae | <i>Eunice filamentosa</i> | Grube, 1856 |
| Eunicidae | <i>Eunice vittata</i> | (Delle Chiaje, 1828) |
| Eunicidae | <i>Eunice websteri</i> | (Fauchald, 1969) |
| Eunicidae | <i>Euniphysa tridontesa</i> | (Shen & Wu, 1991) |
| Eunicidae | <i>Lysidice ninetta</i> | Audouin & Milne-Edwards, 1833 |
| Eunicidae | <i>Marphysa bellii</i> | (Audouin & Milne-Edwards, 1833) |
| Eunicidae | <i>Marphysa kinbergi</i> | Mc Intosh, 1910 |
| Eunicidae | <i>Marphysa sanguinea</i> | (Montagu, 1815) |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Eunicidae | <i>Nematonereis hebes</i> | Verrill, 1900 |
| Flabelligeridae | <i>Brada villosa</i> | (Rathke, 1843) |
| Flabelligeridae | <i>Diplocirrus capensis</i> | Day, 1961 |
| Flabelligeridae | <i>Piromis roberti</i> | (Hartman, 1951) |
| Glyceridae | <i>Glycera americana</i> | Leidy, 1855 |
| Glyceridae | <i>Glycera brevicirris</i> | Grube, 1870 |
| Glyceridae | <i>Glycera gilbertae</i> | Boggemann & Fiege, 2001 |
| Glyceridae | <i>Glycera pseudorobusta</i> | Boeggemann & Fiege, 2001 |
| Glyceridae | <i>Glycera tessellata</i> | Grube, 1863 |
| Goniadidae | <i>Glycinde armigera</i> | Moore, 1911 |
| Goniadidae | <i>Glycinde solitaria</i> | Webster, 1879 |
| Goniadidae | <i>Goniada maculata</i> | Ørsted, 1843 |
| Goniadidae | <i>Goniadides carolinae</i> | Day, 1973 |
| Goniadidae | <i>Ophiogoniada lyra</i> | Granados-Barba & Solis-Weiss, 1997 |
| Hesionidae | <i>Kefersteinia cirrata</i> | Keferstein, 1862 |
| Hesionidae | <i>Podarke obscura</i> | Verrill, 1873 |
| Hesionidae | <i>Podarkeopsis levifuscina</i> | Perkins, 1984 |
| Iospilidae | <i>Phalacrophorus pictus</i> | Greeff, 1879 |
| Longosomatidae | <i>Heterospio cf. longissima</i> | Ehlers, 1874 |
| Lumbrineridae | <i>Augeneria bidens</i> | (Ehlers, 1887) |

| | | |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Lumbrineridae | <i>Cenogenus brevipes</i> | (McIntosh, 1903) |
| Lumbrineridae | <i>Lumbricalus dayi</i> | Frame, 1992 |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrinerides aberrans</i> | (Day, 1963) |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrinerides dayi</i> | Perkins, 1979 |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrineriopsis paradoxa</i> | (Saint-Joseph, 1888) |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrineris cingulata</i> | (Ehlers, 1897) |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrineris coccinea</i> | (Renier, 1804) |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrineris latreilli</i> | Audouin & Milne-Edwards, 1834 |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrineris nonatoi</i> | Ramos, 1976 |
| Lumbrineridae | <i>Lumbrineris perkinsi</i> | Carrera-Parra, 2001 |
| Lumbrineridae | <i>Ninoe brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 |
| Lumbrineridae | <i>Ninoe leptognatha</i> | Ehlers, 1900 |
| Lumbrineridae | <i>Ninoe ningripes</i> | Verrill, 1873 |
| Lumbrineridae | <i>Ninoe vargasi</i> | Carrera-Parra, 2001 |
| Lumbrineridae | <i>Scoletoma cf. ernesti</i> | (Perkins, 1979) |
| Lumbrineridae | <i>Scoletoma ernesti</i> | (Perkins, 1979) |
| Lumbrineridae | <i>Scoletoma tenuis</i> | (Verrill, 1873) |
| Lumbrineridae | <i>Scoletoma verrilli</i> | (Perkins, 1979) |
| Magelonidae | <i>Magelona cf. phyllisae</i> | Jones, 1963 |
| Magelonidae | <i>Magelona pettiboneae</i> | Jones, 1963 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|---|
| Magelonidae | <i>Magelona phyllisae</i> | Jones, 1963 |
| Magelonidae | <i>Magelona polydentata</i> | Jones, 1963 |
| Magelonidae | <i>Magelona sp. B</i> | Uebelacker & Jones, 1984 |
| Magelonidae | <i>Magelona sp. G</i> | Uebelacker y Jones, 1984 |
| Magelonidae | <i>Magelona sp. J</i> | Uebelacker y Jones, 1984 |
| Magelonidae | <i>Magelona sp. L</i> | Uebelacker y Jones, 1984 |
| Magelonidae | <i>Meredithia spinifera</i> | Hernández-Alcántara & Solís-Weiss, 2000 |
| Magelonidae | <i>Meredithia uebelackerae</i> | Hernández-Alcántara & Solís-Weiss, 2000 |
| Maldanidae | <i>Clymenella torquata</i> | (Leidy, 1855) |
| Maldanidae | <i>Sabaco elongatus</i> | (Verrill, 1873) |
| Nephtyidae | <i>Aglaophamus cf. verrilli</i> | (McIntosh, 1903) |
| Nephtyidae | <i>Aglaophamus circinata</i> | (Verrill, 1874) |
| Nephtyidae | <i>Aglaophamus verrilli</i> | (McIntosh, 1903) |
| Nephtyidae | <i>Inermonephtys inermis</i> | (Ehlers, 1887) |
| Nephtyidae | <i>Nephtys incisa</i> | Malmgren, 1865 |
| Nephtyidae | <i>Nephtys simoni</i> | Perkins, 1980 |
| Nephtyidae | <i>Nephtys squamosa</i> | Ehlers, 1887 |
| Nereididae | <i>Ceratocephale oculata</i> | Banse, 1977 |
| Nereididae | <i>Ceratonereis irritabilis</i> | (Webster, 1879) |
| Nereididae | <i>Ceratonereis longicirrata</i> | Perkins, 1980 |

| | | |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nereididae | <i>Ceratonereis mirabilis</i> | Kinberg, 1866 |
| Nereididae | <i>Ceratonereis singularis</i> | (Treadwell, 1929) |
| Nereididae | <i>Ceratonereis versipedata</i> | (Ehlers, 1887) |
| Nereididae | <i>Laeonereis culveri</i> | Webster, 1880 |
| Nereididae | <i>Neanthes acuminata</i> | (Ehlers, 1868) |
| Nereididae | <i>Neanthes caudata</i> | Delle Chiaje, 1828 |
| Nereididae | <i>Neanthes micromma</i> | Harper, 1979 |
| Nereididae | <i>Neanthes succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) |
| Nereididae | <i>Nereis aestuarensis</i> | Knox, 1951 |
| Nereididae | <i>Nereis falsa</i> | Quatrefages, 1865 |
| Nereididae | <i>Nereis grayi</i> | Pettibone, 1956 |
| Nereididae | <i>Nereis lamellosa</i> | Ehlers, 1868 |
| Nereididae | <i>Nereis panamensis</i> | Fauchald, 1977 |
| Nereididae | <i>Nereis pelagica</i> | Linnaeus, 1758 |
| Nereididae | <i>Nereis riisei</i> | Grube, 1857 |
| Nereididae | <i>Perinereis anderssoni</i> | Kinberg, 1866 |
| Nereididae | <i>Perinereis elenacasoae</i> | Rioja, 1947 |
| Nereididae | <i>Perinereis floridana</i> | (Ehlers, 1868) |
| Nereididae | <i>Platynereis dumerilii</i> | (Audouin & Milne-Edwards, 1834) |
| Nereididae | <i>Platynereis hutchingsae</i> | De León, Solís-Weiss & Valadez, 2001 |

| | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------|
| Nereididae | <i>Stenoninereis martini</i> | Wessenberg Lund, 1958 |
| Oeononidae | <i>Arabella iricolor</i> | (Montagu, 1804) |
| Oeononidae | <i>Arabella multidentata</i> | (Ehlers, 1887) |
| Oeononidae | <i>Drilonereis longa</i> | Webster, 1879 |
| Oeononidae | <i>Drilonereis spatula</i> | (Treadwell, 1911) |
| Onuphidae | <i>Americonuphis magna</i> | (Andrews, 1891) |
| Onuphidae | <i>Diopatra cuprea</i> | (Bosc, 1802) |
| Onuphidae | <i>Diopatra neotridens</i> | Hartman, 1944 |
| Onuphidae | <i>Diopatra papillata</i> | Fauchald, 1968 |
| Onuphidae | <i>Diopatra tridentata</i> | Hartman, 1944 |
| Onuphidae | <i>Kinbergonuphis cedroensis</i> | (Fauchald, 1968) |
| Onuphidae | <i>Kinbergonuphis orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) |
| Onuphidae | <i>Kinbergonuphis pulchra</i> | (Fauchald, 1980) |
| Onuphidae | <i>Kinbergonuphis simoni</i> | (Santos, Day & Rice, 1981) |
| Onuphidae | <i>Kinbergonuphis sp. A</i> | Gathof, 1984 |
| Onuphidae | <i>Mooreonuphis dangrigae</i> | (Fauchald, 1980) |
| Onuphidae | <i>Mooreonuphis nebulosa</i> | (Moore, 1911) |
| Onuphidae | <i>Mooreonuphis stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) |
| Onuphidae | <i>Onuphis eremita oculata</i> | (Hartman, 1951) |
| Onuphidae | <i>Paradiopatra hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) |

| | | |
|------------|----------------------------------|--------------------------|
| Opheliidae | <i>Armandia agilis</i> | (Andrews, 1891) |
| Opheliidae | <i>Armandia maculata</i> | (Webster, 1884) |
| Orbiniidae | <i>Califia calida</i> | Hartman, 1957 |
| Orbiniidae | <i>Haploscoloplos foliosus</i> | Hartman, 1951 |
| Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos fragilis</i> | (Verrill, 1873) |
| Orbiniidae | <i>Naineris setosa</i> | Verrill, 1900 |
| Orbiniidae | <i>Naineris bicornis</i> | Hartman, 1951 |
| Orbiniidae | <i>Naineris grubei</i> | (Gravier, 1909) |
| Orbiniidae | <i>Naineris setosa</i> | Verrill, 1900 |
| Orbiniidae | <i>Orbinia americana</i> | Day, 1973 |
| Orbiniidae | <i>Orbinia riseri</i> | (Pettibone, 1957) |
| Orbiniidae | <i>Phylo felix</i> | Kinberg, 1866 |
| Orbiniidae | <i>Protoaricia oerstedii</i> | Claparède, 1864 |
| Orbiniidae | <i>Scoloplos acmeceps</i> | Chamberlin, 1919 |
| Orbiniidae | <i>Scoloplos capensis</i> | (Day, 1961) |
| Orbiniidae | <i>Scoloplos rubra</i> | (Webster, 1879) |
| Orbiniidae | <i>Scoloplos texana</i> | Maciolek & Holland, 1978 |
| Orbiniidae | <i>Scoloplos treadwelli</i> | Eisig, 1914 |
| Oweniidae | <i>Myriowenia californiensis</i> | Hartman, 1960 |
| Oweniidae | <i>Owenia fusiformis</i> | Delle Chiaje, 1841 |

| | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia paradoxa</i> | Fauvel, 1913 |
| Paraonidae | <i>Aricidea bryani</i> | Gaston & McLelland, 1996 |
| Paraonidae | <i>Aricidea catherinae</i> | Laubier, 1967 |
| Paraonidae | <i>Aricidea cerrutti</i> | Laubier, 1966 |
| Paraonidae | <i>Aricidea claudiae</i> | Laubier, 1967 |
| Paraonidae | <i>Aricidea finitima</i> | Strelzov, 1973 |
| Paraonidae | <i>Aricidea fragilis</i> | Webster, 1879 |
| Paraonidae | <i>Aricidea longicirrata</i> | Hartmann-Schröder, 1965 |
| Paraonidae | <i>Aricidea nolani</i> | Sensu Strelzov, 1973 |
| Paraonidae | <i>Aricidea philbinae</i> | Brown, 1976 |
| Paraonidae | <i>Aricidea quadrilobata</i> | Webster y Benedict, 1887 |
| Paraonidae | <i>Aricidea simplex</i> | Day, 1963 |
| Paraonidae | <i>Aricidea suecica</i> | Eliason, 1920 |
| Paraonidae | <i>Aricidea taylori</i> | Pettibone, 1965 |
| Paraonidae | <i>Aricidea wassi</i> | Pettibone, 1965 |
| Paraonidae | <i>Cirrophorus branchiatus</i> | Ehlers, 1908 |
| Paraonidae | <i>Cirrophorus furcatus</i> | (Hartman, 1957) |
| Paraonidae | <i>Cirrophorus lyra</i> | (Southern, 1914) |
| Paraonidae | <i>Levinsenia gracilis</i> | (Tauber, 1879) |
| Paraonidae | <i>Levinsenia reducta</i> | (Hartman, 1965) |

| | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pectinariidae | <i>Pectinaria gouldii</i> | (Verrill, 1873) |
| Pectinariidae | <i>Petta pusilla</i> | Malmgren, 1866 |
| Pectinariidae | <i>Petta tenuis</i> | Caullery, 1944 |
| Phyllodocidae | <i>Eteone lactea</i> | Claparède, 1868 |
| Phyllodocidae | <i>Eteone longa</i> | Bergstrom, 1914 |
| Phyllodocidae | <i>Hesionura coineau</i> | (Laubier, 1962) |
| Phyllodocidae | <i>Nereiphylla fragilis</i> | (Webster, 1879) |
| Phyllodocidae | <i>Paranaitis gardineri</i> | Perkins, 1984 |
| Phyllodocidae | <i>Phyllodoce arenae</i> | Webster, 1879 |
| Phyllodocidae | <i>Phyllodoce madeirensis</i> | Langerhans, 1880 |
| Phyllodocidae | <i>Phyllodoce mucosa</i> | Oersted, 1843 |
| Pilargidae | <i>Ancistrosyllis commensalis</i> | Gardiner, 1976 |
| Pilargidae | <i>Ancistrosyllis sp. A</i> | Uebelacker, 1984 |
| Pilargidae | <i>Cabira incerta</i> | Webster, 1879 |
| Pilargidae | <i>Litocorsa antennata</i> | Wolf, 1986 |
| Pilargidae | <i>Parandalia fauveli</i> | Berkeley & Berkeley, 1941 |
| Pilargidae | <i>Parandalia tricuspis</i> | (Müller, 1858) |
| Pilargidae | <i>Parandalia vivianneae</i> | Salazar-Vallejo & Reyes, 1990. |
| Pilargidae | <i>Sigambra bassi</i> | Hartman, 1946 |
| Pilargidae | <i>Sigambra tentaculata</i> | (Treadwell, 1941) |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Pilargidae | <i>Synelmis cf. albin</i> | (Langerhans, 1881) |
| Poecilochoetidae | <i>Poecilochoetus johnsoni</i> | Hartman, 1939 |
| Polynoidae | <i>Harmothoe sp. A</i> | Weston, 1984 |
| Polynoidae | <i>Lepidasthenia varius</i> | Treadwell, 1917 |
| Polynoidae | <i>Malmgreniella maccrariae</i> | Pettibone, 1993 |
| Polynoidae | <i>Malmgreniella taylori</i> | Pettibone, 1993 |
| Sabellariidae | <i>Sabellaria sp. A</i> | Uebelacker, 1984 |
| Sabellidae | <i>Bispira brunnea</i> | (Treadwell, 1917) |
| Sabellidae | <i>Bispira melanostigma</i> | (Schmarda, 1861) |
| Sabellidae | <i>Chone americana</i> | Day, 1973 |
| Sabellidae | <i>Chone uebelackerae</i> | Tovar-Hernández, 2005 |
| Sabellidae | <i>Demonax microphthalmus</i> | (Verrill, 1873) |
| Sabellidae | <i>Fabricinuda trilobata</i> | (Fitzhugh, 1983) |
| Sabellidae | <i>Megalomma bioculatum</i> | (Ehlers, 1887) |
| Sabellidae | <i>Megalomma cf. quadrioculatum</i> | (Willey, 1905) |
| Sabellidae | <i>Megalomma cf. vesiculosum</i> | (Montagu, 1815) |
| Sabellidae | <i>Potamilla torelli</i> | Malmgren, 1865 |
| Sabellidae | <i>Pseudopotamilla reniformis</i> | (Müller, 1771) |
| Serpulidae | <i>Hydroides bispinosus</i> | Bush, 1910 |
| Serpulidae | <i>Hydroides dianthus</i> | (Verrill, 1873) |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Serpulidae | <i>Hydroides elegans</i> | (Haswell, 1883) |
| Serpulidae | <i>Hydroides mongeslopezi</i> | Rioja, 1958 |
| Serpulidae | <i>Hydroides mucronatus</i> | Rioja, 1958 |
| Serpulidae | <i>Hydroides parvus</i> | (Treadwell, 1901) |
| Serpulidae | <i>Pomatoceros americanus</i> | Day, 1973 |
| Serpulidae | <i>Pomatoceros cf. minutus</i> | Rioja, 1941 |
| Serpulidae | <i>Pseudovermilia occidentalis</i> | (McIntosh, 1885) |
| Serpulidae | <i>Vermiliopsis annulata</i> | (Schmarda, 1861) |
| Sigalionidae | <i>Dayipsamolyce ctenidophora</i> | (Day, 1973) |
| Sigalionidae | <i>Fimbriosthenelais hobbsi</i> | Pettibone, 1971 |
| Sigalionidae | <i>Fimbriosthenelais minor</i> | (Pruvot y Racovitza, 1895) |
| Sigalionidae | <i>Sthenelais boa</i> | (Johnston, 1833) |
| Sigalionidae | <i>Sthenelais helenae</i> | Kinberg, 1855 |
| Sigalionidae | <i>Sthenelais sp. A</i> | Wolf, 1984 |
| Sigalionidae | <i>Sthenolepis sp. A</i> | Wolf, 1984 |
| Sphaerodoridae | <i>Sphaerodoropsis vittori</i> | Kudenov, 1987 |
| Spionidae | <i>Dipolydora socialis</i> | (Schmarda, 1861) |
| Spionidae | <i>Dispio uncinata</i> | Hartman, 1951 |
| Spionidae | <i>Laonice cirrata</i> | (Sars, 1851) |
| Spionidae | <i>Malacoceros indicus</i> | (Fauvel, 1928) |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| Spionidae | <i>Malacoceros vanderhorsti</i> | (Augener, 1927) |
| Spionidae | <i>Microspio pigmentata</i> | (Reish, 1959) |
| Spionidae | <i>Paraprionospio pinnata</i> * | (Ehlers, 1901) |
| Spionidae | <i>Paraprionospio yokoyamai</i> | Delgado-Blas, 2004 |
| Spionidae | <i>Polydora ligni</i> * | Webster, 1879 |
| Spionidae | <i>Polydora plena</i> | Berkeley & Berkeley, 1936 |
| Spionidae | <i>Prionospio cirrifera</i> * | Wirén, 1883 |
| Spionidae | <i>Prionospio cristata</i> | Foster, 1971 |
| Spionidae | <i>Prionospio dayi</i> | (Foster, 1969) |
| Spionidae | <i>Prionospio delta</i> | Hartman, 1965 |
| Spionidae | <i>Prionospio dubia</i> | Day, 1961 |
| Spionidae | <i>Prionospio ehlersi</i> | Fauvel, 1928 |
| Spionidae | <i>Prionospio heterobranchia</i> | Moore, 1907 |
| Spionidae | <i>Prionospio multibranchiata</i> | Berkeley, 1927 |
| Spionidae | <i>Prionospio perkinsi</i> | Maciolek, 1985 |
| Spionidae | <i>Prionospio pygmaea</i> | (Hartman, 1961) |
| Spionidae | <i>Prionospio steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 |
| Spionidae | <i>Scoelepis squamata</i> | (Müller, 1806) |
| Spionidae | <i>Scoelepis texana</i> | Foster, 1971 |
| Spionidae | <i>Spio pettiboneae</i> | Foster, 1971 |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Spionidae | <i>Spiophanes bombyx</i> | (Claparède, 1870) |
| Spionidae | <i>Spiophanes duplex</i> | (Chamberlin, 1919) |
| Spionidae | <i>Spiophanes kroeyeri</i> | Grube, 1860 |
| Spionidae | <i>Streblospio benedicti</i> | Webster, 1879 |
| Sternaspidae | <i>Sternaspis scutata</i> | (Renier, 1807) |
| Syllidae | <i>Branchiosyllis exilis</i> | (Gravier, 1900) |
| Syllidae | <i>Dentatisyllis carolinae</i> | (Day, 1973) |
| Syllidae | <i>Eusyllis assimilis</i> | Marenzeller, 1875 |
| Syllidae | <i>Exogone atlantica</i> | Perkins, 1981 |
| Syllidae | <i>Exogone caribensis</i> | San Martin, 1991 |
| Syllidae | <i>Exogone dispar</i> | (Webster, 1879) |
| Syllidae | <i>Exogone lourei</i> | Berkeley & Berkeley, 1938 |
| Syllidae | <i>Grubeosyllis vieitezi</i> | (San Martin, 1984) |
| Syllidae | <i>Haplosyllis spongicola</i> * | (Grube, 1855) |
| Syllidae | <i>Odontosyllis enopla</i> | Verrill, 1900 |
| Syllidae | <i>Opisthodonta spinigera</i> | Russell, 1987 |
| Syllidae | <i>Opisthosyllis brunnea</i> | Langerhans, 1879 |
| Syllidae | <i>Paraehlersia ferrugina</i> | (Langerhans, 1881) |
| Syllidae | <i>Parapionosyllis uebelackerae</i> | San Martin, 1991 |
| Syllidae | <i>Sphaerosyllis piriferopsis</i> | Perkins, 1981 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---|
| Syllidae | <i>Sphaerosyllis taylori</i> | Perkins, 1981 |
| Syllidae | <i>Syllis alosae</i> | San Martin, 1992 |
| Syllidae | <i>Syllis armillaris</i> | (Müller, 1771 in Müller, 1776) |
| Syllidae | <i>Syllis corallicola</i> | Verrill, 1900 |
| Syllidae | <i>Syllis cornuta</i> * | Rathke, 1843 |
| Syllidae | <i>Syllis gracilis</i> * | Grube, 1840 |
| Syllidae | <i>Syllis hyalina</i> | Grube, 1863 |
| Syllidae | <i>Syllis mexicana</i> | (Rioja, 1960) |
| Syllidae | <i>Syllis ortizi</i> | San Martin, 1992 |
| Syllidae | <i>Syllis papillosus</i> | Tovar-Hernández, Granados-Barba & Solís-Weiss, 2002 |
| Syllidae | <i>Syllis sp. A</i> | Uebelacker, 1984 |
| Syllidae | <i>Syllis sp. B</i> | Uebelacker, 1984 |
| Syllidae | <i>Trypanosyllis parvidentata</i> | Perkins, 1981 |
| Terebellidae | <i>Loimia viridis</i> | Moore, 1903 |
| Terebellidae | <i>Lysilla sp. A</i> | Kritzler, 1984 |
| Terebellidae | <i>Lysilla sp. B</i> | Kritzler, 1984 |
| Terebellidae | <i>Pista cristata</i> | (Müller, 1776) |
| Terebellidae | <i>Pista papillosa</i> | (Tourtellotte & Kritzler, 1988) |
| Terebellidae | <i>Polycirrus carolinensis</i> | (Day, 1973) |
| Terebellidae | <i>Polycirrus cf. plumosus</i> | (Wollebaek, 1912) |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|--|
| Terebellidae | <i>Polycirrus denticulatus</i> | Saint-Joseph, 1894 |
| Terebellidae | <i>Streblosoma hartmanae</i> | Kritzler, 1971 |
| Terebellidae | <i>Terebella lapidaria</i> | Linnaeus, 1767 |
| Trichobanchidae | <i>Terebellides carmenensis</i> | Solís-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 |
| Trichobanchidae | <i>Terebellides cf. lanai</i> | Solís-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 |
| Trichobanchidae | <i>Terebellides klemani</i> | Kinberg, 1867 |
| | | |

Incluye en una primera aproximación las especies contenidas en la Colección Poliquetológica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, incluyendo modificaciones de actualización en cuanto al estatus de cada uno de los diferentes taxones. Adicionalmente, se incorporaron todos aquellos registros bibliográficos a los que, de acuerdo a la información disponible, se les podía asignar la distribución de las especies en los diferentes estados mexicanos del Golfo de México. Para ello, fueron excluidos los registros de especies reportados en tesis e informes técnicos que no terminaron formalmente publicados.

Existen reportadas en la literatura un gran número de especies consideradas potencialmente nuevas para la ciencia para el Golfo de México, algunas de ellas cuentan con una descripción o diagnosis pero no están debidamente nombradas. Éstas fueron incluidas como aparecen reportadas e incluyendo el autor. Existen especies que hoy en día se sabe que pueden representar más de una especie, de las que se tiene conocimiento, éstas se encuentran marcadas con un asterisco (*). Asimismo, debido al estado del conocimiento de este grupo en el sur del Golfo de México, existirán registros que podrían considerarse dudosos para algunos autores; sin embargo, estas no se encuentran indicadas toda vez que ello representa otro tipo de revisión y trabajo taxonómico, ya que los autores no siguen un mismo criterio para establecer la calidad de la duda.

