

# **Clasificación taxonómica y distribución geográfica\* de las especies de moluscos marinos y salobres de Campeche**

*Daniel Pech, Pedro-Luis Ardisson, Martha Reguero*

---

Ch, Champotón; SP, Seiba Playa; CA, Cayo Arcas; IA, Isla Arena; SC, Sonda de Campeche; ES, Estero de Sabancuy; LT, Laguna de Términos; BP, Biosfera de los petenes; \*\* especies con importancia económica reconocida.

---

## **Clase Bivalvia** Linnaeus, 1758

Subclase Palaeotaxodonta Korobkov, 1954

Orden Nuculoida Dall, 1889

Superfamilia Nuculacea Gray, 1824

Familia Nuculidae Gray, 1824

1. *Nucula (Nucula) crenulata* A. Adams, 1856 \*LT

2. *Nucula (Nucula) calcicola* Moore, 1977 \*LT

Superfamilia Nuculanacea H. y A. Adams, 1858

Familia Nuculanidae Meek, 1864 (Ledidae)

3. *Nuculana (Saccella) acuta* Conrad, 1832 \*LT, Ca, BP,

4. *Nuculana (Saccella) concentrica* Say, 1824 \*LT

Subclase Pteriomorphia Beurlen, 1944

Orden Arcoida Stoliczka, 1871

Familia Arcidae Lamarck, 1809

5. *Arca (Arca) imbricata* Bruguière, 1789 \*LT, SP, CA
6. *Arca (Arca) zebra* Swainson, 1833 \*LT, Ch, SP, CA, \*\*IC
7. *Barbatia (Barbatia) cancellaria* Lamarck, 1819 \*IA
8. *Barbatia (Barbatia) candida* Helbling, 1779 \* IA
9. *Barbatia (Acar) domingensis* Lamarck, 1819 \*IA
10. *Barbatia (Fugleria) tenera* C. B. Adams, 1845
11. *Anadara (Larkinia) transversa* Say, 1822 \*LT, SC
12. *Anadara (Sectiarca) floridana* Conrad, 1869 \*LT, BP
13. *Anadara (Calloarca) notabilis* Röding, 1798 \*IA
14. *Anadara (Cunearca) brasiliiana* Lamarck, 1819
15. *Anadara (Lunarca) ovalis* Bruguière, 1789 \*LT
16. *Noetia (Eontia) ponderosa* Say, 1822 \*Ch, SP, CA
17. *Arcopsis adamsi* Dall, 1886 \* Ch, CA

Familia Glycymerididae Newton, 1822

18. *Glycymeris (Glycymeris) undata* Linnaeus, 1758 \* IA
19. *Glycymeris (Glycymerella) americana* de France, 1829 \*LT
20. *Glycymeris (Glycymerella) decussata* Linnaeus, 1758 \*BP
21. *Glycymeris (Glycymerella) spectralis* Nicol, 1952

22. *Glycymeris (Tucetona) pectinata* Gmelin, 1791 \*LT, IA
- Orden Mytiloida Férussac, 1822
- Superfamilia Mytilacea Rafinesque, 1815
- Familia Mytilidae Rafinesque, 1815
23. *Brachidontes (Brachidontes) modiolus* Linnaeus, 1767 \*Ch, CA
24. *Brachidontes (Hormomia) exustus* Linnaeus, 1758 \*LT,
25. *Ischadium recurvum* Rafinesque, 1820 \*LT
26. *Crenella divaricata* Orbigny, 1846
27. *Lioberus castaneus* Say, 1822 \*LT
28. *Musculus (Ryenella) lateralis* Say, 1822 \*LT, SC
29. *Lithophaga antillarum* Orbigny, 1842
30. *Lithophaga (Lithophaga) nigra* Orbigny, 1842
31. *Lithophaga (Diberus) bisulcata*
32. *Lithophaga (Myoforceps) aristata* Dillwyn, 1817
33. *Modiolus americanus* Leach, 1815 \*LT
34. *Modiolus (Modiolus) modiolus squamosus* Beuperthuy, 1967
35. *Amygdalum papyria* Conrad, 1846 \*LT
36. *Botula fusca* Gmelin, 1791
37. *Geukensia demissa granosissima* Sowerby, 1914 \* CA, SC
- Superfamilia Pinnacea Leach, 1819
- Familia Pinnidae Leach, 1819

- 38. *Pinna carnea* Gmelin, 1791 \*IC
- 39. *Atrina (Atrina) rigida* Lightfoot, 1786 \*LT, ES, CA \*\*IC
- 40. *Atrina (Servatrina) seminuda* Lamarck, 1819 \*LT \*\*IC
- 41. *Atrina (Servatrina) serrata* Sowerby, 1825 \*LT \*\*IC

Orden Pterioida Newel, 1965 Pteroconchida

Superfamilia Pteriacea Gray, 1847

Familia Pteriidae Gray, 1847

- 42. *Pteria colymbus* Röding, 1798
- 43. *Pinctada imbricata* Röding, 1798 \*LT \*\*IC

Familia Isognomonidae Woodring, 1925 (=Isognomontidae)

- 44. *Isognomon alatus* Gmelin, 1791 \*LT, Ch \*\*IC
- 45. *Isognomon bicolor* C. B. Adams, 1845 \* Ch
- 46. *Isognomon radiatus* Anton, 1839 \* Ch

Superfamilia Pectinacea Rafinesque, 1815

Familia Pectinidae Rafinesque, 1815

- 47. *Pecten (Euvola) raveneli* Dall, 1898
- 48. *Amusium papyraceum* Gabb, 1873
- 49. *Chlamys imbricata* Gmelin, 1791
- 50. *Chlamys ornata* Lamarck, 1819
- 51. *Chlamys sentis* Reeve, 1853
- 52. *Aequipecten acanthodes* Dall, 1925

53. *Aequipecten muscosus* Wood, 1828 \*LT  
54. *Argopecten gibbus* Linnaeus, 1758  
55. *Argopecten nucleus* Born, 1778  
56. *Argopecten irradians amplicostatus* Dall, 1898  
57. *Lyropecten (Lyropecten) antillarum* Récluz, 1853  
58. *Lyropecten (Nodipecten) nodosus* Linnaeus, 1758
- Familia Plicatulidae Watson, 1930  
59. *Plicatula gibbosa* Lamarck, 1801 \*LT, Ch
- Familia Spondylidae Gray, 1826  
60. *Spondylus americanus* Herman, 1781 \*Ch \*\*IC  
61. *Spondylus ictericus* Reeve, 1856 \*IC
- Superfamilia Anomiacea Rafinesque, 1815  
Familia Anomiidae Rafinesque, 1815  
62. *Anomia simplex* Orbigny, 1842 \*LT  
63. *Pododesmus rudis* Broderip, 1834
- Superfamilia Limacea Rafinesque, 1815  
Familia Limidae Rafinesque, 1815  
64. *Lima (Lima) caribaea* Orbigny, 1842  
65. *Lima (Ctenoides) scabra* Born, 1778 \* Ch  
66. *Lima (Ctenoides) floridana* Olsson y Harbison, 1953  
67. *Lima (Limaria) pellucida* C. B. Adams, 1846 \*LT, IA

68. *Lima lima* Linnaeus, 1758, \*IA  
 Superfamilia Ostracea Rafinesque, 1815  
 Familia Ostreidae Rafinesque, 1815
69. *Ostrea equestris* Say, 1838 \*LT  
 70. *Crassostrea virginica* Gmelin, 1791 \*LT, ES, \*\*IC  
 71. *Crassostrea rhizophorae* Guilding, 1828 \*LT, BP, \*\*IC  
 72. *Lopha frons* Linnaeus, 1758 \* Ch
- Subclase Heterodonta Neumayr, 1884 (= Eulamellibranchia)  
 Orden Veneroida Adams y Adams, 1858 (= Veneracea)  
 Superfamilia Crassatellacea Férussac, 1822  
 Familia Crassatellidae Férussac, 1822
73. *Crassinella lunulata* Conrad, 1834 \*LT
- Superfamilia Lucinacea Fleming, 1828  
 Familia Lucinidae Fleming, 1828
74. *Pleurolucina leucocyma* Dall, 1886  
 75. *Here sombreroensis* Dall, 1886  
 76. *Parvilucina* (*Parvilucina*) *multilineata* Toumey y Holmes, 1857 \*LT  
 77. *Parvilucina* (*Cavilinga*) *blanda* Dall y Simpson, 1901  
 78. *Codakia* (*Codakia*) *costata* Orbigny, 1842  
 79. *Codakia* (*Codakia*) *orbicularis* Linnaeus, 1758 \*LT, Ch, BP  
 80. *Codakia* (*Ctena*) *orbiculata* Montagu, 1808

81. *Codakia (Ctena) orbiculata filiata* Dall, 1901
82. *Codakia (Ctena) pectinella* C. B. Adams, 1852
83. *Lucina (Lucina) pensylvanica* Linnaeus, 1758 \*Ch, Ch, IA
84. *Lucina (Bellucina) amiantus* Dall, 1901 \*LT
85. *Lucina (Phacoides) pectinata* Gmelin, 1791 \*LT, Ch, SC
86. *Lucina (Lucinisca) muricata* Spengler, 1798
87. *Lucina (Lucinisca) nassula* Conrad, 1846 \*LT, SC
88. *Lucina (Callucina) keenae* Chavan, 1971
89. *Anodontia philippiana* Reeve, 1850 \*LT
90. *Anodontia (Pegophysema) alba* Link, 1807 \*LT, Ch
91. *Divaricella (Divalinga) dentata* Wood, 1815
92. *Divaricella (Divalinga) quadrisulcata* Orbigny, 1842

Familia Ungulinidae H. y A. Adams, 1857

93. *Diplodonta (Diplodonta) notata* Dall y Simpson, 1901
94. *Diplodonta (Diplodonta) punctata* Say, 1822 \*LT, IA
95. *Diplodonta (Phlyctiderma) semiaspera* Philippi, 1836 \*LT

Superfamilia Cyrenoidacea Olsson, 1961

Familia Cyrenoididae H. y A. Adams, 1857

96. *Cyrenoida floridana* Dall, 1896

Superfamilia Chamacea Lamarck, 1809

Familia Chamidae Lamarck, 1809

- 97. *Chama congregata* Conrad, 1833 \*LT, Ch
- 98. *Chama florida* Lamarck, 1819 \* Ch
- 99. *Chama macerophylla* Gmelin, 1791 \*Ch
- 100. *Chama sarda* Reeve, 1847
- 101. *Chama sinuosa* Broderip, 1835
- 102. *Pseudochama radians* Lamarck, 1819) \*Ch
- 103. *Arcinella cornuta* Conrad, 1866 \*LT,Ch, SC

Superfamilia Galeommatacea Gray, 1840

Familia Kellidae Forbes y Hanley, 1848

- 104. *Aligena texasiana* Harry, 1969 \*LT

Familia Leptonidae Gray, 1847

- 105. *Neaeromya (Orbitella) floridana* Dall, 1899

Familia Sportellidae Dall, 1899

- 106. *Ensitellops tabula* Olsson y Harbison, 1953 \* BP
- 107. *Basterotia (Basterotia) quadrata* Hinds, 1843
- 108. *Basterotia (Basterotella) elliptica* Récluz, 1850

Superfamilia Carditacea Fleming, 1820

Familia Carditidae Fleming, 1820

- 109. *Carditamera floridana* Conrad, 1838 \*LT, Ch, SC
- 110. *Glans dominguensis* Orbigny, 1842

Superfamilia Crassatellacea Férussac, 1822



Familia Crassatellidae Férussac, 1822

111. *Eucrassatella (Hybolophus) speciosa* A. Adams, 1854 \*Ch

Superfamilia Cardiacea Oken, 1818

Familia Cardiidae Oken, 1818

112. *Trachycardium (Trachycardium) isocardia* Linnaeus, 1758 \*LT

113. *Trachycardium (Acrosterigma) magnum* Linnaeus, 1758

114. *Trachycardium (Dallocardia) muricatum* Linnaeus, 1758 \*LT

115. *Papyridea semisulcata* Gray, 1825

116. *Papyridea soleniformis* Bruguière, 1789 \*Ch

117. *Americardia guppyi* Thiele, 1910

118. *Americardia media* Linnaeus, 1758 \*Ch

119. *Laevicardium laevigatum* Linnaeus, 1758 \*Ch

120. *Laevicardium mortoni* Conrad, 1831 \*LT, CA, SC

121. *Laevicardium pictum* Ravenel, 1861

122. *Dinocardium robustum vanhyningi* Clench y L. C. Smith, 1944 \*Ch

Superfamilia Mactracea Lamarck, 1809

Familia Mactridae Lamarck, 1809

123. *Mactra (Mactrotoma) fragilis* Gmelin, 1791

124. *Mulinia lateralis* Say, 1822 \*LT, SC

125. *Rangia (Rangia) cuneata* Gray, 1831 \*LT, SC, BP, \*\*IC

126. *Rangia (Rangianella) flexuosa* Conrad, 1840 \*LT, SC \*\*IC

127. *Anatina anatina* Spengler, 1802

128. *Raeta plicatella* Lamarck, 1818

Familia Mesodesmatidae Gray, 1839

129. *Ervilia concentrica* Holmes, 1860

130. *Ervilia nitens* Montagu, 1808

Superfamilia Tellinacea Blainville, 1814

Familia Tellinidae Blainville, 1814

131. *Tellina* (*Tellina*) *radiata* Linnaeus, 1758 \*Ch

132. *Tellina* (*Laciolina*) *laevigata* Linnaeus, 1758 \*LT

133. *Tellina* (*Laciolina*) *magna* Spengler, 1798 \*Ch

134. *Tellina* (*Tellinella*) *listeri* Röding, 1798

135. *Tellina* (*Merisca*) *martinicensis* Orbigny, 1842

136. *Tellina* (*Acorylus*) *gouldii* Hanley, 1846

137. *Tellina* (*Eurytellina*) *angulosa* Gmelin, 1791 \*LT, Ch

138. *Tellina* (*Eurytellina*) *alternata* Say, 1822 \*Ch, IA, SC

139. *Tellina* (*Eurytellina*) *alternata tayloriana* Sowerby, 1867 \*LT

140. *Tellina* (*Eurytellina*) *lineata* Turton, 1819 \*LT

141. *Tellina* (*Angulus*) *mera* Say, 1834

142. *Tellina* (*Angulus*) *sybaritica* Dall, 1881

143. *Tellina* (*Angulus*) *tampaensis* Conrad, 1866

144. *Tellina* (*Angulus*) *texana* Dall, 1900 \*SC

- 145. *Tellina (Scissula) candeana* Orbigny, 1842
- 146. *Tellina (Scissula) iris* Say, 1822
- 147. *Tellina (Scissula) similis* Sowerby, 1806
- 148. *Tellina (Arcopagia) fausta* Pulteney, 1799 \*Ch
- 149. *Tellina versicolor* DeKay, 1843 \*BP
- 150. *Tellina punicea* Born, 1778 \*IA
- 151. *Tellidora cristata* Récluz, 1842 \*LT
- 152. *Strigilla (Strigilla) carnaria* Linnaeus, 1758
- 153. *Strigilla (Strigilla) pseudocarnaria* Boss, 1969
- 154. *Strigilla (Pisostrigilla) mirabilis* Philippi, 1841
- 155. *Macoma tenta* Say, 1834 \*LT, IA
- 156. *Macoma (Psammacoma) brevifrons* Say, 1834 \*LT, SC
- 157. *Macoma (Austromacoma) constricta* Bruguière, 1792 \*LT, Ch, SC
- 158. *Macoma (Rexithaerus) mitchelli* Dall, 1895 \*LT
- 159. *Psammotreta (Florimetis) intastriata* Say, 1827 \*Ch

Familia Donacidae Fleming, 1828

- 160. *Donax texasianus* Philippi, 1847
- 161. *Donax variabilis* Say, 1822, \*LT
- 162. *Donax variabilis roemeri* Philippi, 1849
- 163. *Iphigenia brasiliana* Lamarck, 1818

Familia Psammobiidae Fleming, 1828

164. *Asaphis deflorata* Linnaeus, 1758

Familia Semelidae Stoliczka, 1870

165. *Semele bellastriata* Conrad, 1837

166. *Semele proficua* Pulteney, 1799 \*LT

167. *Semele purpurascens* Gmelin, 1791 \*LT, SC

168. *Semele (Semelina) nuculoides* Conrad, 1841

169. *Cumingia coarctata* Sowerby, 1833

170. *Cumingia tellinoides vanhyningi* Reehder, 1939 \*LT

171. *Abra aequalis* Say, 1822 \*LT, SC

Familia Solecurtidae Orbigny, 1846

172. *Tagelus plebeius* Lightfoot, 1786 \*LT, Ch

173. *Tagelus (Mesopleura) divisus* Spengler, 1794 \*LT, CA

Superfamilia Dreissenacea Gray, 1840

Familia Dreissenidae Gray, 1840

174. *Mytilopsis leucophaeata* Conrad, 1831 \*LT

Familia Trapeziidae Lamy, 1920

175. *Coralliophaga coralliophaga* Gmelin, 1791

Superfamilia Corbiculacea Gray, 1847

Familia Corbiculidae Gray, 1847

176. *Polymesoda caroliniana* Bosc, 1802 \*LT, SC, \*\*IC

Superfamilia Veneracea Rafinesque, 1815

Familia Veneridae Rafinesque, 1815

- 177. *Mercenaria campechiensis* Linnaeus, 1758 \*LT, SP \*\*IC
- 178. *Mercenaria mercenaria* Gmelin, 1791 \*Ch
- 179. *Chione* (*Chione*) *cancellata* Linnaeus, 1767 \*LT, Ch, SP, CA, IA, BP, \* \*IC
- 180. *Chione* (*Lirophora*) *clenchi* Pulley, 1952 \*IA
- 181. *Chione* (*Lirophora*) *latilirata* Conrad, 1841 \*IA
- 182. *Chione* (*Timoclea*) *grus* Holmes, 1860
- 183. *Chione* (*Timoclea*) *pygmaea* Lamarck, 1818
- 184. *Anomalocardia auberiana* Orbigny, 1842 \*LT, Ch, CA
- 185. *Protothaca* (*Leukoma*) *granulata* Gmelin, 1791
- 186. *Tivela abaconis* Dall, 1902 \*IC
- 187. *Tivela floridana* Rehder, 1939 \*IC
- 188. *Tivela mactroides* Born, 1778 \*IC
- 189. *Transennella cubaniana* Orbigny, 1842
- 190. *Transennella stimpsoni* Dall, 1902
- 191. *Gouldia cerina* C. B. Adams, 1845
- 192. *Pitar* (*Pitar*) *fulminatus* Menke, 1828
- 193. *Pitar* (*Pitar*) *simpsoni* Dall, 1895
- 194. *Pitar* (*Lamelliconcha*) *circinatus* Born, 1778 \*CA
- 195. *Macrocallista* (*Megapitaria*) *maculata* Linnaeus, 1758 \*LT, Ch, IA
- 196. *Agriopoma texasiana* Dall, 1892, \*IA

197. *Dosinia elegans* Conrad, 1843 \*LT, Ch, IA, \*\*IC

198. *Cyclinella tenuis* Récluz, 1852 \*LT

199. *Peryglipha listeri* Gray, 1838 \*IA

Familia Petricolidae Deshayes, 1831

200. *Petricola (Petricola) lapicida* Gmelin, 1791

201. *Petricola (Petricolaria) pholadiformis* Lamarck, 1818

202. *Rupellaria typica* Jonas, 1844

Familia Corbulidae Lamarck, 1818

203. *Corbula (Caryocorbula) contracta* Say, 1822 \*LT, IA

204. *Corbula (Caryocorbula) dietziana* C. B. Adams, 1852 \*LT, IA

205. *Corbula (Caryocorbula) swiftiana* C. B. Adams, 1852 \*LT

206. *Corbula barratiana* Adams, 1852 \*BP

207. *Varicorbula operculata* Philippi, 1848

Familia Gastrochaenidae Gray, 1840

208. *Gastrochaena (Rocellaria) hians* Gmelin, 1791

Superfamilia Pholadacea Lamarck, 1809

Familia Pholadidae Lamarck, 1809

209. *Cyrtopleura (Scobinopholas) costata* Linnaeus, 1758 \*LT

210. *Pholas (Thovana) campechiensis* Gmelin, 1791

211. *Martesia striata* Linnaeus, 1767 \*LT

212. *Martesia (Particoma) cuneiformis* Say, 1822

Suborden Anomalodesmacea Dall, 1889

Superfamilia Pandoracea Rafinesque, 1815

Familia Cuspidaridae Dall, 1886

213. *Cuspidaria* sp. \*LT

Familia Lyonsiidae Fischer, 1887

214. *Lyonsia* (*Lyonsia*) *hyalina floridana* Conrad, 1848

215. *Lyonsia* (*Philippina*) *beana* Orbigny, 1842

Subclase Palaeoheterodonta Newell, 1965

Orden Unionida Stoliczka, 1871

Superfamilia Unionacea Fleming, 1828

Familia Unionidae Fleming, 1828

216. *Fusconaia* sp. \*LT

217. *Lampsilis tampicoensis* Lea, 1836 \*LT

## **Clase Gastropoda** Cuvier, 1797

Subclase Prosobranchia Milne-Edwards, 1848 (=Streptoneura)

Orden Archaeogastropoda Thièè, 1925 (= Aspidobranchia y Diotocardia)

Suborden Pleurotomariinae Cox y Knight, 1960

Superfamilia Fisurelliacea Fleming, 1822

Familia Fissurellidae Gray, 1834

218. *Emarginula pumila* A. Adams, 1852

219. *Hemitoma (Hemitoma) octoradiata* Gmelin, 1791 \*SC  
220. *Hemitoma (Montfortia) emarginata* Blainville, 1825  
221. *Diodora cayenensis* Lamarck, 1822 \*LT, Ch  
222. *Diodora dysoni* Reeve, 1850 \*SC  
223. *Diodora jaumei* Aguayo & Rehder, 1936 \*LT, SC  
224. *Diodora listeri* Orbigny, 1842 \*Ch, SC  
225. *Diodora meta* von Ihering, 1927 \*Ch  
226. *Diodora minuta* Lamarck, 1822 \*Ch  
227. *Lucapina philippiana* Finlay, 1830  
228. *Lucapina sowerbii* Guilding, 1835 \*LT, SC  
229. *Lucapina suffussa* Reeve, 1850 \*Ch, SC  
230. *Lucapinella limatula* Reeve, 1850  
231. *Fissurella (Cremides) angusta* Gmelin, 1791  
232. *Fissurella (Cremides) barbadensis* Gmelin, 1791 \*Ch  
233. *Fissurella (Cremides) nodosa* Born, 1778  
234. *Fissurella (Cremides) rosea* Gmelin, 1791  
235. *Fissurella (Clypidella) fascicularis* Lamarck, 1822  
Familia Acmaeidae Carpenter, 1857  
236. *Acmaea (Collisella) antillarum* Sowerby, 1834  
237. *Acmaea (Collisella) leucopleura* Gmelin, 1791 \*Ch  
238. *Acmaea (Collisella) leucopleura jamaicensis* Gmelin, 1791



239. *Acmaea (Collisella) pustulata pulcherrima* Guilding in Petit, 1856

240. *Acmaea (Collisella) pustulata* Helbling, 1779 \*Ch

Superfamilia Cocculinacea Thièle, 1909

Familia Cocculinidae Dall, 1889

241. *Cocculina beanii* Dall, 1822

Suborden Trochina Cox & Knight, 1960

Superfamilia Trochacea Rafinesque, 1815

Familia Trochidae Rafinesque, 1815

242. *Euchelus (Mirachelus) guttarosea* Dall, 1822

243. *Calliostoma (Calliostoma) yucatecanum* Dall, 1881 \*LT, Ch, CA

244. *Calliostoma (Elmerlinia) javanicum* Lamarck, 1822 \*LT, Ch, CA

245. *Calliostoma euglyptum* Adams, 1855 \*SC

246. *Calliostoma jujubinum* Gmelin, 1791 \*LT, SC

247. *Calliostoma marionae* Dall, 1906 \*LT, SC

248. *Calliostoma pulchrum* Adams, 1850 \*LT, SC

249. *Cittarium pica* Linnaeus, 1758

250. *Tegula (Agathistoma) fasciata* Born, 1778 \*LT, Ch, CA, SC

251. *Tegula (Agathistoma) lividomaculata* C. B. Adams, 1845 \*Ch

252. *Pseudostomatella coccinea* A. Adams, 1850

253. *Pseudostomatella erythrocoma* Dall, 1889

254. *Synaptocochlea picta* Orbigny, 1842

Familia Cyclostrematidae Fischer, 1885

- 255. *Cyclostrema cancellata* Marryat, 1818
- 256. *Arene* (*Arene*) *cruentata* Mühlfeld, 1829 \*Ch
- 257. *Arene* (*Marevalvata*) *tricarinata* Stearns, 1872
- 258. *Parviturbo weberi* Pilsbry & MacGinty, 1945

Familia Turbinidae Rafinesque, 1815

- 259. *Turbo* (*Marmarostoma*) *castanea* Gmelin, 1791 \*SC
- 260. *Turbo* (*Taeniaturbo*) *cailletii* Fischer & Bernardi, 1857
- 261. *Turbo* (*Taeniaturbo*) *canaliculatus* Hermann, 1787
- 262. *Astraea* (*Astralium*) *phoebia* Röding, 1798 \*Ch
- 263. *Astraea* (*Lithopoma*) *tecta americana* Gmelin, 1791 \*Ch, \*\*IC
- 264. *Astraea* (*Lithopoma*) *tecta* Lightfoot, 1786
- 265. *Astraea* (*Lithopoma*) *tecta cubana* Philippi, 1849
- 266. *Astraea* (*Lithopoma*) *caelata* Gmelin, 1791 \*Ch
- 267. *Astraea* (*Lithopoma*) *tuber* Linnaeus, 1767 \*LT
- 268. *Eulithidium adamsi* Philippi, 1853 \*SC
- 269. *Eulithidium affine* Adams, 1850 \*SC
- 270. *Eulithidium bellum* Smith, 1937\*SC
- 271. *Eulithidium tessellatum* Potiez y Michaud, 1838 \*SC
- 272. *Eulithidium thalassicola* Robertson, 1958 \*SC

Familia Phasianellidae Swainson, 1840

- 273. *Tricolia adamsi* Philippi, 1853
- 274. *Tricolia affinis* C. B. Adams, 1850
- 275. *Tricolia affinis cruenta* Robertson, 1958
- 276. *Tricolia bella* M. Smith, 1937
- 277. *Tricolia tessellata* Potiez & Michaud, 1838
- 278. *Tricolia thalassicola* Robertson, 1958

Superfamilia Neritacea Rafinesque, 1815

Familia Neritidae Rafinesque, 1815

- 279. *Nerita fulgurans* Gmelin, 1791 \*Ch
- 280. *Nerita peloronta* Linnaeus, 1758
- 281. *Nerita tessellata* Gmelin, 1791 \*LT, SC
- 282. *Puperita pupa* Linnaeus, 1767
- 283. *Neritina reclivata* Say, 1822 \*LT
- 284. *Neritina virginea* Linnaeus, 1758 \*LT, SC
- 285. *Smaragdia viridis* Linnaeus, 1758 \*LT, SC

Orden Neotaenioglossa

Suborden Littorinina Gray, 1840

Superfamilia Littorinacea Gray, 1840

Familia Littorinidae Gray, 1840

- 286. *Littorina (Littorina) ziczac* Gmelin, 1791 \*Ch
- 287. *Littorina (Austrolittorina) angustior* Mörch, 1876

- 288. *Littorina (Austrolittorina) lineolata* Orbigny, 1840 \*LT, SC
- 289. *Littorina (Littoraria) nebulosa* Lamarck, 1822 \*SC
- 290. *Littorina (Littorinopsis) angulifera* Lamarck, 1822 \*SC
- 291. *Littorina (Melaraphe) meleagris* Potiez & Michaud, 1838 \*SC
- 292. *Littorina (Melaraphe) mespillum* Mühlfeld, 1824
- 293. *Nodilittorina (Echinolittorina) tuberculata* Menke, 1828
- 294. *Tectarius (Cenchritis) muricatus* Linnaeus, 1758
- 295. *Echininus (Tectininus) nodulosus* Pfeiffer, 1839

Superfamilia Rissoacea Gray, 1847

Familia Rissoidae Gray, 1847

- 296. *Alvania auberiana* Orbigny, 1842 \*SC
- 297. *Alvania gradata* Orbigny, 1842
- 298. *Cingula (Microdochus) floridana* Rehder, 1943 \*LT
- 299. *Amphithalamus vallei* Aguayo & Jaume, 1947 \*SC

Familia Rissoinidae Stimpson, 1865

- 300. *Rissoina (Schwartziella) catesbyana* Orbigny, 1842 \*LT
- 301. *Rissoina (Schwartziella) bryerea* Montagu, 1803
- 302. *Rissoina (Schwartziella) fischeri* Desjardin, 1949
- 303. *Rissoina (Phosinella) cancellata* Philippi, 1847 \*SC
- 304. *Rissoina (Zebinella) decussata* Montagu, 1803 \*SC
- 305. *Rissoina (Zebinella) multicostata* C. B. Adams, 1850 \*SC

- 306. *Rissoina (Morchiella) striosa* C. B. Adams, 1850
- 307. *Zebina browniana* Orbigny, 1842 \*SC
- 308. *Hydrobia totteni* Morrison, 1954
- 309. *Littoridina (Texadina) sphinctostoma* Abbott & Ladd, 1951 \*LT

Familia Truncatellidae Gray, 1840

- 310. *Truncatella caribaeensis* Reeve, 1842 \*LT, SC
- 311. *Truncatella pulchella* Pfeiffer, 1839 \*SC
- 312. *Truncatella pulchella bilabiata* Pfeiffer, 1840
- 313. *Truncatella (Tomlinitella) scalaris* Michaud, 1830

Superfamilia Viviparacea Taylor y Sohl, 1962

Familia Ampullaridae Lamarck, 1799

- 314. *Pomacea* sp. \*LT

Familia Vitrinellidae Bush, 1897

- 315. *Vitrinella (Vitrinella) floridana* Pilsbry & MacGinty, 1946
- 316. *Vitrinella (Vitrinella) helicoidea* C. B. Adams, 1850, \*SC
- 317. *Circulus multistriatus* Verrill, 1884 \*LT
- 318. *Circulus suppressus* Dall, 1889 \*SC
- 319. *Cyclostremiscus pentagonus* Gabb, 1873 \*SC
- 320. *Cyclostremiscus (Ponocyclus) beauui* Fischer, 1857 \*SC
- 321. *Cyclostremiscus (Ponocyclus) jeannae* Pilsbry & MacGinty, 1945 \*LT, SC
- 322. *Anticlimax (Subclimax) pilsbryi* MacGinty, 1945 \*SC

323. *Episcynia inornata* Orbigny, 1842 \*SC
324. *Parviturboides interruptus* C. B. Adams, 1850 \*SC
325. *Solariorbis infracarinata* Gabb, 1881 \*LT, SC
326. *Pleuromalaxis balesi* Pilsbry & MacGinty, 1945
327. *Teinostoma (Idioraphe) biscaynense* Pilsbry & MacGinty, 1945 \*LT, SC
328. *Teinostoma (Idioraphe) clavium* Pilsbry & MacGinty, 1945 \*SC
329. *Teinostoma (Idioraphe) cryptospira* Verrill, 1884
330. *Teinostoma (Idioraphe) lerema* Pilsbry & MacGinty, 1945 \*LT, SC
331. *Teinostoma (Idioraphe) megastoma* C. B. Adams, 1850 \*SC
332. *Teinostoma (Idioraphe) obtectum* Pilsbry & MacGinty, 1945
333. *Teinostoma (Idioraphe) parvicallum* Pilsbry & MacGinty, 1945 \*LT
- Familia Caecidae Gray, 1850
334. *Caecum (Caecum) pulchellum* Stimpson, 1831 \*LT, SC
335. *Caecum (Caecum) textile* Folin, 1867 \*SC
336. *Caecum (Elephantulum) floridanum* Stimpson, 1851 \*SC
337. *Caecum (Elephantulum) imbricatum* Carpenter, 1858 \*SC
338. *Caecum (Elephantulum) plicatum* Carpenter, 1858 \*SC
339. *Caecum (Brochina) antillarum* Carpenter, 1858 +N
340. *Caecum (Brochina) johnsoni* Winkley, 1908 \*LT, SC
341. *Caecum (Brochina) vestitum* Folin, 1870 \*LT
342. *Caecum (Meioceras) nitidum* Stimpson, 1851 \*LT

343. *Caecum (Fartulum) ryssotitum* Folin, 1867

Superfamilia Cerithiacea Fleming, 1822

Familia Turritellidae Clarke, 1851

344. *Vermicularia fargoi* Olsson, 1951 \*LT, SC

345. *Vermicularia knorrii* Deshayes, 1843 \*Ch, SC

346. *Vermicularia spirata* Philippi, 1836 \*SC

Familia Architectonicidae Gray, 1850

347. *Architectonica nobilis* Röding, 1798 \*SC

348. *Heliacus bisulcatus* Orbigny, 1842

349. *Heliacus perrieri* Rochebrune, 1881

Familia Vermetidae Rafinesque, 1815

350. *Petalococonchus (Macrophragma) erectus* Dall, 1888 \*SC

351. *Petalococonchus (Macrophragma) varians* Orbigny, 1841

352. *Spiroglyphus annulatus* Daudin, 1800

353. *Spiroglyphus (Novostoa) irregularis* Orbigny, 1842

354. *Serpulorbis decussatus* Gmelin, 1791

Familia Planaxidae Gray, 1850

355. *Planaxis lineatus* Da Costa, 1778 \*Ch

356. *Planaxis (Supplanaxis) nucleus* Bruguière, 1789

Familia Modulidae Fischer, 1884

357. *Modulus modulus* Linnaeus, 1758 \*LT, Ch, SC

Familia Potamididae H. & A. Adams, 1854

- 358. *Cerithidea* (*Cerithidiopsis*) *costata* Da Costa, 1778
- 359. *Cerithidea* (*Cerithidiopsis*) *pliculosa* Menke, 1829 \*LT, Ch, SC
- 360. *Batillaria minima* Gmelin, 1791 \*LT, Ch, SC

Familia Cerithiidae Fleming, 1822

- 361. *Cerithium* (*Theridium*) *atratum* Born, 1778 \*LT, Ch, SC
- 362. *Cerithium* (*Theridium*) *eburneum* Bruguière, 1792 \*LT, SC
- 363. *Cerithium* (*Theridium*) *litteratum* Born, 1778 \*SC
- 364. *Cerithium* (*Theridium*) *lutosum* Menke, 1828 \*LT, Ch, CA, SC
- 365. *Cerithium* (*Theridium*) *muscarum* Say, 1832
- 366. *Diastoma varium* Pfeiffer, 1840 \*LT
- 367. *Finella* (*Finella*) *dubia* Orbigny, 1842 \*SC
- 368. *Finella* (*Caloosalaba*) *adamsi* Dall, 1889
- 369. *Cerithiopsis* (*Cerithiopsis*) *greeni* C. B. Adams, 1839 \*LT, SC
- 370. *Cerithiopsis* (*Laskeya*) *emersoni* C. B. Adams, 1839 \*LT
- 371. *Alaba incerta* Orbigny, 1842 \*LT, SC
- 372. *Seila adamsi* H. C. Lea, 1845 \*LT, SC

Familia Triphoridae Gray, 1847

- 373. *Triphora decorata* C. B. Adams, 1850
- 374. *Triphora melanura* C. B. Adams, 1850 \*LT, SC
- 375. *Triphora nigrocincta* C. B. Adams, 1839



- 376. *Triphora ornata* Deshayes, 1832
- 377. *Triphora turrithomae* Holten, 1802
- 378. *Triphora pulchella* C. B. Adams, 1850

Suborden Ptenoglossa Gray, 1853

Familia Janthinidae Leach, 1823

- 379. *Janthina* (*Janthina*) *janthina* Linnaeus, 1758
- 380. *Recluzia rollandiana* Petit, 1853

Familia Epitoniidae Berry, 1910

- 381. *Epitonium* (*Epitonium*) *albidum* Orbigny, 1842 \*LT, SC
- 382. *Epitonium* (*Epitonium*) *humphreysii* Kiener, 1838 \*SC
- 383. *Epitonium* (*Epitonium*) *krebsii* Mörch, 1894 \*SC
- 384. *Epitonium* (*Gyroscala*) *lamellosum* Lamarck, 1822 \*SC
- 385. *Epitonium* (*Gyroscala*) *rupicola* Kurtz, 1860 \*LT, SC
- 386. *Epitonium* (*Asperiscala*) *multistriatum* Say, 1826 \*LT, SC
- 387. *Epitonium* (*Asperiscala*) *candeanum* Orbigny, 1842 \*SC

Suborden Gymnoglossa Gray, 1853

Superfamilia Eulimacea Gray, 1853

Familia Melanellidae Bartsch, 1917

- 388. *Melanella* (*Balcis*) *conoidea* Kurtz y Stimpson, 1851 \*LT, SC
- 389. *Melanella* (*Balcis*) *intermedia* Cantraine, 1835 \*LT
- 390. *Strombiformis auricincta* Abbott, 1958 \*LT

391. *Niso aeglees* Bush, 1885

Superfamilia Calyptraeacea Blainville, 1824

Familia Calyptraeidae Blainville, 1824

392. *Calyptraea centralis* Conrad, 1841 \*SC

393. *Cheilea equestris* Linnaeus, 1758 \*SC

394. *Crucibulum auricula* Gmelin, 1791 \*LT

395. *Crepidula fornicata* Linnaeus, 1758 LT, SC

396. *Crepidula (Crepidula) maculosa* Conrad, 1846 \*LT, SC

397. *Crepidula (Crepidula) convexa* Say, 1822 \*LT, SC

398. *Crepidula (Bostrycapulus) aculeata* Gmelin, 1791 \*LT

399. *Crepidula (Ianacus) plana* Say, 1822 \*LT, SC

Familia Xenophoridae Philippi, 1853

400. *Xenophora conchyliophora* Born, 1780

Familia Strombidae Rafinesque, 1815

401. *Strombus alatus* Gmelin, 1791 \*LT, CA, BP, SC, \*\*IC

402. *Strombus (Strombus) pugilis* Linnaeus, 1758 \*Ch, LT, \*\*IC

403. *Strombus (Tricornis) gigas* Linnaeus, 1758 \*Ch, \*\*IC

404. *Strombus (Tricornis) raninus* Gmelin, 1791 \*Ch, BP, \*\*IC

405. *Strombus costatus* Gmelin 1791 \* SC

406. *Strombus gallus* Linnaeus, 1758 \* IA

Familia Eratoidae Gill, 1871

407. *Erato (Hespererato) maugeriae* Gray, 1832 \*SC

Familia Triviidae Troschel, 1863

408. *Trivia (Pusula) pediculus* Linnaeus, 1758

409. *Trivia (Pusula) suffusa* Gray, 1832 \*Ch

Familia Cypraeidae Rafinesque, 1815

410. *Cypraea (Macrocypraea) cervus* Linnaeus, 1771 \*IC, SC

411. *Cypraea (Macrocypraea) zebra* Linnaeus, 1758 \*Ch, \*IC

412. *Cypraea (Luria) cinerea* Gmelin, 1791 \*Ch, \*\*IC,

413. *Cypraea (Erosaria) spurca acicularis* Gmelin, 1791 \*Ch, \*\*IC

Familia Ovulidae Fleming, 1822

414. *Cyphoma gibbosum* Linnaeus, 1758

415. *Cyphoma macgintyi* Pilsbry, 1939

416. *Simnia (Cymbula) acicularis* Lamark, 1810

417. *Simnia (Simnialena) uniplicata* Sowerby, 1849

Familia Naticidae Forbes, 1838

418. *Polinices hepaticus* Röding, 1798)

419. *Polinices lacteus* Guilding, 1834 \*Ch

420. *Polinices duplicatus* Say, 1822 \*LT

421. *Sinum maculatum* Say, 1831 \*SC

422. *Sinum perspectivum* Say, 1831 \*SC

- 423. *Natica (Natica) livida* Pfeiffer, 1840
- 424. *Natica marochiensis* Gmelin, 1791 \*SC
- 425. *Natica (Naticarius) canrena* Linnaeus, 1758 \* IA, SC
- 426. *Natica (Glypheidium) cayennensis* Récluz, 1850 \*SC
- 427. *Natica Tectonatica pusilla* Say, 1822 \*SC
- 428. *Natica (Stigmaulax) sulcata* Born, 1778

Familia Cassidae Swainson, 1838

- 429. *Morum oniscus* Linnaeus, 1767 \*SC
- 430. *Phalium (Thylocassia) granulatum* Born, 1778
- 431. *Casmaria ponderosa atlantica* Clench, 1944
- 432. *Cypraecassis testiculus* Linnaeus, 1758

Familia Cymatiidae Iredale, 1913

- 433. *Cymatium (Cymatium) femorale* Linnaeus, 1758 \*SC
- 434. *Cymatium (Septa) krebsii* Mörch, 1877
- 435. *Cymatium (Septa) pileare* Linnaeus, 1758 \*Ch
- 436. *Cymatium (Tritoniscus) labiosum* Wood, 1828
- 437. *Cymatium (Gutturnium) muricinum* Röding, 1798 \*Ch
- 438. *Cymatium (Ranularia) moritinctum caribbaeum* Clench & Turner, 1957
- 439. *Distorsio clathrata* Lamark, 1816 \*SC
- 440. *Charonia variegata* Lamark, 1816 \*Ch

Familia Bursidae Thièle, 1925

441. *Bursa corrugata* Perry, 1811

Familia Tonnidae Peile, 1926

442. *Tonna galea* Linnaeus, 1758 \*Ch, SC, \*\*IC

443. *Tonna maculosa* Dillwyn, 1817 \*Ch, \*\*IC

Orden Neogastropoda Wenz, 1938

Familia Muricidae Rafinesque, 1818

444. *Chicoreus dilectus* A. Adams, 1855 \*SC

445. *Chicoreus florifer* Reeve, 1846

446. *Phyllonotus pomun* Gmelin, 1791 \*LT, SC

447. *Hexaplex fulvenscens* Sowerby, 1834 \*LT, SC, \*\*IC

448. *Urosalpinx perrugata* Conrad, 1846 \*LT

449. *Murex fulvenscens* Sowerby, 1834 \*SC

450. *Aspella senex* Dall, 1903 \*SC

451. *Calotrophon ostrearum* Conrad, 1846 \*SC

Familia Thaididae Röding, 1798

452. *Purpura patula* Linnaeus, 1758

453. *Thais (Stramonita) haemastoma floridana* Conrad, 1837

454. *Thais (Stramonita) haemastoma canaliculata* Gray, 1839 \*Ch

455. *Thais (Stramonita) rustica* Lamarck, 1822 \*Ch

456. *Thais (Mancinella) deltoidea* Lamarck, 1822 \*Ch

457. *Dermomurex pauperculus* C. B. Adams, 1855 \*SC

458. *Favartia cellulosa* Conrad, 1846 \*SC

459. *Favartia alveata* Kiener, 1842

460. *Muricopsis oxytata* M. Smith, 1938

Familia Coralliophilidae Chenu, 1859

461. *Coralliophila abbreviata* Lamarck, 1816

462. *Coralliophila caribaea* Abbott, 1958

Familia Columbelloidea Swainson, 1840

463. *Columbella mercatoria* Linnaeus, 1758 \*LT, Ch, SC

464. *Anachis* (*Costoanachis*) *avara* Say, 1822 \*LT, SC

465. *Anachis* (*Costoanachis*) *lafresnayi* Fischer & Bernardi, 1857

466. *Anachis* (*Costoanachis*) *mangelioides* Reeve, 1849

467. *Anachis* (*Costoanachis*) *semiplicata* Stearns, 1863 \*LT, SC

468. *Anachis* (*Costoanachis*) *sparsa* Reeve, 1859 \*SC

469. *Anachis* (*Zafrona*) *pulchella* Blainville, 1829

470. *Anachis* (*Parvanachis*) *obesa* C. B. Adams, 1845 \*LT

471. *Cosmioconcha nitens* C. B. Adams, 1850 \*IA

472. *Pyrene* (*Conella*) *ovulata* Lamarck, 1822

473. *Nitidella nitida* Lamarck, 1822 \*SC

474. *Nitidella* (*Rhombinella*) *laevigata* Linnaeus, 1758

475. *Mitrella argus* Orbigny, 1842

- 476. *Mitrella ocellata* Gmelin, 1791 \*Ch, SC
- 477. *Mitrella (Astyris) lunata* Say, 1826 \*LT, SC
- 478. *Mitrella (Astyris) raveneli* Dall, 1889 \*Ch, SB, CA, IS, SC
- 479. *Mitrella (Columbellopsis) nycteis* Duclòs, 1846
- 480. *Nassarina (Steironepion) monilifera* Sowerby, 1844
- 481. *Decipifus sixaolus* Olsson & MacGinty, 1958
- 482. *Columbellopsis nycteis* Duclos, 1846 \*BP
- 483. *Parvanachis obesa* C. B. Adams, 1845 \*SC
- 484. *Suturoglypta albella* C. B. Adams, 1850 \*SC
- 485. *Suturoglypta iontha* Ravenel, 1861 \*SC
- 486. *Suturoglypta pretrii* Duclos, 1846 \*SC
- 487. *Zafrona pulchella* Blainville, 1829 \*SC

Superfamilia Buccinacea Rafinesque, 1815

Familia Buccinidae Rafinesque, 1815

- 488. *Bailya intricata* Dall, 1884 \*SC
- 489. *Bailya parva* C. B. Adams, 1850 \*SC
- 490. *Engina turbinella* Kiener, 1835
- 491. *Colubraria lanceolata* Menke, 1828
- 492. *Pisania pusio* Linnaeus, 1758
- 493. *Pisania auritula* Link, 1807
- 494. *Pisania tincta* Conrad, 1846 \*LT

- 495. *Cantharus cancellarius* Conrad, 1846
- 496. *Cantharus multangulus* Philippi, 1848
- 497. *Antillophos candei* Orbigny, 1845 \*LT, SC
- 498. *Engoniophos unicinctus* Say, 1826 \*LT
- 499. *Gemophos tinctus* Conrad, 1846 \*LT, SC
- 500. *Hesperisternia multangulus* Philippi, 1848 \*LT, SC
- 501. *Solenosteira cancellaria* Conrad, 1846 \*LT, SC

Familia Melongenidae Gill, 1867

- 502. *Melongena (Melongena) melongena* Linnaeus, 1758 \*LT, Ch, BP, \*\*IC
- 503. *Melongena (Rexmela) corona bispinosa* Philippi, 1844 \*LT, CA, BP, \*\*IC
- 504. *Busycon (Sinistrofulgor) contrarium* Conrad, 1840 \*LT, \*\*IC
- 505. *Busycon (Sinistrofulgur) perversum* Linnaeus, 1758 \*LT, SC, \*\*IC
- 506. *Busycon (Busycoarctum) coarctatum* Sowerby, 1825 \*Ch, BP, SC, \*\*IC
- 507. *Busycon (Fulguropsis) spiratum spiratum* Lamark, 1816 \*Ch, \*\*IC
- 508. *Busycon (Fulguropsis) spiratum plagosum* Conrad, 1863 \*LT, SC, \*\*IC
- 509. *Busycon canaliculatum* Linnaeus, 1758 \*LT, SC
- 510. *Busycon candelabrum* Lamarck, 1816 \*LT, SC
- 511. *Busycon carica* Gmelin, 1791 \*IA, SC

Familia Nassariidae Iredale, 1916

- 512. *Nassarius (Nassarius) acutus* Say, 1822 \*LT, IA, SC
- 513. *Nassarius (Nassarius) vibex* Say, 1822 \*LT, Ch, CA, SC



514. *Nassarius (Hinia) albus* Say, 1826 \*LT, Ch

Familia Fasciolariidae Gray, 1853

515. *Fasciolaria tulipa* Linnaeus, 1758 \*LT, Ch, BP, SC, \*\*IC

516. *Fasciolaria (Cinctura) liliun* Fischer von Waldheim, 1807 \*LT, SC, \*\*IC

517. *Fasciolaria hunteria* Perry, 1811 \*LT, SC,

518. *Fasciolaria branhamae* Rehder y Abbott, 1951 \*LT, SC,

519. *Pleuroploca gigantea* Kiener, 1840 \*LT, Ch, BP, \*\*IC

520. *Leucozonia nassa* Gmelin, 1791 \*SC

521. *Leucozonia nassa leucozonalis* Lamarck, 1822

522. *Leucozonia ocellata* Gmelin, 1791

523. *Latirus angulatus* Röding, 1798 \*SC

524. *Latirus cariniferus* Lamarck, 1822

Familia Olividae Latreille, 1825

525. *Oliva reticularis* Lamarck, 1811 \*SC

526. *Oliva sayana* Ravenel, 1834 \*LT, SC

527. *Oliva scripta* Lamarck, 1811 \*SC

528. *Jaspidella blanesi* Ford, 1898

529. *Jaspidella jaspidea* Gmelin, 1791 \*SC

530. *Olivella (Olivella) floralia* Duclòs, 1853 \*SC

531. *Olivella (Olivella) nivea* Gmelin, 1791 \*LT, Ch, SC

532. *Olivella (Olivella) petiolita* Duclòs, 1853

- 533. *Olivella (Dactylidia) dealbata* Reeve, 1850
- 534. *Olivella (Niteoliva) minuta* Link, 1807 \*LT, SC
- 535. *Olivella (Olivina) bullula* Reeve, 1850
- 536. *Olivella (Macgintella) rosolina* Duclòs, 1835 \*SC
- 537. *Olivella (Macgintella) watermani* Macginty, 1940 \*SC

Superfamília Mitracea Swainson, 1831

Família Mitridae Swainson, 1831

- 538. *Mitra (Mitra) barbadensis* Gmelin, 1791
- 539. *Mitra (Nebularia) nodulosa* Gmelin, 1791, \*SC
- 540. *Mitra (Nebularia) straminea* A. Adams, 1853
- 541. *Mitra (Dibaphimitra) florida* Gould, 1856
- 542. *Vexillum (Pusia) albocincta* C. B. Adams, 1845 \*SC
- 543. *Vexillum (Pusia) dermestina* Lamarck, 1811 \*SC
- 544. *Vexillum (Pusia) gemmata* Sowerby, 1871
- 545. *Vexillum (Pusia) puella* Reeve, 1845

Família Turbinellidae Swainson, 1840

- 546. *Turbinella angulata* Lightfoot, 1786 \*LT, Ch, SC, \*\*IC
- 547. *Vasum muricatum* Born, 1778 \*Ch, SC

Família Cancellariidae Forbes & Hanley, 1853

- 548. *Cancellaria reticulata* Linnaeus, 1767 \*SC
- 549. *Trigonostoma tenerum* Philippi, 1848 \*LT, Ch, SC

Familia Marginellidae Fleming, 1828

- 550. *Marginella (Dentimargo) eureocincta immaculata* Dall, 1890
- 551. *Marginella (Dentimargo) eburneola* Conrad, 1834
- 552. *Marginella (Prunum) apicina* Menke, 1828 \*LT, SC
- 553. *Marginella (Prunum) carnea* Storer, 1837 \*SC
- 554. *Marginella (Prunum) guttata* Dillwyn, 1817
- 555. *Marginella (Prunum) pruniosum* Hinds, 1844 \*SC
- 560. *Prunum labiatum* Kiener, 1841 \*LT, Ch
- 561. *Prunum nivosum* Hinds, 1844 \*SC
- 562. *Prunum pruinosum* Hinds, 1844 \* Ch, SC
- 563. *Hyalina (Hyalina) pallida* Linnaeus, 1767 \*SC
- 564. *Hyalina (Volvarina) albolineata* Orbigny, 1842
- 565. *Hyalina (Volvarina) avena* Valenciennes, 1834 \*SC
- 566. *Hyalina (Volvarina) lactea* Kiener, 1841

Superfamilia Conacea Rafinesque, 1815

Familia Conidae Rafinesque, 1815

- 567. *Conus ermineus* Born, 1778 \*IC
- 568. *Conus floridanus* Gabb, 1868 \*LT, Ch, \*\*IC
- 569. *Conus granulatus* Linnaeus, 1758 \*IC
- 570. *Conus jaspideus* Gmelin, 1791 \*LT \*IC
- 571. *Conus mus* Hwass, 1792 \*Ch, \*\*IC

- 572. *Conus regius* Gmelin, 1791 \*IC
- 573. *Conus sennottorum* Rheder & Abbott, 1951 \*SC, \*\*IC
- 574. *Conus spurius atlanticus* Clench, 1942 \*SC, \*\*IC
- 575. *Conus villepini* Fischer & Bernardi, 1857 \*\*IC
- 576. *Conus stearnsii* Conrad, 1869 \*SC
- 577. *Conus anabathrum* Crosse, 1865 \*SC
- 578. *Agathotoma candidissima* Adams, 1845 \*SC
- 579. *Brachycythara biconica* Adams, 1850 \*SC

Familia Terebridae H. & A. Adams, 1854

- 580. *Terebra dislocata* Say, 1822 \*LT, SC
- 581. *Terebra (Strioterebrum) protexta* Conrad, 1846
- 582. *Terebra (Hastula) cinerea* Born, 1778
- 583. *Terebra (Hastula) hastata* Gmelin, 1791
- 584. *Terebra (Hastula) maryleeae* Burch, 1965 \*SC
- 585. *Terebra (Hastula) sallaeana* Deshayes, 1849 \*SC
- 586. *Terebra arcas* Abbott, 1954 \* BP, SC
- 587. *Terebra concava* Say, 1826 \* BP, SC
- 588. *Terebra protexta* Conrad, 1846 \* BP, SC
- 589. *Terebra floridana* Dall, 1889 \* Ch, SP, IA, SC

Familia Turridae Swainson, 1840

- 590. *Pyrgospira ostrearum* Stearns, 1872 \*SC

- 591. *Drillia (Clathrodrillia) coccinata* Reeve, 1845
- 592. *Neodrillia cydia* Bartsch, 1943
- 593. *Cerodrillia perryae* Bartsch & Rehder, 1939 \*SC
- 594. *Cerodrillia thea* Dall, 1883
- 595. *Crassispira (Crassispirella) cubana* Melvill, 1923 \*SC
- 596. *Crassispira (Crassispirella) fuscescens* Reeve, 1843 \*SC
- 597. *Crassispira (Crassispirella) nigrescens* C. B. Adams, 1845 \*SC
- 598. *Pilsbryspira albomaculata* Orbigny, 1842
- 599. *Pilsbryspira leucocyma* Dall, 1883 \*SC
- 600. *Splendrillia janetae* Bartsch, 1934
- 601. *Splendrillia (Syntomodrillia) moseri* Dall, 1889
- 602. *Mangelia bartletti* Dall, 1889
- 603. *Mangellia stellata* Stearns, 1872
- 604. *Mangelia rugirima* Dall, 1889
- 605. *Cryoturris cerinella* Dall, 1889 \*SC
- 606. *Kurtziella atrostyla* Tryon, 1884 \*SC
- 607. *Kurtziella diomedea* Bartsch & Rehder, 1939
- 608. *Ithyocythara lanceolata* C. B. Adams, 1850 \*SC
- 609. *Ithyocythara parkeri* Abbott, 1958 \*SC
- 610. *Nannodiella vespuciana* Orbigny, 1842 \*SC
- 611. *Pyrgocythara densestriata* C. B. Adams, 1850

- 612. *Pyrgocythara filosa* Rehder, 1943
- 613. *Pyrgocythara plicosa* C. B. Adams, 1850 \*LT, SC
- 614. *Daphnella lymneiformis* Kiener, 1840

Subclase Opisthobranchia Milne Edwards, 1848

Orden Heterostropha Gray, 1840

Superfamilia Pyramidellacea Gray, 1840

Familia Pyramidellidae Gray, 1840

- 615. *Pyramidella dolabrata* Linnaeus, 1758
- 616. *Pyramidella (Longchaeus) crenulata* Holmes, 1860
- 617. *Odostomia (Odostomia) canaliculata* C. B. Adams, 1850
- 618. *Odostomia (Odostomia) conoidea* Brocchi, 1814
- 619. *Odostomia (Odostomia) gibbosa* Bush, 1909
- 620. *Odostomia (Odostomia) laevigata* Orbigny, 1842 \*SC
- 621. *Odostomia (Chrisallida) jadisi* Olsson & MacGinty, 1958
- 622. *Odostomia (Chrisallida) seminuda* C. B. Adams, 1837
- 623. *Odostomia (Menestho) impressa* Say, 1821 \*LT
- 624. *Odostomia (Menestho) bisuturalis* Say, 1821
- 625. *Odostomia solidula* Adams, 1850 \*SC
- 626. *Odostomia weberi* Morrison, 1965 \*LT
- 627. *Turbonilla (Chemnitzia) aequalis* Say, 1826 \*LT
- 628. *Turbonilla (Chemnitzia) curta* Dall, 1889 \*SC

- 629. *Turbonilla (Strioturbonilla) hemphilli* Bush, 1899 \*SC
- 630. *Turbonilla (Pyrgiscus) abrupta* Bush, 1899, \*SC
- 631. *Turbonilla (Pyrgiscus) conradi* Bush, 1899
- 632. *Turbonilla (Pyrgiscus) interrupta* Totten, 1835 \*LT, SC
- 633. *Turbonilla dalli* Bush, 1899 \*SC
- 634. *Turbonilla elegans* d'Orbigny, 1841\*SC
- 635. *Turbonilla multcostata* Adams, 1850\*SC
- 636. *Turbonilla reticulata* Adams, 1850\*SC
- 637. *Peristichia agria* Dall, 1889 \*SC
- 638. *Petitilla crosseana* Dall, 1889 \*SC
- 639. *Pseudoscilla babylonia* Adams, 1845 \*SC
- 640. *Eulimastoma canaliculatum* Adams, 1845 \*SC
- 641. *Eulimastoma weberi* Morrison, 1965 \*SC
- 642. *Miralda abbotti* Olsson y McGinty, 1958 \*SC
- 643. *Pyramidella suturalis* H. C. Lea, 1843 \*SC
- 644. *Triptychus niveus* Mörch, 1875 \*SC

Superfamilia Acteonacea Orbigny, 1842

Familia Acteonidae Orbigny, 1842

- 645. *Acteon punctostriatus* C. B. Adams, 1840 \*LT, SC

Familia Acteocinidae Pilsbry, 1921

- 646. *Acteocina canaliculata* Say, 1822 \*LT, SC

647. *Acteocina candeï* Orbigny, 1842 \*SC  
Superfamilia Cylichnacea A. Adams, 1850  
Familia Cylichnidae A. Adams, 1850  
648. *Cylichnella bidentata* Orbigny, 1841  
Superfamilia Bullacea Rafinesque, 1815  
Familia Bullidae Rafinesque, 1815  
649. *Bulla striata* Bruguière, 1792 \*LT, Ch, CA, SC  
Familia Haminoeidae Pilsbry, 1895  
650. *Atys riiseana* Mörch, 1875 \*LT  
651. *Atys caribaea* Orbigny, 1841  
652. *Haminoea antillarum* Orbigny, 1841 \*SC  
653. *Haminoea elegans* Gray, 1825 \*SC  
654. *Haminoea succinea* Conrad, 1846 \*LT, SC  
Subclase Pulmonata Cuvier, 1797  
Orden Archaeopulmonata  
Superfamilia Melampiaceae Stimpson, 1851  
Familia Melampidae Stimpson, 1851  
655. *Melampus coffeus* Linnaeus, 1758 \*LT, Ch, SC  
Superfamilia Siphonariacea Gray, 1840  
Familia Siphonariidae Gray, 1840  
656. *Siphonaria (Patellopsis) pectinata* Linnaeus, 1758 \*Ch, SC



**Clase Polyplacophora** de Blainville, 1816

Orden Neoloricata Bergenhayn, 1955

Suborden Ischnochitonina Bergenhayn, 1930

Familia Ischnochitonidae Dall, 1889

657. *Ischnochiton papillosus* C. B. Adams, 1845 \*LT

**Clase Scaphoda** Bronn, 1862

Orden Dentaliida Da Costa, 1776

Familia Dentaliidae Childre, 1834

658. *Paradentalium* sp. Cotton y Godfrey, 1993 \*SC

**Clase Cephalopoda** Cuvier, 1797

Subclase Coleoidea Cuvier, 1797

Orden Teuthoidea Owen, 1836

Suborden Myopsida Orbigny, 1845

Familia Loliginidae Leuser, 1821

659. *Lolliguncula brevis* Blainville, 1823 \*LT, \*\*IC

Orden Octopoda Rafinesque, 1815

Familia Octopodidae Rafinesque, 1815

660. *Octopus vulgaris* Lamarck, 1798 \*LT, \*\*IC

---