

APÉNDICE VIII.11

Lista de especies de orquídeas registradas para el estado de Veracruz

Se indica el tipo de vegetación donde han sido reportadas (BC = bosque de coníferas; BQ = bosque de *Quercus*; BE = bosque espinoso; BMM = bosque mesófilo de montaña; BTC = bosque tropical caducifolio; BTP = bosque tropical perennifolio; BTSC = bosque tropical subcaducifolio; MX = matorral xerófito; OTV = otros tipos de vegetación; Pas = pastizal; VA = vegetación acuática y subacuática), la clasificación y nomenclatura utilizada para definir los diferentes tipos de vegetación reportados para el estado, es la propuesta por Rzedowski (1978). En el caso de la vegetación acuática y subacuática, se incluyeron especies que no son estrictamente acuáticas y/o subacuáticas, pero que han sido reportadas creciendo como epífitas en los manglares del sur de Veracruz, como es el caso de *Encyclia alata* y *Epidendrum nocturnum*, de igual forma, especies que fueron reportadas como riparias y que más bien son epífitas de los árboles que crecen a la orilla de los ríos. Además se indica la categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (A = amenazada; Pr = protección especial) y el apéndice en donde se ubica en la CITES.

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|---|--------------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Acineta barkeri</i> (Bateman) Lindl. | BMM | A | II |
| <i>Alamania punicea</i> Lex. | BQ | | II |
| <i>Arpophyllum giganteum</i> Hartw. ex Lindl. | BMM BQ BTP | | |
| <i>Arpophyllum spicatum</i> Lex. | BMM BQ BTP | | |
| <i>Aspidogyne stictophylla</i> (Schltr.) Garay | BTC | Pr | II |
| <i>Barbosella prorepens</i> (Rchb. f.) Schltr. | BMM BTC | A | II |
| <i>Barkeria obovata</i> (C. Presl.) Christenson | BC | | |
| <i>Beloglottis costaricensis</i> (Rchb. f.) Schltr. | BTP OTV | | |
| <i>Beloglottis mexicana</i> Garay & Hamer | BMM BQ BTC | | |
| <i>Bletia neglecta</i> Sosa | BMM | | |
| <i>Bletia parkinsonii</i> Hook. | BTC MX OTV | | II |
| <i>Bletia purpurata</i> A. Rich. & Galeotti | BTP | | |
| <i>Bletia purpurea</i> (Lam.) DC. | BC BMM BQ BTC BTP Pas VA | | |
| <i>Bletia roezlii</i> Rchb. f. | BQ | | |
| <i>Brachystele polyantha</i> (Rchb. f.) Burns-Bal. | BTC | | II |
| <i>Brassavola cucullata</i> (L.) R. Br. | BMM BTC BTP BTSC | | |
| <i>Brassavola grandiflora</i> Lindl. | BTP | | |
| <i>Brassavola nodosa</i> (L.) Lindl. | BE BQ BTC BTP BTSC | | II |
| <i>Brassia caudata</i> (L.) Lindl. | BTP | | II |
| <i>Brassia maculata</i> R. Br. | BTP | | |

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|---|---------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Brassia verrucosa</i> Bateman ex Lindl. | BMM BQ BTC BTP | | II |
| <i>Bulbophyllum aristatum</i> (Rchb. f.) Hemsl. | BQ | | |
| <i>Bulbophyllum oerstedii</i> (Rchb. f.) Hemsl. | BTP | | II |
| <i>Calanthe calanthoides</i> (A. Rich. & Galeotti) Hamer & Garay | BMM BQ BTC BTP | | II |
| <i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe | BTP MX VA | | |
| <i>Campylocentrum schiedei</i> (Rchb. f.) Benth. ex Hemsl. | BMM BTP | | |
| <i>Catasetum integerrimum</i> Hook. | BTC BTP BTSC OTV | | |
| <i>Chysis bractescens</i> Lindl. | BTP BTSC Pas | A | II |
| <i>Chysis laevis</i> Lindl. | BTC | | |
| <i>Coelia bella</i> (Lem.) Rchb. f. | BC BMM | | II |
| <i>Coelia guatemalensis</i> Rchb. f. | BTP | | II |
| <i>Coelia macrostachya</i> Lindl. | BMM BQ BTC BTP | | II |
| <i>Coelia triptera</i> (Sm.) G. Don ex Steud. | BMM BQ BTP BTSC Pas | | II |
| <i>Comparettia falcata</i> Poppe. & Endl. | BMM BQ | | II |
| <i>Corallorrhiza maculata</i> (Raf.) Raf. | BC BMM | | |
| <i>Coryanthes picturata</i> Rchb. f. | BTP | | |
| <i>Corymborkis forcipigera</i> (Rchb. f. & Warsz.) L. O. Williams | BTP | | |
| <i>Cranichis sylvatica</i> A. Rich. & Galeotti | BQ BTP MX | | |
| <i>Cryptarrhena lunata</i> R. Br. | BTP | Pr | II |
| <i>Cryptophoranthus acaulis</i> Kraenzl. | BTP | | |
| <i>Cyclopogon comosus</i> (Rchb. f.) Burns-Bal. & E. W. Greenw. | BTP Pas | | |
| <i>Cyclopogon elatus</i> (Sw.) Schltr. | BC BMM BTP | | |
| <i>Cyclopogon luteo-albus</i> (A. Rich. & Galeotti) Schltr. | BC | | |
| <i>Cyclopogon saccatus</i> A. Rich. & Galeotti | BMM | | |
| <i>Cynoches egertonianum</i> Bateman | BTP | | II |
| <i>Cynoches ventricosum</i> Bateman | BTP | A | II |
| <i>Cypripedium irapeanum</i> Lex. | BQ BTC | A | II |
| <i>Cyrtopodium macrobulbon</i> (Lex.) G. A. Romero & Carnevali | BTC | | |
| <i>Cyrtopodium punctatum</i> (L.) Lindl. | BTC MX | | |
| <i>Deiregyne pyramidalis</i> (Lindl.) Burns-Bal. | BTC | | |
| <i>Dichaea glauca</i> (Sw.) Lindl. | BMM BTC | | |
| <i>Dichaea graminoides</i> (Sw.) Lindl. | BMM BTP | | |
| <i>Dichaea intermedia</i> Ames & Correll | BMM BTP BTSC | | II |
| <i>Dichaea muricatoides</i> Hamaer & Garay | BMM BTP | | |
| <i>Dichaea neglecta</i> Schltr. | BMM BQ BTC BTP BTSC | | II |
| <i>Dichaea panamensis</i> Lindl. | BTP | | |
| <i>Dichaea squarrosa</i> Lindl. | BMM BTC BTP Pas | | |
| <i>Dichromanthus cinnabarinus</i> (Lex.) Garay | BTC OTV | | |
| <i>Dimerandra emarginata</i> (G. Mey.) Hoehne | VA | | |
| <i>Elleanthus cynarocephalus</i> (Rchb. f.) Rchb. f. | BMM BQ BTP MX VA | | |
| <i>Encyclia alata</i> (Bateman) Schltr. | BQ VA | | |
| <i>Encyclia bractescens</i> (Lindl.) Hoehne | BQ BTP | | |

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|---|---------------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Encyclia brassavolae</i> (Rchb. f.) Dressler | BTP | | II |
| <i>Encyclia candollei</i> (Lindl.) Schltr. | BMM | | |
| <i>Encyclia chondylobulbon</i> (A. Rich. & Galeotti) Dressler | BQ | | |
| <i>Encyclia cordigera</i> (Kunth) Dressler | BTC | | II |
| <i>Encyclia cyanocolumna</i> (Ames, F. T. Hubb. & C. Schweinf) Dressler | BMM | | II |
| <i>Encyclia luteorosea</i> (A. Rich. & Galeotti) Dressler | BTP | | |
| <i>Encyclia nematocaulon</i> (A. Rich.) Acuña | BTSC | | |
| <i>Encyclia polybulbon</i> (Sw.) Dressler | BC BMM BQ BTP BTSC Pas | | |
| <i>Epidendrum acuña</i> Dressler | BTP | | |
| <i>Epidendrum anceps</i> Jacq. | BTP VA | | |
| <i>Epidendrum atroscripum</i> Hágsater | BTP | | |
| <i>Epidendrum cardiochilum</i> L. O. Williams | BTP | | II |
| <i>Epidendrum chlorocorymbos</i> Schltr. | BMM BQ BTC BTP BTSC | | |
| <i>Epidendrum ciliare</i> L. | BQ BTC BTP Pas | | II |
| <i>Epidendrum diffusum</i> Sw. | BQ BTC BTP Pas | | |
| <i>Epidendrum eustirum</i> Ames, F. T. Hubb. & C. Schweinf. | BMM BTP Pas | | II |
| <i>Epidendrum flexuosum</i> G. Mey. | BE BTC BTP BTSC OTV | | |
| <i>Epidendrum isomerum</i> Schltr. | BTC BTP | | |
| <i>Epidendrum laucheanum</i> Bohnhof ex Rolfe | BMM | | |
| <i>Epidendrum longipetalum</i> A. Rich. & Galeotti | BC BMM BQ | | II |
| <i>Epidendrum macroclinium</i> Hágsater | BE BTP | | |
| <i>Epidendrum melistagum</i> Hágsater | BQ BTP | | |
| <i>Epidendrum mixtum</i> Schltr. | BMM BTP | | |
| <i>Epidendrum nitens</i> Rchb. f. | BMM BTP | | |
| <i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq. | BTC BTP VA | | |
| <i>Epidendrum parkinsonianum</i> Hook. | BMM BQ Pas | | II |
| <i>Epidendrum polyanthum</i> Lindl. | BMM BQ BTC BTP Pas | | |
| <i>Epidendrum propinquum</i> A. Rich. & Galeotti | BMM BQ MX OTV VA | | |
| <i>Epidendrum pseudoramosum</i> Schltr. | BTC | | |
| <i>Epidendrum radicans</i> Pav. ex Lindl. | BMM BQ BTC MX | | |
| <i>Epidendrum ramosum</i> Jacq. | BC BMM BQ BTP | | |
| <i>Epidendrum raniferum</i> Lindl. | BQ BTP BTSC Pas | | |
| <i>Epidendrum repens</i> Cogn. | BMM BQ | | II |
| <i>Epidendrum rigidum</i> Jacq. | BE BMM BQ BTC BTP BTSC VA | | |
| <i>Epidendrum stamfordianum</i> Bateman | BTP | | II |
| <i>Epidendrum strobiliferum</i> Rchb. f. | VA | | |
| <i>Epidendrum tuxtense</i> Hágsater, García-Cruz & L. Sánchez | BMM BQ | | |
| <i>Epidendrum vandifolium</i> Lindl. | BTP | | |
| <i>Epidendrum veroscriptum</i> Hágsater | BMM BTP | | |
| <i>Erythroides lunifera</i> (Schltr.) Ames | BMM BTC BTP BTSC | | |
| <i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendl | BTP Pas | | |
| <i>Gongora galeata</i> (Lindl.) Rchb. f. | BMM BTC BTP BTSC VA | | II |

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|--|-----------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Gongora leucochila</i> Lem. | BTP | | |
| <i>Gogora truncata</i> Lindl. | BTP | | II |
| <i>Gongora unicolor</i> Schltr. | BTP OTV | | |
| <i>Goodyera brachyceras</i> (A. Rich. & Galeotti) Garay & G. A. Romero | BC BMM | | |
| <i>Goodyera striata</i> Rchb. f. | BC BQ | | |
| <i>Govenia lagenophora</i> Lindl. | BQ | | |
| <i>Govenia liliacea</i> (Lex.) Lindl. | BQ | | |
| <i>Govenia mutica</i> Rchb. f. | BMM BQ BTP | | |
| <i>Govenia praecox</i> Salazar & E. W. Greenw. | BC | | II |
| <i>Govenia purpusii</i> Schltr. | BMM | | II |
| <i>Govenia superba</i> (Lex.) Lodd. | BC BMM BQ | | |
| <i>Govenia utriculata</i> Lindl. | BTC | | |
| <i>Guarianthe aurantiaca</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler | BTSC | | II |
| <i>Habenaria alata</i> Hook. | OTV VA | | II |
| <i>Habenaria bractescens</i> Lindl. | VA | | |
| <i>Habenaria brownelliana</i> Catling | Pas | | |
| <i>Habenaria clypeata</i> Lindl. | BC BQ Pas | | |
| <i>Habenaria entomantha</i> (Lex.) Lindl. | BC | | |
| <i>Habenaria flexuosa</i> Lindl. | BC | | |
| <i>Habenaria floribunda</i> Lindl. | BMM BTP | | II |
| <i>Habenaria guadalajarana</i> S. Watson | Pas | | |
| <i>Habenaria novemfida</i> Lindl. | BC MX | | |
| <i>Habenaria quinqueseta</i> (Michx.) Sw. | BTC VA | | |
| <i>Habenaria repens</i> Nutt. | BQ VA | | |
| <i>Habenaria strictissima</i> Rchb. f. | MX | | |
| <i>Habenaria trifida</i> Kunth | BMM | | |
| <i>Homalopetalum pumilio</i> (Ames) Dressler | BTSC | | |
| <i>Ionopsis utricularioides</i> (Sw.) Lindl. | BQ BTC BTP | | |
| <i>Ischilus amparoanus</i> Schltr. | BC | | |
| <i>Ischilus carnosiflorus</i> Lindl. | BTP | | |
| <i>Ischilus latibracteatus</i> A. Rich. & Galeotti | BMM BQ BTC BTP Pas | | |
| <i>Ischilus major</i> Schltdl. & Cham. | BMM BQ BTP | | |
| <i>Ischilus unilateralis</i> B. L. Rob. | BC BMM BQ BTC BTP OTV | | II |
| <i>Jacquiniella equitantifolia</i> (Ames) Dressler | BMM BQ BTP | | |
| <i>Jacquiniella globosa</i> (Jacq.) Schltr. | BMM | | |
| <i>Jacquiniella leucomelana</i> (Rchb. f.) Schltr. | BMM BQ BTC BTP | | II |
| <i>Jacquiniella teretifolia</i> (Sw.) Britton & P. Wilson | BMM BQ BTP OTV | | |
| <i>Laelia anceps</i> Lindl. | BC BMM BQ BTC VA | | II |
| <i>Leochilus carinatus</i> (Knowles & Westc.) Lindl. | BMM BQ | | II |
| <i>Leochilus labiatus</i> (Sw.) Kuntze | BTP | | |
| <i>Leochilus oncidoides</i> Knowles & Westc. | BMM | | |
| <i>Lepanthes attenuata</i> Salazar | BMM | | II |

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|--|-------------------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Lepanthes avis</i> Rchb. f. | BMM Pas | | II |
| <i>Lepanthes calopetala</i> Salazar & Soto-Arenas | BQ | | |
| <i>Lepanthes moorei</i> C. Schweinf. | BMM | | II |
| <i>Liparis elata</i> (Thumb.) Lindl. | BTP | | |
| <i>Liparis volcanica</i> R. González & Zamudio | BTP Pas | | |
| <i>Lockhartia oerstedii</i> Rchb. f. | BTC Pas | | II |
| <i>Lycaste aromatica</i> (Graham) Lindl. | BMM BTC BTP | | II |
| <i>Lycaste deppei</i> (Lodd.) Lindl. | BMM BQ BTP Pas | | II |
| <i>Malaxis brachyrrhynchos</i> (Rchb. f.) Ames | BC BQ | | |
| <i>Malaxis corymbosa</i> (S. Watson) Kuntze | BQ | | |
| <i>Malaxis excavata</i> (Lindl.) Kuntze | BMM BQ | | |
| <i>Malaxis fastigiata</i> (Rchb. f.) Kuntze | BC BQ | | |
| <i>Malaxis histionantha</i> (Link, Klotzsch & Otto) Garay & Dunst. | BQ | | |
| <i>Malaxis majanthemifolia</i> Schltdl. & Cham. | BQ | | |
| <i>Malaxis salazarii</i> Catling | BC | | |
| <i>Malaxis soulei</i> L. O. Williams | BC BQ | | |
| <i>Malaxis unifolia</i> Michx. | BC BQ | | |
| <i>Masdevallia floribunda</i> Lindl. | BMM BQ BTC BTP | | II |
| <i>Maxillaria crassifolia</i> (Lindl.) Rchb. f. | BTP | | |
| <i>Maxillaria cucullata</i> Lindl. | BMM BQ BTP | | II |
| <i>Maxillaria densa</i> Lindl. | BC BE BMM BQ BTC BTP BTSC Pas | | |
| <i>Maxillaria elatior</i> (Rchb. f.) Rchb. f. | BQ BTC BTP | | |
| <i>Maxillaria friedrichstallii</i> Rchb. f. | BTP | | |
| <i>Maxillaria meleagris</i> Lindl. | BMM BTP BTSC | | |
| <i>Maxillaria nagelii</i> L. O. Williams ex Correll | BTSC | | II |
| <i>Maxillaria pulchra</i> (Schltr.) L. O. Williams | BTP | | |
| <i>Maxillaria ringens</i> Rchb. f. | BTP | | |
| <i>Maxillaria simulans</i> (Ames & C. Schweinf.) L. O. Williams | BTP | | |
| <i>Maxillaria tenuifolia</i> Lindl. | BMM BQ BTC BTP BTSC VA | | II |
| <i>Maxillaria variabilis</i> Bateman ex Lindl. | BC BMM BQ BTC BTP MX | | |
| <i>Mesadenella petenensis</i> (L. O. Williams) Garay | BTP | | |
| <i>Mormodes unicolor</i> (Hook.) L. O. Williams | BMM BQ | | |
| <i>Mormodes tuxtlensis</i> Salazar | BTP | | II |
| <i>Mormolyca ringens</i> (Lindl.) Schltr. | BQ BTC BTP | | |
| <i>Myrmecophila tibicinis</i> (Lindl.) Rolfe | BE BQ BTC BTP BTSC MX OTV Pas | | |
| <i>Nageliella purpurea</i> (Lindl.) L. O. Williams | BQ BTC BTP | | |
| <i>Nidema boothii</i> (Lindl.) Schltr. | BC BE BMM BQ BTC BTP Pas VA | | |
| <i>Notyia barkeri</i> Lindl. | BMM BQ BTC BTP BTSC | | |
| <i>Notyia orbicularis</i> A. Rich. & Galeotti | BTC BTSC | | |
| <i>Notyia trisepala</i> Lindl. & Paxton | BC BMM BTP | | |
| <i>Ocampoa mexicana</i> A. Rich. & Galeotti | BMM | | |
| <i>Oncidium cavendishianum</i> Bateman | BC BQ BTC BTP | | |

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|--|------------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Oncidium cosymbephorum</i> C. Morren | BTC | | |
| <i>Oncidium incurvum</i> Barker ex Lindl. | BMM BTP | A | II |
| <i>Oncidium lindenii</i> Brongn. | BMM | | II |
| <i>Oncidium maculatum</i> (Lindl.) Lindl. | BTC | | |
| <i>Oncidium oerstedii</i> Rchb. f. | BTC Pas | | |
| <i>Oncidium pergamenium</i> Lindl. | BTP | | II |
| <i>Oncidium pusillum</i> (L.) Rchb. f. | BTP VA | | |
| <i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl. | BMM BTC BTP | | |
| <i>Oncidium stenoglossum</i> (Schltr.) Dressler & N. H. Williams | BTP | | |
| <i>Oncidium unguiculatum</i> Lindl. | Pas | A | II |
| <i>Ornithocephalus bicornis</i> Lindl. | BTP | | |
| <i>Ornithocephalus inflexus</i> Lindl. | BE BQ BTP Pas | | |
| <i>Ornithocephalus iridifolius</i> Rchb. f. | BTSC | | II |
| <i>Papperitzia leiboldii</i> (Rchb. f.) Rchb. f. | BMM | | II |
| <i>Pelexia funckiana</i> (A. Rich. & Galeotti) Schltr. | BTSC | | |
| <i>Pelexia gutturosa</i> (Rchb. f.) Garay | BQ | | II |
| <i>Pelexia olivacea</i> Rolfe | BTP | | |
| <i>Platanthera brevifolia</i> (Greene) Kraenzl. | BC | | |
| <i>Platystele halbingeriana</i> (R. E. Schult.) Garay | BTP | | II |
| <i>Platystele stenostachya</i> (Rchb. f.) Garay | BQ BTP BTSC VA | | |
| <i>Platythelys vaginata</i> (Hook.) Garay | BMM BTC | | |
| <i>Pleurothallis antonensis</i> L. O. Williams | BMM BTP | | |
| <i>Pleurothallis cardiothallis</i> Rchb. f. | BMM BTP | | II |
| <i>Pleurothallis circumplexa</i> Lindl. | BQ | | |
| <i>Pleurothallis digitale</i> Luer | BTC | A | II |
| <i>Pleurothallis glandulosa</i> Ames | BTP | | |
| <i>Pleurothallis grobyi</i> Bateman ex Lindl. | BE BQ BTC BTP Pas | | II |
| <i>Pleurothallis immersa</i> Linden & Rchb. f. | BTP | | |
| <i>Pleurothallis lewisae</i> Ames | BTC BTP | | |
| <i>Pleurothallis pachyglossa</i> Lindl. | BMM | | |
| <i>Pleurothallis platystylis</i> Schltr. | BMM BQ BTC VA | | |
| <i>Pleurothallis pubescens</i> Lindl. | BQ | | |
| <i>Pleurothallis quadrifida</i> (Lex.) Lindl. | BQ | | |
| <i>Pleurothallis schiedeii</i> Rchb. f. | BMM BQ | | |
| <i>Pleurothallis segregatifolia</i> Ames & C. Schweinf. | BMM BTP | | |
| <i>Pleurothallis tribuloides</i> (Sw.) Lindl. | BMM BQ BTP BTSC Pas VA | | |
| <i>Pleurothallis tubata</i> (Lodd.) Steud. | BMM BQ BTC BTP | | |
| <i>Pleurothallis tuerckheimii</i> Schltr. | BMM BQ | | |
| <i>Pleurothallis violacea</i> A. Rich. & Galeotti | BTP | Pr | II |
| <i>Polystachya cerea</i> Lindl. | BTP | | |
| <i>Polystachya lineata</i> Rchb. f. | BQ BTP Pas | | |
| <i>Ponera glomerata</i> Correll | BTP | | II |

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|--|------------------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Ponera graminifolia</i> (Knowles & Westc.) Lindl. | BMM | | II |
| <i>Ponera juncifolia</i> Lindl. | BQ | | |
| <i>Ponera striata</i> Lindl. | BTP | | II |
| <i>Ponthieva schaffneri</i> (Rchb. f.) E. W. Greenw. | BMM | | |
| <i>Ponthieva tuerckheimii</i> Schltr. | BTC | | |
| <i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl. | BC BMM BTC BTP BTSC | | |
| <i>Prosthechea baculus</i> (Rchb. f.) W. E. Higgins | BMM BTP MX | | II |
| <i>Prosthechea citrina</i> (Lex.) W. E. Higgins | BQ | Pr | II |
| <i>Prosthechea cochleata</i> (L.) W. E. Higgins | BE BMM BQ BTC BTP BTSC MX VA | | II |
| <i>Prosthechea fragrans</i> (Sw.) W. E. Higgins | BMM | | II |
| <i>Prosthechea glauca</i> Knowles & Westc. | BMM BQ | | |
| <i>Prosthechea livida</i> (Lindl.) W. E. Higgins | BMM BQ BTC BTP BTSC MX | | |
| <i>Prosthechea michuacana</i> (Lex.) W. E. Higgins | BQ | | |
| <i>Prosthechea ochracea</i> (Lindl.) W. E. Higgins | BMM BQ BTC BTP MX | | |
| <i>Prosthechea pseudopygmaea</i> (Finet) W. E. Higgins | BMM BQ BTP | | |
| <i>Prosthechea pygmaea</i> (Hook.) W. E. Higgins | BQ BTP | | |
| <i>Prosthechea radiata</i> (Lindl.) W. E. Higgins | BMM BQ BTC BTP Pas | | |
| <i>Prosthechea varicosa</i> (Bateman ex Lindl.) W. E. Higgins | BC BMM BQ Pas | | |
| <i>Prosthechea vitellina</i> (Lindl.) W. E. Higgins | BC BMM BQ BTC BTP BTSC OTV | Pr | II |
| <i>Psilochilus macrophyllus</i> (Lindl.) Ames | BMM | | |
| <i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay & Dunst. | BMM BQ BTC BTP | | |
| <i>Rhyncholaelia glauca</i> (Lindl.) Schltr. | BQ BTC | | |
| <i>Rhynchosele beloglossa</i> (Rchb. f.) Dressler & N. H. Williams | BMM BQ BTC | | II |
| <i>Rhynchosele bictoniense</i> (Bateman) Soto-Arenas & Salazar | BMM BQ | | |
| <i>Rhynchosele cordata</i> (Lindl.) Soto-Arenas & Salazar | BQ | | II |
| <i>Rhynchosele ehrenbergii</i> (Link, Klotzsch & Otto) Soto-Arenas & Salazar | BC BMM BQ | | |
| <i>Rhynchosele maculata</i> (Lex.) Soto-Arenas & Salazar | BC BMM BQ BTP | | II |
| <i>Rhynchosele rossii</i> (Lindl.) Soto-Arenas & Salazar | BMM BQ BTP | | II |
| <i>Sarcoglottis cerina</i> (Lindl.) P. N. Don | BQ | Pr | II |
| <i>Sarcoglottis sceptrodes</i> (Rchb. f.) Schltr. | BQ BTC | | |
| <i>Scaphyglottis fasciculata</i> Hook. | BMM BQ | | |
| <i>Scaphyglottis lindeniana</i> (A. Rich. & Galeotti) L. O. Williams | BQ | | |
| <i>Scaphyglottis livida</i> (Lindl.) Schltr. | BE BMM BQ BTC BTP | | |
| <i>Scaphyglottis minutiflora</i> Ames & Correll | BTP | | |
| <i>Schiedeella eriophora</i> (B. L. Rob. & Greenm.) Schltr. | BC BQ MX | | II |
| <i>Schiedeella garayana</i> R. González | BC | | |
| <i>Schiedeella hyemalis</i> (A. Rich. & Galeotti) Burns-Bal. | BC Pas | | |
| <i>Schiedeella llaveana</i> (Lindl.) Schltr. | BTP | | |
| <i>Sobralia decora</i> Bateman | BQ BTC BTP BTSC | | |
| <i>Sobralia fragrans</i> Lindl. | BTP | | |
| <i>Sobralia macrantha</i> Lindl. | BMM BQ BTP | | |
| <i>Spiranthes graminea</i> Lindl. | BQ | | |

| ESPECIES | TIPO DE VEGETACIÓN | ESTATUS | |
|---|------------------------------|---------|-------|
| | | NOM | CITES |
| <i>Spiranthes nebularum</i> Catling & V. R. Catling | BMM | | |
| <i>Spiranthes torta</i> (Thunb.) Garay & H. R. Sweet | OTV VA | Pr | II |
| <i>Stanhopea oculata</i> (Lodd.) Lindl. | BTP | A | II |
| <i>Stanhopea ruckeri</i> Lindl. | BTSC | | |
| <i>Stanhopea tigrina</i> Bateman | BMM BTP | A | II |
| <i>Stelis ciliaris</i> Lindl. | BMM | | |
| <i>Stelis gracilis</i> Ames | BTSC | | |
| <i>Stelis oaxacana</i> Solano | BMM | | |
| <i>Stelis perplexa</i> Ames | BTP | | II |
| <i>Stelis purpurascens</i> A. Rich. & Galeotti | BMM BQ | | II |
| <i>Stelis rubens</i> Schltr. | BMM | | |
| <i>Stelis veracruzensis</i> Solano | BTP BTSC | | |
| <i>Stenorrhynchus aurantiacus</i> (Lex.) Lindl. | BQ | | |
| <i>Stenorrhynchus lanceolatus</i> (Aubl.) Rich. ex Spreng. | BQ BTC MX Pas | | |
| <i>Stenorrhynchus speciosus</i> (Jacq.) Rich. ex Spreng. | BMM BTSC OTV | | |
| <i>Teuscheria pickiana</i> (Schltr.) Garay | BTP | Pr | II |
| <i>Trichocentrum albiflorum</i> Rolfe | BTP | | II |
| <i>Trichocentrum ascendens</i> (Lindl.) M. W. Chase & N. H. Williams | BE BMM BTC BTP MX OTV Pas VA | | |
| <i>Trichocentrum candidum</i> Lindl. | BTC | | II |
| <i>Trichocentrum cebolleta</i> (Jacq.) M. W. Chase & N. H. Williams | BQ BTC BTP BTSC Pas | | |
| <i>Trichocentrum luridum</i> (Lindl.) M. W. Chase & N. H. Williams | BTC BTP | | |
| <i>Trichocentrum splendidum</i> (A. Rich. ex Duch.) M. W. Chase & N. H. Williams | BMM | | |
| <i>Trichocentrum stramineum</i> (Bateman ex Lindl.) M. W. Chase & N. H. Williams | BMM BQ BTC | | II |
| <i>Trichopilia tortilis</i> Lindl. | BMM | | |
| <i>Trichosalpinx blaisdellii</i> (S. Watson) Luer | BMM | | II |
| <i>Trichosalpinx ciliaris</i> (Lindl.) Luer | BTSC | | |
| <i>Trichosalpinx foliata</i> (Griseb.) Luer | BMM | | |
| <i>Trigonidium egertonianum</i> Lindl. | BMM BTP | | |
| <i>Triphora mexicana</i> (S. Watson) Schltr. | BC BMM | | |
| <i>Tropidia polystachya</i> (Sw.) Ames | BMM BTC BTP BTSC | | |
| <i>Vanilla mexicana</i> Mill. | BC | | |
| <i>Vanilla planifolia</i> Jacks. | BE BQ BTC BTP | | II |
| <i>Vanilla pompona</i> Schiede | BTC | | II |
| <i>Wulfschlaegelia aphylla</i> (Sw.) Rchb. f. | BTP | | |
| <i>Xylobium elongatum</i> (Lindl.) Hemsl. | BTP | | |
| <i>Xylobium foveatum</i> (Lindl.) G. Nicholson | BTP MX | | II |
| <i>Xylobium tuerckheimii</i> Kraenzl. | BTP BTSC | | II |