

APÉNDICE VIII.5.2

Especies y variedades en la flora de musgos de Veracruz no representadas en MEXU, pero incluidas por Sharp *et al.* (1994)

Las columnas de la derecha señalan la distribución altitudinal de cada taxon; el asterisco distingue a las especies endémicas a México.

TAXON	<2700	2701+
<i>Acroporium estrellae</i> (C. Müll.) Buck & Schäfer-Verwimp	X	
<i>Acroporium pungens</i> (Hedw.) Broth.	X	X
<i>Adelothecium bogotense</i> (Hampe) Mitt.	X	
<i>Aerobryopsis martinicensis</i> (Broth.) Spessard	X	
<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp.	X	X
<i>Amblystegium varium</i> (Hedw.) Lindb.	X	X
<i>Anomobryum conicum</i> (Hornsch.) Broth.	X	X
<i>Aongstroemia filiformis</i> (P. Beauv.) Wijk & Marg.	X	X
<i>Aptychella prolifera</i> (Broth.) Herz.	X	X
* <i>Brachymenium murale</i> Schimp. ex Besch.	X	
* <i>Brachymenium patulum</i> (C. Müll.) Schimp. ex Besch.		
<i>Brachymenium radiculosum</i> (Schwaegr.) Hampe	X	X
<i>Brachythecium cirriphyloides</i> McFarland	X	X
<i>Braunia squarrosa</i> (Hampe) C. Müll.	X	X
<i>Brothera leana</i> (Sull.) C. Müll.	X	
* <i>Bryoerythrophyllum andersonianum</i> Zand. & Sharp		X
<i>Bryoerythrophyllum recurvirostrum</i> (Hedw.) Chen var. <i>aeneum</i> (C. Müll.) Zand.		X
<i>Callicostella mexicana</i> Robins. & Welch	X	
<i>Calymperes tenerum</i> C. Müll.	X	
<i>Calypstrochaeta haitensis</i> (Crum & Steere) Crosby	X	
<i>Campylium hispidulum</i> (Brid.) Mitt. var. <i>sommerfeltii</i> (Myr.) Lindb.	X	X
<i>Campylopus arctocarpus</i> (Hornsch.) Mitt.	X	X
<i>Campylopus richardii</i> Brid.	X	X
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid. ssp. <i>purpureus</i>		X
<i>Chryso-hypnum elegantulum</i> (Hook.) Hampe		
<i>Chryso-hypnum salleanum</i> (Besch.) Buck	X	
<i>Cryphaea attenuata</i> B.S.G.	X	X
<i>Cryphaea filiformis</i> (Hedw.) Brid.	X	
<i>Cryphaea jamesonii</i> Tayl.	X	X
<i>Cryphaea orizabae</i> Schimp.	X	

TAXON	<2700	2701+
<i>Cyrt-hypnum minutulum</i> (Hedw.) Buck & Crum	X	
<i>Daltonia longifolia</i> Tayl.	X	X
<i>Daltonia pulvinata</i> Mitt.	X	X
<i>Daltonia tenuifolia</i> Mitt.	X	X
<i>Desmatodon convolutus</i> (Brid.) Grout	X	
<i>Dicranella alpina</i> (C. Müll.) Par.		
<i>Dicranella brachyblepharis</i> (C. Müll.) Mitt.	X	
<i>Dicranella longirostris</i> (Schwaegr.) Mitt.	X	X
<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) Britt. in Will.	X	X
<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		
<i>Didymodon hampei</i> Zand.	X	X
<i>Donnellia commutata</i> (C. Müll.) Buck	X	
<i>Drepanocladus aduncus</i> (Hedw.) Warnst.	X	X
<i>Ectropothecium leptochaeton</i> (Schwaegr.) Buck	X	X
<i>Entosthodon jamesonii</i> (Tayl.) Mitt.	X	X
<i>Entosthodon obtusatus</i> (Schimp. ex C. Müll.) Fife	X	
<i>Epipterygium mexicanum</i> (Besch.) Broth.	X	X
<i>Erpodium coronatum</i> (Hook. & Wils.) Mitt.	X	
<i>Eulacophyllum cultelliforme</i> (Sull.) Buck & Irel.	X	
<i>Fissidens bourgaeanus</i> Besch.	X	
<i>Fissidens flaccidus</i> Mitt.		
<i>Fissidens fontanus</i> (B.-Pyl.) Steud.	X	
<i>Fissidens gardneri</i> Mitt.	X	
<i>Fissidens grandifrons</i> Brid.	X	
<i>Fissidens intermedius</i> C. Müll.	X	
<i>Fissidens intramarginatus</i> (Hampe) Mitt.	X	
<i>Fissidens lagenarius</i> Mitt. var. <i>muricatus</i> (Mitt.) Pursell	X	
<i>Fissidens lindbergii</i> Mitt.		
<i>Fissidens minutus</i> Thwaites & Mitt. var. <i>pusillissimus</i> (Steere) Pursell	X	
<i>Fissidens neglectus</i> Crum	X	
<i>Fissidens palmatus</i> Hedw.	X	
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch. var. <i>pellucidus</i>	X	
<i>Fissidens perfalcatus</i> Broth.	X	
<i>Fissidens similiretis</i> Sull.	X	
<i>Fissidens weirii</i> Mitt. var. <i>hemicraspedophyllus</i> (Card.) Pursell	X	
* <i>Floribundaria schenckii</i> Card.	X	
* <i>Funaria orizabensis</i> C. Müll.	X	
* <i>Funaria sartorii</i> C. Müll.		X
<i>Globulinella globifera</i> (Hampe) Steere ex Steere & Chapm.	X	
<i>Grimmia donniana</i> Sm.		X
<i>Grimmia laevigata</i> (Brid.) Brid.		X
<i>Groutiella apiculata</i> (Hook.) Crum & Steere	X	
<i>Groutiella chimborazensis</i> (Spruce ex Mitt.) Florsch. ssp. <i>reesei</i> Vitt	X	

TAXON	<2700	2701+
<i>Haplocladium praelongum</i> (Schimp. ex Besch.) Crum	X	
<i>Hennediella limbata</i> (Mitt.) Zand.		X
<i>Hennediella polyseta</i> (C. Müll.) Zand.		X
<i>Horridohypnum mexicanum</i> (Thér.) Buck	X	X
* <i>Hymenolomopsis tolucensis</i> Thér.		X
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. var. <i>cupressiforme</i>		X
<i>Isopterygium miradoricum</i> (C. Müll.) Jaeg. & Sauerb.	X	
<i>Lepidopilum amplirete</i> (Sull.) Mitt.	X	
<i>Lepidopilum apophysatum</i> Hampe in Besch.	X	
<i>Lepidopilum brevipes</i> Mitt.	X	
* <i>Lepidopilum deppeanum</i> (C. Müll.) Mitt.	X	
<i>Lepidopilum falciculatum</i> C. Müll.	X	
<i>Lepidopilum mohrianum</i> C. Müll.	X	
* <i>Lepidopilum piliferum</i> Besch.	X	
<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.	X	X
<i>Leptohymenium tenue</i> (Hook.) Schwaegr.	X	
<i>Leskeodon mexicanus</i> Card.	X	
<i>Leucobryum incurvifolium</i> C. Müll.	X	
<i>Lindbergia mexicana</i> (Besch.) Card.	X	X
<i>Luisierella barbula</i> (Schwaegr.) Steere	X	
<i>Macromitrium contextum</i> Hampe	X	
* <i>Neckera pachycarpa</i> Schimp. ex Besch.	X	
<i>Oreoweisia erosa</i> (C. Müll.) Kindb.		X
<i>Orthodontium pellucens</i> (Hook.) B.S.G. in C. Müll.	X	X
* <i>Orthotrichum sharpii</i> Robins.		X
<i>Philonotis cernua</i> (Wils.) Griffin & Buck		X
<i>Philonotis hastata</i> (Dub.) Wijk & Marg.	X	X
<i>Philonotis scabrifolia</i> (Hook. f. & Wils.) Braithw.		X
<i>Phyllogonium viscosum</i> (P. Beauv.) Mitt.	X	X
<i>Physcomitrium subsphaericum</i> Schimp. ex C. Müll.	X	
<i>Pilotrichella mauiensis</i> (Sull.) Jaeg.	X	X
<i>Pilotrichum ramosissimum</i> Mitt.	X	
<i>Pinnatella minuta</i> (Mitt.) Broth.	X	
<i>Plagiothecium drepanophyllum</i> Ren. & Card.	X	X
* <i>Pleuroidium sullivantii</i> Aust. var. <i>mexicanum</i> (Card.) Cárde.	X	X
<i>Pleurozium schreberi</i> (Brid.) Mitt.	X	X
<i>Pogonatum pensilvanicum</i> (Hedw.) P. Beauv.	X	X
<i>Pohlia papillosa</i> (C. Müll. ex Jaeg.) Broth.	X	X
<i>Porotrichum plagiorhynchum</i> Ren. & Card.	X	
<i>Pseudotaxiphyllum distichaceum</i> (Mitt.) Iwats.	X	X
<i>Pterogonidium pulchellum</i> (Hook.) C. Müll. ex Broth.	X	
<i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp.	X	X
<i>Rauvella lagoensis</i> (Hampe) Buck	X	

TAXON	<2700	2701+
<i>Rhynchostegium pulchellum</i> (Hedw.) Robins.	X	X
<i>Rozea andrieuxii</i> (C. Müll.) Besch. var. <i>andrieuxii</i>		
<i>Rozea andrieuxii</i> var. <i>bourgaeana</i> (Besch.) Buck	X	X
<i>Sanionia uncinata</i> (Hedw.) Loeske	X	X
<i>Schizymenium serratum</i> (Card. & Herz. ex Card.) Shaw		X
<i>Sematophyllum subsimplex</i> (Hedw.) Mitt.	X	X
<i>Sphaerotheriella pachycarpa</i> (Schimp. ex Besch.) Manuel	X	
<i>Steereobryon subulirostrum</i> (Schimp. ex Besch.) G. L. Smith	X	X
* <i>Streptopogon juarezii</i> Sharp	X	
<i>Syntrichia norvegica</i> Web.		X
<i>Syntrichia obtusissima</i> (C. Müll.) Zand.	X	X
<i>Syntrichia papillosa</i> (Wils. ex Spruce) Jur.	X	
<i>Syrrhopodon gardneri</i> (Hook.) Schwaegr.	X	
<i>Syrrhopodon rigidus</i> Hook. & Grev.	X	
<i>Taxiphyllum deplanatum</i> (Bruch & Schimp. ex Sull.) Fleisch.	X	
<i>Taxiphyllum laevifolium</i> (Mitt.) Buck	X	
<i>Thamniopsis cruegeriana</i> (C. Müll.) Buck	X	
<i>Trachypodium subfalcatum</i> (Hampe) Buck	X	X
* <i>Trematodon nitidulus</i> Schimp. ex Besch.	X	
<i>Trichostomum portoricense</i> Crum & Steere		
<i>Trichostomum sinaloense</i> (Bartr.) Zand.	X	
<i>Trichostomum spirale</i> Grout		
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwaegr.) Broth. var. <i>rutilans</i> (Brid.) Buck	X	
<i>Weissia controversa</i> Hedw.		X
* <i>Weissia semidiaphana</i> (Thér.) Zand.		