

APÉNDICE VIII.20

Lista de especies de decápodos dulceacuícolas, marinos, litorales y de plataforma continental, presentes en Veracruz

Se indica el habitat y distribución. (*) Especies con uno o más ejemplares en la CNCR; (**) Especies de Veracruz con registro en la CNCR. Abreviaturas. Tipo de hábitat: M - marino, E - estuarino, S - semiterrestre, D - dulceacuícola. Datos sobre su distribución: PI - presencia inferida; AD - amplia distribución. Los números en paréntesis refieren a la literatura citada.

Orden Decapoda Suborden Dendrobranchiata Penaeoidea Penaeidae

- Metapenaeopsis goodei* (Smith, 1885). M. AD. (7) Isla Lobos; (27) arrecifes de isla Sacrificios e isla de Enmedio.
 **Metapenaeopsis smithi* (Schmitt, 1924). M. AD. (1) Isla de Enmedio.
Parapenaeus politus (Smith, 1881). M. AD.
 **Litopenaeus setiferus* (Linnaeus, 1767). M. E. AD. (1) Laguna Tamiahua, Barra de Cazones, laguna de La Mancha, Boca del Río, laguna de Alvarado, laguna de Sontecomapan.
 **Farfantepenaeus aztecus* (Ives, 1891). M. E. AD. (1) Laguna de Pueblo Viejo, laguna de Tamiahua, playa Chachalacas, frente al Puerto de Veracruz, frente a la barra de la laguna de Alvarado, Montepío.
 **Farfantepenaeus duorarum* (Burkenroad, 1939). M. E. AD. (1) Frente a la barra de Chachalacas, Arrecife de Santiaguillo, barra de Alvarado, barra de Sontecomapan.
 **Trachypenaeopsis mobilispinis* (Rathbun, 1920). M. PI. AD.
 **Rimapenaeus constrictus* (Stimpson, 1874). M. PI. AD.
 **Rimapenaeus similis* (Smith, 1885). M. AD; (1) Frente a la barra de Alvarado.
 **Xiphopenaeus kroyeri* (Heller, 1862). M. AD. (1) Frente a la barra de Lima, Tecolutla, barra de Alvarado, barra de Sontecomapan; (27) arrecife Hornos.

Sicyoniidae

- **Sicyonia brevirostris* Stimpson, 1871. M. AD. (1) Laguna de Tamiahua, arrecife de Santiaguillo, laguna de Alvarado.
 **Sicyonia burkenroadi* Cobb, 1971. M. AD. (27) Tuxpan, punta Zapotitlán, frente a Alvarado.
 **Sicyonia dorsalis* Kingsley, 1878. M. AD. (1).
 **Sicyonia laevigata* Stimpson, 1871. M. AD. (27) Arrecife de isla Sacrificios.
Sicyonia parri (Burkenroad, 1934). M. AD. (2) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
Sicyonia stimpsoni Bouvier, 1905. M. AD.
 **Sicyonia typica* (Boeck, 1864). M. AD. (1) La Antigua; (28) isla Lobos.

Solenoceridae

Solenocera atlantidis Burkenroad, 1939. M. PI. AD.

**Solenocera vioscai* Burkenroad, 1939. M. AD. (8) Frente al río Tecolutla.

Suborden Pleocyemata

Infraorden Stenopodidea

Stenopodidae

**Stenopus hispidus* (Olivier, 1811). M. (1) Isla Verde; (2) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Stenopus scutellatus (Rankin, 1898). M. (7) Isla Lobos; (9) arrecife de Enmedio.

Spongicolidae

**Microprosthema semilaeve* (von Martens, 1872). M. (2) Arrecife de Enmedio; (32).

Microprosthema manningi Goy y Felder, 1988. M. (32) Isla de Enmedio.

Infraorden Caridea

Pasiphaeoidea

Pasiphaeidae

Leptochela bermudensis Gurney, 1939. M. PI.

Atyoidea

Atyidae

**Atya scabra* Leach, 1815. D. (1) Río Necaxa, río Cazonas, río Bobos, Martínez de la Torre, río El Salmoral, río Actopan, río San Carlos, Cerro de Torre, río Papaloapan, río Tapalapan, río Basura, río La Palma, arroyo de Agua Fría, río Máquinas, río Grande, arroyo Hueyapan.

**Potimirim glabra* Kingsley, 1878. D. (1) Río San Carlos, arroyo de Agua Fría, laguna Escondida, arroyo El Brujo.

**Potimirim mexicana* de Saussure, 1857. D. (1) Río Chachalacas, río San Carlos, río La Palma, Villa Cardel, Playa Norte, barra y boca de la laguna de Alvarado, Cerro de Torre, río Papaloapan, Montepío, río Coscuapan, laguna de Sontecomapan, río Calzadas, Coatzacoalcos.

Palaemonoidea

Gnathophyllidae

**Gnathophyllum americanum* Guérin-Ménéville, 1855. M.(2, 9) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo

**Gnathophylloides mineri* Schmitt, 1933. M. PI.

Palaemonidae

**Brachycarpus biunguiculatus* (Lucas, 1849). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Leander tenuicornis* (Say, 1818). M. (2) Arrecife de En medio.

**Macrobrachium acanthurus* (Wiegmann, 1836). E, D. (1) Laguna de Pueblo Viejo, laguna del Chairel, estero de Cucharas, laguna de Tamiahua, río Tuxpan, río Tecolutla, Martínez de la Torre, río Nautla, río Chachalacas, Las Palmas de Abajo, río Actopan, río San Carlos, río La Palma, río Paso de Ovejas, río La Antigua, Playa Norte, Antón Lizardo, laguna de Alvarado, Tlacotalpan, Rancho Nuevo, Cosamaloapan, río Papaloapan, río Máquinas, Montepío, río Coscuapan, laguna de Sontecomapan, Ixtagapa, Acayucan, Capoacán, Minatitlán, río Calzadas, río Uxpanapa, río Coatzacoalcos.

**Macrobrachium carcinus* (Linnaeus, 1758). D. (1) Río Cazonas, Ixtacoalco, Tlapacoyan, río Bobos, Martínez de la Torre, río Nautla, río La Palma, Puente Nacional, Amatlán de los Reyes, río Papaloapan, arroyo de Agua Fría, laguna Escondida, río Máquinas, Montepío, arroyo del Hotel Las Cabañas, arroyo La Palma, río Coscuapan, laguna de Sontecomapan, Capoacán, Minatitlán.

- **Macrobrachium heterochirus* (Wiegmann, 1836). D. (1) Río Cazonas, río Actopan, río La Palma, Villa Car-del, arroyo de Agua Fría, laguna Escondida, río Máquinas, Montepío, arroyo La Palma, río Basura.
- **Macrobrachium hobbsi* Nates y Villalobos, 1990. D. (1) Río Actopan, río La Palma, río Papaloapan, arroyo de Agua Fría, laguna Escondida, río Máquinas, arroyo La Palma, río Basura, arroyo Balzapote, río Coscuapan, laguna de Sontecomapan, Hueyapan, río Coatzacoalcos.
- **Macrobrachium olfersii* (Wiegmann, 1836). D. (1) Río Cazonas, Papantla, río Bobos, Martínez de la Torre, río Paso de Ovejas, río Nautla, río Chachalacas, río Actopan, río San Carlos, río LaPalma, río La Antigua, Cerro de Torre, Río Papaloapan, Pajapan, puente Tesisapan, Chicontepec, arroyo de Agua Fría, laguna Escondida, río Máquinas, arroyo Balzapote, arroyo El Brujo, arroyo La Palma, río Basura, río Coscuapan, laguna de Sontecomapan, Zapapoan de Cabañas, Hueyapan, Acayucan, río Coatzacoalcos.
- **Macrobrachium tuxtleense* Villalobos y Alvarez, 1999. D. (1) Arroyos en Coyame y Las Margaritas, Catemaco.
- **Palaemonetes intermedius* Holthuis, 1949. E. (14) Laguna de Tamiahua.
- **Palaemonetes pugio* Holthuis, 1949. E. (1) Estero de Cucharas, laguna de Tamiahua, laguna de Alvarado; (14) laguna de Tamiahua.
- **Palaemonetes vulgaris* Say, 1818. E. (14) Laguna de Tamiahua.
- **Periclimenaeus bermudensis* (Armstrong, 1940). M. (29) Arrecife de Enmedio.
- **Periclimenaeus bredini* Chace, 1972. M. (2) Arrecife de Enmedio.
- **Periclimenaeus chacei* Abele, 1971. M. (29) Arrecife de Enmedio.
- Periclimenaeus perlatus* (Boone, 1930). M. (2, 9) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Periclimenaeus wilsoni* (Hay, 1917). M. (1) Arrecife La Blanquilla.
- **Periclimenes americanus* (Kingsley, 1878). M. (1) Arrecife La Blanquilla; (2, 9) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
- Periclimenes iridescens* Lebour, 1949. M. (29) Arrecife de Enmedio.
- Periclimenes rathbunae* Schmitt, 1924. M. (2) Isla Sacrificios.
- Pontonia mexicana* Guérin-Méneville, 1855. M. PI.

Alpheoidea

Alpheidae

- Alpheus angulosus* (McClure, 2002). M. PI.
- **Alpheus armillatus* H. Milne Edwards, 1837. M. (2, 6, 9) Arrecifes de Veracruz; (7) isla Lobos.
- **Alpheus bahamensis* Rankin, 1898. M. (1) Arrecife La Blanquilla, Montepío; (2, 6, 9) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
- **Alpheus bouvieri* A. Milne Edwards, 1878. M. (1) La Mancha, Montepío; (2, 6, 9) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
- **Alpheus cristulifrons* Rathbun, 1900. M. (1) La Mancha, Montepío; (2, 6, 9) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
- **Alpheus cylindricus* Kingsley, 1878. M. PI.
- **Alpheus estuarensis* Christoffersen, 1984. M. PI.
- **Alpheus floridanus* Kingsley, 1878. M. (3) Isla Lobos.
- **Alpheus formosus* Gibbes, 1850. M. (1) Montepío; (2, 6, 9) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
- **Alpheus heterochaelis* Say, 1818. M. PI.
- **Alpheus intrinsecus* Bate, 1888. M. (1) La Mancha.
- **Alpheus malleator* Dana, 1852. M. (1) La Mancha, Montepío.

- **Alpheus normanni* Kingsley, 1878. M. (1) La Mancha, Montepío; (2, 6, 9) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
- **Alpheus nuttingi* (Schmitt, 1924). M. (1) Montepío; (2) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Alpheus paracrinitus* Miers, 1881. M. (2) Arrecife de Enmedio; (7) isla Lobos.
- Alpheus thomasi* Hendrix y Gore, 1973. M. (31) Arrecife Hornos, isla Verde.
- **Alpheus websteri* Kingsley, 1880. M. PI.
- Automate evermanni* Rathbun, 1901. M.(31) Punta Roca Partida.
- **Automate gardineri* Coutière, 1902. M. (1) La Mancha; (2, 9) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- Leptalpheus forceps* Williams, 1965. M. (2) Isla Sacrificios.
- **Salmoneus ortmanni* (Rankin, 1898). M. (3, 9) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- Synalpheus agelas* Pequegnat y Heard, 1979. M. (2) Isla Sacrificios.
- **Synalpheus anasimus* Chace, 1972. M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Synalpheus bousfieldi* Chace, 1972. M. PI.
- **Synalpheus brevicarpus* (Herrick, 1891). M. (1) Montepío; (2) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Synalpheus brooksi* Coutière, 1909. M. PI.
- **Synalpheus curacaoensis* Schmitt, 1924. M. (1) Montepío.
- **Synalpheus fritzmuelleri* Coutière, 1909. M. (1) Montepío; (2, 4, 6) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (5) isla Lobos.
- **Synalpheus goodei* Coutière, 1909. M. PI.
- **Synalpheus hemphilli* Coutière, 1909. M. PI.
- Synalpheus herricki* Coutière, 1909. M. PI.
- Synalpheus longicarpus* (Herrick, 1891).M. (2, 4, 6) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Synalpheus mcclendonii* Coutière, 1910. M. (2, 9) Arrecife de Enmedio; (7) isla Lobos.
- **Synalpheus minus* (Say, 1818). M. (2, 9) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.
- Synalpheus pandionis* Coutière, 1909. M. (2) Arrecifes de Veracruz; (7) isla Lobos.
- **Synalpheus paranephtunus* Coutière, 1909. M. PI.
- **Synalpheus pectiniger* Coutière, 1907. M. PI.
- **Synalpheus scaphoceris* Coutière, 1910. M. (1) Montepío; (2) arrecifes de Veracruz; (7) isla Lobos.
- **Synalpheus townsendi* Coutière, 1909. M. (1); (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Hippolytidae

- Exhippolysmata oplophoroides* (Holthuis, 1948). M. PI.
- **Hippolyte curacaoensis* Schmitt, 1924. M. (2, 9) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- Hippolyte obliquimanus* Dana, 1852. M. (30) Veracruz.
- **Hippolyte zostericola* (Smith, 1873). E. (14) Laguna de Tamiahua.
- **Latreutes fucorum* (Fabricius, 1798). M.(3, 9) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (3) isla Lobos.
- **Latreutes parvulus* (Stimpson, 1866). M. E. (3) Isla Lobos; (14) laguna de Tamiahua.
- **Lysmata amboinensis* (de Man, 1888). M. PI.
- **Lysmata intermedia* (Kingsley, 1878). M. (3) Isla Lobos.
- **Lysmata wurdemanni* (Gibbes, 1850). M. PI.
- **Thor dobkini* Chace, 1972. M. (2) Isla Sacrificios.
- **Thor floridanus* Kingsley, 1878. M. (3) Isla Lobos, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Thor manningi* Chace, 1972. M. (7) Isla lobos, isla Sacrificios.

**Tozeuma carolinense* Kingsley, 1878. E. M. (1) Arrecife La Blanquilla; (2, 9) arrecife de Enmedio; (14) laguna de Tamiahua.

Processoidea

Processidae

Ambidexter symmetricus Manning y Chace, 1971. M. PI.

**Processa bermudensis* (Rankin, 1990). M. (2, 6, 9) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (7) isla Lobos.

**Processa fimbriata* Manning y Chace, 1971. M. (6) Isla Verde; (7) isla Lobos.

Infraorden Astacidea

Astacoidea

Cambaridae

**Procambarus (Austrocambarus) acanthophorus* Villalobos, 1948. D. (1) Paso del Toro, Medellín, Lerdo de Tejada, Alvarado, Tierra Blanca, río Papaloapan, arroyo Novaro, Cosamaloapan, Espagoya, Catemaco, Juan Díaz Covarrubias, Hueyapan de Ocampo, Minatitlán, río Coatzacoalcos; (22) planicie costera desde Pasodel Toro hasta Juan Díaz Covarrubias.

**Procambarus (Austrocambarus) catemacoensis* Rojas, Alvarez y Villalobos, 2000. D. (1, 25) Espagoya, lago de Catemaco.

**Procambarus (Austrocambarus) citlaltepelt* Rojas, Alvarez y Villalobos, 1999. D. (1, 23) Rincón de la Doncella en Ciudad Mendoza.

**Procambarus (Austrocambarus) mexicanus* (Erichson, 1846). D. (1) Rancho La Lágrima, río La Estanzuela, Tres Puentes en Jalapa, Hacienda Jalapilla, río Chachalacas, Cañada de Jamapa, El Mirador de Zacuapan, Presidio, Coscomatepec; (18) de Tres Puentes en Jalapa hasta Hacienda Tenejapa en Huatusco.

**Procambarus (Austrocambarus) oaxacae reddelli* Hobbs, 1973. D. (24) Cueva del Corral de Piedra, región de Atoyac.

**Procambarus (Austrocambarus) olmecorum* Hobbs, 1987. D. (1) Barranca de Metlac, Coscomatepec, Tomatlán; (17) río Metlac.

**Procambarus (Austrocambarus) rodriguezi* Hobbs, 1943. D. (1, 18) Cueva Ojo de Agua, Paraje Nuevo.

**Procambarus (Austrocambarus) ruthveni* (Pearse, 1911). D. (1) Laguna del Palenque, cuenca del Papaloapan, El Tular San Simón, La Ladrillera y Nacimiento de Otapan en San Andrés Tuxtla, Laguna de Catemaco, El Pozón y Cuautotolapan en Hueyapan de Ocampo, Laguna de Apaxtla, Acayucan; (21) La Ladrillera en San Andrés Tuxtla hasta El Pozón en Cuautotolapan.

**Procambarus (Austrocambarus) vazquezae* Villalobos, 1954. D. (1, 18, 22) Laguna de Catemaco.

**Procambarus (Austrocambarus) veracruzanus* Villalobos, 1954. D. (1, 22) Presidio.

**Procambarus (Austrocambarus) zapoapensis* Villalobos, 1954. D. (1, 18, 22) Zapoapan de Cabañas.

**Procambarus (Ortmannicus) cuevachicae* (Hobbs, 1941). D. (1) Río Tempoal en Tempoal, arroyo en el km 265 carretera México-Tuxpan, Venustiano Carranza, tributario del río Pánuco 13.5 km SE de San Sebastián.

**Procambarus (Ortmannicus) gonopodocristatus* Villalobos, 1958. D. (1, 18, 22) Paso Largo, río Nautla, Martínez de la Torre.

**Procambarus (Villalobosus) chacalli* López-Mejía, Alvarez y Mejía-Ortiz, 2004. D. (1, 26) Manantial de Deji-gui en Huayacocotla.

**Procambarus (Villalobosus) hoffmanni* (Villalobos, 1944). D. (1) Km 16 carretera Cazones-Poza Rica, Papan-tla, río Miahuapa, Coyutla, río Paso de Ovejas, Martínez de la Torre, Tlapacoyan; (18, 22) 5 km NNE de Coyutla hasta el río Grande en Tlapacoyan.

**Procambarus (Villalobosus) riojai* (Villalobos, 1944). D. (1) Arroyo La Bóveda, río Totolapan, Tuxpan.

**Procambarus (Villalobosus) teziutlanensis* (Villalobos, 1947). D. (18, 22) Tributarios del río Nautla a 12 km NW de Hueytamalco, Hacienda Las Margaritas 5 km NW de Hueytamalco.

**Procambarus (Villalobosus) tlapacoyanensis* (Villalobos, 1947). D. (1, 18, 22) Tlapacoyan.

Infraorden Thalassinidea

Callaniassoidea

Callianassidae

Biffarius fragilis (Biffar, 1970). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Callichirus islagrande (Schmitt, 1935). E. (12) Río Coatzacoalcos, río Tonalá.

Lepidophthalmus manningi Felder y Staton, 2000. E. (36) Laguna San Agustín, Antón Lizardo.

**Lepidophthalmus louisianensis* (Schmitt, 1935). E. (1) Laguna de Tamiahua.

**Neocallichirus grandimana* (Gibbes, 1850). E. (1) Laguna de la Mancha; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Axiodea

Strahlaxiidae

Axiopsis hirsutimana (Boesch y Smalley, 1972). M. PI.

Upogebiidae

Pomatogebia operculata (Schmitt, 1924). M. (10) Arrecife de Enmedio.

Upogebia affinis Say, 1818. M. PI.

Upogebia felderi Williams, 1993. M. PI.

Infraorden Palinura

Palinuroidea

Palinuridae

**Panulirus argus* (Latreille, 1804). M. (1) Isla de Enmedio; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Panulirus guttatus* (Latreille, 1804). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Scyllaridae

Scyllarides aequinoctialis (Lund, 1793). M. PI.

**Scyllarides nodifer* (Stimpson, 1866). M. AD.

**Scyllarus americanus* Smith, 1869. M. (1).

**Scyllarus chacei* Holthuis, 1960. M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (8) frente al río Coatzacoalcos.

Scyllarus depressus (Smith, 1881). M. PI.

Infraorden Anomura

Galatheaidea

Galatheidae

**Munida forceps* A. Milne Edwards, 1880. M. AD.

Porcellanidae

**Clastocheilus nodosus* (Streets, 1872). M. (1) Punta Roca Partida, Montepío; (33) punta del Morro.

**Megalobrachium soriatum* (Say, 1818). M. (1) Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Neopisosoma angustifrons* (Benedict, 1901). M. (1) La Mancha, punta Roca Partida, Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Pachycheles ackleianus A. Milne-Edwards, 1880. M. (33) El Morro.

Pachycheles monilifer (Dana, 1852). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (33) el Morro, arrecife Hornos.

**Pachycheles rugimanus* A. Milne Edwards, 1880. M. (1) Montepío.

**Petrolisthes armatus* (Gibbes, 1850). M. (1) Laguna de Tamiahua, arrecife Hornos, puerto de Veracruz, Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Petrolisthes galathinus* (Bosc, 1802). M. (1) Playa Norte, arrecife La Blanquilla, isla Verde; (3) isla Lobos, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Petrolisthes jugosus* Streets, 1872. M. (1) Isla Lobos, Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Petrolisthes marginatus* Stimpson, 1858. M. (1) Arrecife La Blanquilla, isla Verde, Montepío (34) isla Lobos, El Morro de La Mancha.

**Petrolisthes politus* (Gray, 1831). M. (1) Isla de Enmedio; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Petrolisthes quadratus* Benedict, 1901. M. (3) Isla Lobos, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Porcellana sayana* (Leach, 1820). M. (34) Arrecife de Enmedio.

**Porcellana sigsbeiana* A. Milne Edwards, 1880. M. (1) Arrecife La Blanquilla.

Hippoidea

Albuneidae

**Lepidopa benedicti* Schmitt, 1935. E. (1) Laguna de Sontecomapan.

Hippidae

**Emerita benedicti* Schmitt, 1935. M, E. (1) Playa Norte, isla Verde, barra de la Laguna de Sontecomapan

**Emerita portoricensis* Schmitt, 1935. M. AD.

**Emerita talpoida* Say, 1817. M. AD.

Paguroidea

Coenobitidae

**Coenobita clypeatus* (Herbst, 1791). S. (1) Arrecife La Blanquilla, isla Verde; (35) laguna de Tamiahua, Tuxpan, barra de Galindo, isla Sacrificios.

Diogenidae

**Calcinus tibicen* (Herbst, 1791). M. (1) Punta del Morro, arrecife La Blanquilla, arrecife Hornos, puerto de Veracruz, isla Verde, isla Sacrificios, Montepío; (3) punta San Juan, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (35) isla Lobos, Tuxpan, barra de Cazones.

**Clibanarius antillensis* Stimpson, 1859. M. E. (1) Laguna de Tamiahua, punta del Morro, Ursulo Galván, arrecife La Blanquilla, isla Verde, Mocambo, Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Clibanarius cubensis* (de Saussure, 1858). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo, isla Lobos; (35) isla Lobos.

**Clibanarius tricolor* (Gibbes, 1850). M. (1) Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (35) laguna de Mandinga.

**Clibanarius vittatus* (Bosc, 1802). M. E. (1) Laguna Tamiahua, laguna de Tampamachoco, laguna de La Mancha, laguna de Mandinga, Montepío, laguna de Sontecomapan; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Dardanus fucosus* Biffar y Provenzano, 1972. M. (1) Arrecife La Blanquilla; (3, 8) barra de Tuxpan.

**Dardanus insignis* (de Saussure, 1858). M. PI.

Dardanus venosus (H. Milne Edwards, 1848). M. PI.

- **Isocheles wurdemanni* Stimpson, 1859. E. M. (12) Punta San Juan; (35) Tuxpan, barra de Cazones.
- **Paguristes grayi* Benedict, 1901. M. (1) Montepío.
- **Paguristes hernandortezii* McLaughlin y Provenzano, 1974. M. PI.
- **Paguristes hummi* Wass, 1955. M. (35) Plataforma continental.
- **Paguristes lymani* A. Milne Edwards y Bouvier, 1893. M. PI.
- **Paguristes moorei* Benedict, 1901. M. AD.
- Paguristes oxyphthalmus* Holthuis, 1959. M. (35) Frente a las costas de Veracruz.
- Paguristes puncticeps* Benedict, 1901. M. PI.
- **Paguristes sericeus* A. Milne Edwards, 1880. M. (35) Frente al río Tonalá.
- Paguristes spinipes* A. Milne Edwards, 1880. M. AD.
- **Paguristes tortugae* Schmitt, 1933. M. PI.
- Paguristes triangulatus* A. Milne Edwards y Bouvier, 1893. M. PI.
- **Petrochirus diogenes* (Linnaeus, 1758). M. (1) Arrecife La Blanquilla, isla de Enmedio; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo, río Tonalá; (35) Tuxpan.

Paguridae

- Manucomplanus unguatus* (Studer, 1883). M. PI.
- **Pagurus annulipes* (Stimpson, 1860). M. PI.
- **Pagurus brevidactylus* (Stimpson, 1859). M. (5) Isla Lobos.
- **Pagurus bullisi* Wass, 1963. M. AD.
- **Pagurus carolinensis* McLaughlin, 1975. M. PI.
- Pagurus criniticornis* (Dana, 1852). M. PI.
- Pagurus defensus* (Benedict, 1892). M. (35) Zona norte de la plataforma continental.
- Pagurus gymnodactylus* Lemaitre, 1982. M. PI.
- **Pagurus impressus* (Benedict, 1892). M. PI.
- Pagurus longicarpus* Say, 1817. M. PI.
- Pagurus macLaughlinae* García-Gómez, 1982. M. PI.
- Pagurus piercei* Wass, 1963. M. PI.
- **Pagurus pollicaris* Say, 1817. M. (1) Arrecife La Blanquilla; (35) plataforma continental.
- Pagurus stimpsoni* (A. Milne Edwards y Bouvier, 1893). M. PI.
- Phimochirus holthuisi* (Provenzano, 1961). M. PI.

Infraorden Brachyura

Sección Dromiacea

Dromioidea

Dromiidae

- **Cryptodromiopsis antillensis* (Stimpson, 1858). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Dromia erythropus* (Edwards, 1771). M. AD.
- **Hypoconcha spinosissima* Rathbun, 1933. M. (1) Isla de Enmedio; (8) frente al río Tecolutla, frente a Punta Zapotitlán.

Homoloidea

Homolidae

- **Homola barbata* Fabricius, 1793. M. AD.

Sección Eubrachyura

Subsección Raninoida

Raninoidea

Raninidae

**Lyreidus bairdii* (A. Milne Edwards, 1880). M. (8) Frente al río Nautla.

**Raninoides louisianensis* Rathbun, 1933. M. AD.

**Raninoides lamarcki* A. Milne Edwards y Bouvier, 1923. M. (8) Frente a la laguna de Alvarado, frente a Punta Zapotitlán.

Subsección Heterotremata

Dorippoidea

Dorippidae

**Ethusa microphthalma* Smith, 1881. M. AD.

Calappoidea

Calappidae

**Acanthocarpus alexandri* Stimpson, 1871. M. AD.

**Calappa flammea* (Herbst, 1794) M. (1) Punta Antón Lizardo, isla de Enmedio.

**Calappa gallus* (Herbst, 1803). M. (1) Isla de Enmedio; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Calappa sulcata* Rathbun, 1898. M. E. (1); (3) laguna del Ostión.

Hepatidae

**Hepatus epheliticus* (Linnaeus, 1763). M. AD.

Leucosoidea

Leucosiidae

**Ebalia cariosa* Stimpson, 1860. M. PI.

**Iliacantha intermedia* Miers, 1886. M. AD.

**Iliacantha liodactylus* Rathbun, 1898. M. AD.

**Myropsis quinquespinosa* Stimpson, 1871. M. AD.

**Persephona crinita* Rathbun, 1931. M. PI.

**Persephona mediterranea* (Herbst, 1794). M. PI.

**Speleophorus pontifer* (Stimpson, 1871). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Uhlias limbatus* Stimpson, 1871. M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Majoidea

Epialtidae

**Acanthonyx petiveri* H. Milne Edwards, 1834. M. AD.

**Epialtus bituberculatus* H. Milne Edwards, 1834. M. PI.

Epialtus dilatatus A. Milne Edwards, 1878. M. PI.

**Sphenocarcinus corrosus* A. Milne Edwards, 1875. M. PI.

Inachidae

**Podochela gracilipes* Stimpson, 1871. M. AD.

**Podochela riisei* Stimpson, 1860. M. PI.

**Podochela sidneyi* Rathbun, 1924. M. AD.

**Stenorhynchus seticornis* Herbst, 1788. M. E. (1) Isla Lobos, arrecife La Blanquilla, isla de Enmedio; (6) laguna de Tamiahua.

Inachoididae

- **Anasimus latus* Rathbun, 1894. M. AD.
- **Arachnopsis filipes* Stimpson, 1871. M. PI.
- **Collodes leptocheles* Rathbun, 1894. M. PI.
- **Collodes robustus* Smith, 1883. M. AD.
- **Pyromaia arachna* Rathbun, 1924. M. (8) Frente al río Tonalá.

Mithracidae

- **Macrocoeloma camptocerum* (Stimpson, 1871). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Macrocoeloma concavum* Miers, 1886. M. PI.
- Macrocoeloma diplacanthum* (Stimpson, 1860). M. (3) Isla Lobos, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Macrocoeloma trispinosum trispinosum* (Latreille, 1825). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Macrocoeloma trispinosum* var. Rathbun, 1925 M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Microphrys bicornutus* (Latreille, 1825). M. (1) Isla Lobos, arrecife La Blanquilla, isla Verde, Montepio; (3) isla Lobos, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Microphrys interruptus* Rathbun, 1920. M. PI.
- **Mithrax (Mithraculus) cinctimanus* (Stimpson, 1860). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Mithrax (M.) forceps* (A. Milne Edwards, 1875) M. (1) Playa Norte, puerto de Veracruz, arrecife La Blanquilla, isla Verde, isla de Enmedio, Montepio; (3) isla Lobos, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Mithrax (M.) ruber* (Stimpson, 1871) M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Mithrax (M.) sculptus* (Lamarck, 1818). M. (1) Isla Lobos.
- **Mithrax (Mithrax) acuticornis* Stimpson, 1870 M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Mithrax (M.) coryphe* (Herbst, 1801). M. (1) Punta del Morro de La Mancha ; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Mithrax (M.) hispidus* (Herbst, 1790). M. (1) Isla Verde.
- **Mithrax (M.) pleuracanthus* Stimpson, 1871. M. PI.
- **Mithrax (M.) spinosissimus* (Lamarck, 1818). M. AD.
- **Mithrax (M.) verrucosus* H. Milne Edwards, 1832. M. (1) Arrecife La Blanquilla; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Stenocionops furcata coelata* (A. Milne Edwards, 1878). M. PI.
- **Stenocionops f. furcata* (Olivier, 1791). M. PI.
- **Stenocionops spinimana* (Rathbun, 1892). M. AD.
- **Thoe puella* Stimpson, 1860. M. PI.

Pisidae

- **Libinia dubia* H. Milne Edwards, 1834. E. (1) Punta Faro Las Lajas, laguna de Tamiahua.
- **Libinia emarginata* Leach, 1815. M. E. (8) Frente al río Tecolutla.
- Nibilia antilocapra* (Stimpson, 1871). M. (8) Frente al río Nautla.

Tychidae

- **Pitho aculeata* (Gibbes, 1850). M. (1) Isla Lobos, isla Sacrificios, isla Verde; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Pitho lherminieri* (Schramm, 1867). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Tyche emarginata* White, 1847. M. PI.

Parthenopoidea**Parthenopidae**

- **Leiolambrus nitidus* Rathbun, 1901. M. PI.
- **Parthenope granulata* (Kingsley, 1879). M. (8) Frente al río Tecolutla.
- **Parthenope pourtalesii* (Stimpson, 1871). M. PI.
- **Parthenope serrata* (H. Milne Edwards, 1834). M. PI.

Portunoidea**Portunidae**

- **Arenaeus cribrarius* (Lamarck, 1818). M. E. (1) Laguna de Tampamachoco, barra de Cazones, boca de Lima, Tecolutla, río Actopan, playa Villa del Mar, playa Norte, Mocambo, isla de Enmedio, laguna de Alvarado, Montepío, laguna de Sontecomapan, Coatzacoalcos.
- **Callinectes bocourti* A. Milne Edwards, 1879 E. AD.
- **Callinectes larvatus* Ordway, 1863. M. E. (1) Laguna de La Mancha, playa Norte, puerto de Veracruz, arrecife La Blanquilla, isla Verde, isla Sacrificios, laguna de Alvarado, Montepío, laguna de Sontecomapan; (2) laguna de Sontecomapan.
- **Callinectes ornatus* Ordway, 1863. M. PI.
- **Callinectes rathbunae* Contreras, 1930. E. (1) Laguna de Pueblo Viejo, laguna del Chairel, laguna de Tamiahua, barra de Cazones, Villa Rica, Casitas, Boca del Río, Actopan, laguna de La Mancha, Playa Norte, puerto de Veracruz, Boca del Río, laguna de Mandinga, laguna Alvarado, Montepío, laguna Sontecomapan, Acula, Coatzacoalcos.
- **Callinectes sapidus* Rathbun, 1896. E. (1) Laguna de Pueblo Viejo, laguna de Tamiahua, laguna de Tampamachoco, Villa Rica, Punta del Morro, laguna de La Mancha, Playa Norte, puerto de Veracruz, Antón Lizardo, laguna de Mandinga, laguna Alvarado, Montepío, laguna de Sontecomapan, Acula.
- **Callinectes similis* Williams, 1966. M. E. (1) Laguna de Pueblo Viejo, laguna de Tamiahua, Villa Rica, laguna de Sontecomapan.
- **Cronius ruber* (Lamarck, 1818). M. E. (1) Laguna de Tamiahua, isla Lobos, isla Verde, boca de Tampachi-chi.
- **Ovalipes floridanus* Hay y Shore, 1918. M. PI.
- Portunus anceps* (de Saussure, 1858). M. AD.
- Portunus depressifrons* (Stimpson, 1859). M. PI.
- **Portunus gibbesi* (Stimpson, 1859). M. AD.
- **Portunus ordwayi* (Stimpson, 1860). M. E. (1) Laguna de Tamiahua, isla de Enmedio.
- **Portunus sayi* (Gibbes, 1850). M. AD.
- **Portunus sebae* (H. Milne Edwards, 1834). M. (1) Punta del Morro de La Mancha, isla Verde.
- **Portunus spinicarpus* (Stimpson, 1871). M. (1) 12 km NNE de Isla Verde.
- **Portunus spinimanus* Latreille, 1819. M. (1) Frente a La Antigua, boca de la laguna de Alvarado.
- Portunus ventralis* (A. Milne Edwards, 1879). M. AD.

Trichodactylidae

- **Avotrichodactylus constrictus* (Pearse, 1911). D. (1, 16) Tres Zapotes, río Tepango, arroyo Posolopan, salto de Eyipantla, lago de Catemaco.
- **Avotrichodactylus oaxensis* Rodríguez, 1992. D. (1, 16) Laguna de Majahual en los Tuxtlas; entre Tres Zapotes y Tlapacoyan.

Xanthoidea

Domeciidae

**Domecia acanthophora acanthophora* (Desbonne y Schramm, 1867). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Domecia hispida* Eydoux y Souleyet, 1841. M. (1) Arrecife La Blanquilla.

Goneplacidae

**Speocarcinus lobatus* Guinot, 1969. M. PI.

Menippidae

**Eriphia gonagra* (Fabricius, 1781). M. (1) Barra de Cazones, Boca Andrea, Punta del Morro de La Mancha, arrecife La Blanquilla, isla Verde, Mocambo, Punta Roca Partida, Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

M. E. (1) Montepío, estero de Cucharas, laguna de Tamiahua.

**Menippe nodifrons* Stimpson, 1859. M. (1) Barra de Lima, isla Verde, Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Ozius reticulatus* (Desbonne y Schramm, 1867). M. (1) Punta del Morro de La Mancha, arrecife La Blanquilla, isla Verde, Montepío; (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Panopeidae

**Acantholobulus bermudensis* (Benedict y Rathbun, 1891). M. (1) Puerto de Veracruz.

**Dyspanopeus texanus* (Stimpson, 1859). E. (1) Laguna de Tamiahua.

**Eurypanopeus abbreviatus* (Stimpson, 1860). M. (1) Estero Cucharas, laguna de Tamiahua, arrecife La Blanquilla, Mocambo; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869). E. (1) Estero de Cucharas, laguna de Tamiahua, laguna de La Mancha, laguna de Alvarado.

**Eurytium limosum* (Say, 1818). M. E. (1) Lagunade Mandinga; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (6) laguna de Tamiahua.

**Hexapanopeus angustifrons* (Benedict y Rathbun, 1891). M. PI.

**Panopeus harttii* Smith, 1869. M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Panopeus lacustris* Desbonne, 1867. M. E. (1) Arrecife La Blanquilla, isla Sacrificios; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo, laguna del Ostión; (15) laguna de Alvarado.

**Panopeus obesus* Smith, 1869. M. (1) Montepío; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Panopeus occidentalis* de Saussure, 1857. M. E. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo; (6) laguna de Tamiahua.

**Panopeus simpsoni* Rathbun, 1930. M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

**Panopeus turgidus* Rathbun, 1930. E. (1, 2) Laguna de Alvarado; (6) laguna de Tamiahua.

**Rhithropanopeus harrisi* (Gould, 1841). E. M. (3) Laguna de Alvarado.

Pilumnidae

Danielum ixbauchac Vázquez-Bader y Gracia, 1995. M. PI.

**Pilumnus dasypodus* Kingsley, 1879. M. (8) Frente al río Tecolutla.

**Pilumnus floridanus* Stimpson, 1871. M. (1).

Pilumnus gemmatus Stimpson, 1860. M. PI.

**Pilumnus lacteus* Stimpson, 1871. M. PI.

**Pilumnus marshi* Rathbun, 1901. M. PI.

**Pilumnus sayi* Rathbun, 1897. M. PI.

Pseudorhombilidae

- **Euphrosynoplax campechiensis* Vázquez-Bader y Gracia, 1991. M. (8) Frente a Punta Zapotitlán.
- **Euphrosynoplax clausa* Guinot, 1969. M. AD.
- Nanoplax xanthiformis* (A. Milne Edwards, 1880). E. (3) Laguna del Ostión.
- **Pseudorhombila guinotae* Hernández, 1982. M. (8) Frente al río Tecolutla, frente a Punta Zapotitlán.
- Pseudorhombila ometlanti* Vázquez-Bader y Gracia, 1995. M. PI.
- Pseudorhombila quadridentata* (Latreille, 1828). M. AD.

Xanthidae

- **Cataleptodius floridanus* (Gibbes, 1850). M. (1) Arrecife Tuxpan, arrecife La Blanquilla, isla Verde; (3) isla lobos, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Chlorodiella longimana* (H. Milne Edwards, 1834). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Cycloxanthops vittatus* (Stimpson, 1860). M. (1) Montepío.
- **Etisus maculatus* (Stimpson, 1860). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Glyptoxanthus erosus* (Stimpson, 1859). M. PI.
- Leptodius parvulus* (Fabricius, 1793). M. PI.
- Microcassiope granulimanus* (Stimpson, 1871). M. PI.
- **Micropanope lobifrons* A. Milne Edwards, 1880. M. PI.
- Micropanope pusilla* A. Milne Edwards, 1880. M. PI.
- **Paractaea rufopunctata* nodosa (Stimpson, 1860). M. (1) Arrecife La Blanquilla; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Paraliomera longimana* (A. Milne Edwards, 1865). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Platyactaea setigera* (H. Milne Edwards, 1834). M. (1) Arrecife La Blanquilla; (3) arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Platypodiella spectabilis* (Herbst, 1794). M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Pseudomedaes agassizii* (A. Milne Edwards, 1880). M. PI.
- **Tetraxanthus rathbunae* Chace, 1939. M. (8) Frente al río Tecolutla, frente a Coatzacoalcos.
- **Xantho denticulata* White, 1847. M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.

Pseudothelphusoidea**Pseudothelphusidae**

- Lobithelphusa mexicana* Rodríguez, 1982. D. (19) localidad desconocida en Veracruz.
- **Odonthothelphusa maxillipes* (Rathbun, 1898). D. (1) Cerro El Vigía en Los Tuxtlas.
- **Odonthothelphusa monodontis* Rodríguez y Hobbs, 1989. D. (16) Los Tuxtlas.
- Potamocarcinus leptomelus* Rodríguez y Hobbs, 1989. D. (20) Cueva del Túkel, Maholica, Zongolica.
- **Pseudothelphusa parabelliana* Alvarez, 1989. D. (1, 16) Cerro El Vigía en Los Tuxtlas.
- **Smalleyus tricristatus* Alvarez, 1989. D. (1, 16) Sierra de Santa Marta en Los Tuxtlas.
- **Tehuana complanata* (Rathbun, 1905). D. (1) Cueva de Ojo de Agua en Paraje Nuevo, río de la Cueva de Lourdes en Córdoba, Amatlán de los Reyes; (19) cueva de Ojo de Agua en Paraje Nuevo.
- **Tehuana diabolis* Pretzmann, 1980. D. (16) Lago de Catemaco.
- **Tehuana ploglayenorum* Pretzmann, 1980. D. (1, 16) Río Tapalapa, nacimiento de Otapan, La Ladrillera, arroyo de Agua Fría, laguna Escondida, arroyo Las Cabañas, río Basura, río Máquinas, arroyo Balzapote, río La Palma, río Coscuapan.
- **Tehuana veracruzana* Rodríguez y Smalley, 1969. D. (1, 19) Zapoapan de Cabañas.

Cryptochiroidea

Cryptochiridae

- **Troglocarcinus corallicola* Verrill, 1908. M. (1) Veracruz.

Subsección Thoracotremata

Pinnotheroidea

Pinnotheridae

- **Dissodactylus mellitae* (Rathbun, 1900). M. (1) Costa Verde.
**Fabia subquadrata* Dana, 1851. M. (1) Nautla.
**Pinnixa cristata* Rathbun, 1900. M. (3) Arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
**Tumidotheres maculatus* (Say, 1818). M. (4) Laguna de Tampamachoco, Tuxpan.
**Zaops ostreum* (Say, 1817). M. E. (2) Laguna de Alvarado.

Ocypodoidea

Ocypodidae

- **Ocypode quadrata* (Fabricius, 1787). S. (1) Laguna de Tamiahua, Tecolutla, Nautla, punta del Morro de la Mancha, barra de Casitas, Villa Rica, arrecife La Blanquilla, Costa Verde, isla Sacrificios, isla Verde, isla de Enmedio, Mocambo, Antón Lizardo, barra de la laguna de Alvarado, Montepío, el Jicacal, laguna de Sontecomapan, Coatzacoalcos.
**Uca burgersi* Holthuis, 1967. S. (11) Tuxpan, Nautla, Casitas, Coatzacoalcos.
**Uca marguerita* Thurman, 1985. S. (1) Boca del Río Atoyac; laguna de Alvarado.
**Uca mordax* (Smith, 1870). S. (1) Río Uxpanapa, río Coatzacoalcos.
**Uca panacea* Novak y Salmon, 1974. S. (11) Nautla, laguna de La Mancha.
**Uca rapax* (Smith, 1870). S. (1) Nautla, laguna de Mandinga, Montepío, laguna de Sontecomapan.
**Uca spinicarpa* Rathbun, 1900. S. (1) Río Tuxpan.
**Uca vocator vocator* (Herbst, 1804). S. (1) Río Tuxpan, laguna de Alvarado, laguna de Sontecomapan.
**Ucides cordatus* (Linnaeus, 1763). S. (1) Barra de Tecolutla, laguna de Mandinga, laguna de Sontecomapan.

Grapsoidea

Gecarcinidae

- **Gecarcinus lateralis* (Fremenville, 1835). S. (1) Isla Lobos, Tecolutla, Nautla, punta del Morro de la Mancha, laguna de la Mancha, Villa Rica, arrecife La Blanquilla, Costa Verde, isla Sacrificios, isla Verde, isla de Enmedio, Mocambo, laguna de Alvarado, Montepío, el Jicacal, laguna de Sontecomapan, Coatzacoalcos.
**Cardisoma guanhumi* Latreille, 1825. S. (1) Laguna de Tamiahua, Tuxpan, Tecolutla, punta del Morro de la Mancha, Villa Rica, Antón Lizardo, Coscuapan, laguna de Sontecomapan.

Glyptograpsidae

- **Platychiropsus spectabilis* De Man, 1896. E. D. (1) Río Tuxpan; río San Carlos; río Actopan; Boca del Río; río Cal, río Máquinas, río Coscuapan en Los Tuxtlas; río Coatzacoalcos.

Grapsidae

- **Aratus pisonii* (H. Milne Edwards, 1837). E. (1) Isla Lobos, laguna de Tampamachoco, Boca del Río, laguna de Mandinga, laguna de Alvarado, Montepío, laguna de Sontecomapan.
**Armases americanum* (de Saussure, 1858). E. (1) Montepío, playa Escondida, río La Palma, laguna de Sontecomapan, río Uxpanapa, río Coatzacoalcos.
**Armases angustipes* (Dana, 1852). E. (1) Río San Carlos, El Vado.

- **Armases cinereum* (Bosc, 1802). E. (1) Laguna de Tamiahua, laguna de Sontecomapan, río Uxpanapa, río Coatzacoalcos.
- **Armases miersii* (Rathbun, 1897). E. (1) Laguna de Mandinga.
- **Armases ricordi* (H. Milne Edwards, 1853). E. (1) Laguna de Tamiahua, barra de Cazones, isla Verde, playa Escondida.
- **Cyclograpsus integer* H. Milne Edwards, 1837. M. (1) Arrecife La Blanquilla, Montepio, playa Escondida.
- **Euchirograpsus americanus* A. Milne Edwards, 1880. M. (8) Frente al río Tecolutla.
- **Geograpsus lividus* (H. Milne Edwards, 1837). M. (1) Arrecife La Blanquilla, Montepio, playa Escondida; (4) isla Lobos.
- **Goniopsis cruentata* (Latreille, 1802). E. (1) Laguna de Pueblo Viejo, laguna de Tamiahua, barra de Lima, Morro de la Mancha, laguna de La Mancha, Boca del Río, laguna de Alvarado, laguna de Sontecomapan.
- **Grapsus grapsus* (Linnaeus, 1758). M. (1) Arrecife del Morro de La Mancha, arrecife La Blanquilla, isla de Enmedio, Montepío, boca de la Laguna de Sontecomapan.
- **Pachygrapsus gracilis* (de Saussure, 1858). M. E. (1) Laguna de Mandinga, laguna de Sontecomapan; (3) Miguel Hidalgo, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Pachygrapsus transversus* (Gibbes, 1850). M. E. (1) Arrecife La Blanquilla, isla Verde, puerto de Veracruz, Mocambo, Montepío, laguna de Sontecomapan; (3) Miguel Hidalgo, arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo.
- **Percnon gibbesi* (H. Milne Edwards, 1853). M. PI.
- ***Plagusia depressa* (Fabricius, 1775). M. (1) Montepío.
- **Sesarma crassipes* Cano, 1889. E. (1) Laguna de Mandinga.
- **Sesarma curacaoense* De Man, 1892. E. (1) Laguna de Sontecomapan.