

APÉNDICE VIII.22

Lista taxonómica actualizada del Orden Thysanoptera en el estado de Veracruz.

Con datos de distribución geográfica. SMO= Sierra Madre Oriental; PL= Planicie Costera del Golfo de México; EV= Eje Volcánico Transversal

Orden Thysanoptera Suborden Terebrantia Merothripidae

Merothrips Hood, 1912
Sensu Stannard (1968), Mound & O'Neill (1974)
M. floridensis Watson, 1927; SMO, EV.
M. morgani Hood, 1912; SMO, EV.

Aeolothripidae

Aeolothrips Haliday, 1836
Sensu Bailey (1951), Mound & Marullo (1996)
A. major Bailey, 1951; SMO.
A. bicolor Hinds, 1902; PL.
Stomatothrips Hood, 1912
Sensu Bailey (1952), Mound & Marullo (1996)
S. angustipennis Hood, 1949; PL.
S. flavus Hood, 1912; PL.
Franklinothrips Back, 1912
Sensu Johansen (1977b, 1983b), Johansen & Mojica (1997a),
F. caballeroi Johansen, 1981a; SMO, EV.
F. orizabensis Johansen, 1974c; SMO, EV. (Fig. 4 b).
F. vespiiformis (D.L. Crawford, 1909); SMO, EV, PL. (Fig. 4 a).

Heterothripidae

Heterothrips Hood, 1908
Sensu Bailey & Cott (1954), Johansen (1989), Mound & Marullo (1996)
H. animosus Johansen, 1986b; SMO, EV.
H. pithecelobiumaffinis Johansen, 1989b; PL.
H. sericatus Hood, 1913b; SMO.

Thripidae Thripinae Chirothripini

Chirothrips Haliday, 1836

Sensu zur Strassen (1960)
C. orizaba Hood, 1938c; EV.

Dendrothripini

Leucothrips Reuter, 1904
Sensu Stannard (1968), Mound & Marullo (1996)
L. furcatus Hood, 1931; SMO, EV. (Fig. 5).
L. nigripennis Reuter, 1904; SMO, EV.
L. piercei (Morgan, 1913); EV.
Paraleucothrips Johansen, 1983a
P. minusculus Johansen, 1983a; SMO, EV.

Humboldthripini

Sensu Johansen (1983a, 1986d), Bhatti (1990), Johansen & Mojica (1995)
Humboldthrips Johansen, 1983a
H. incomparabilis Johansen, 1983a; SMO, EV.
H. piperaffinis Johansen, 1986e; SMO, EV.

Sericothripini

Neohydatothrips John, 1929
Sensu Bhatti (1973), Nakahara (1988), Mound & Marullo (1996)
N. burungae (Hood, 1935b); SMO, PL.
N. signifer (Priesner, 1932); EV.
N. tibialis (Priesner, 1924); EV.
N. williamsi (Hood, 1928); PL.
Scirtothrips Schull
Sensu Mound & Marullo (1996), Johansen & Mojica (1999)
S. bisbravae Johansen, 1983a; SMO.
S. musciaffinis Johansen et Mojica, 1999; SMO, EV.
S. texoloensis Johansen et Mojica, 1999; SMO, EV.
S. totonacus Johansen et Mojica, 1999; SMO, EV.

Thripini

Bolbothrips J.C. Crawford, 1945
B. aztecus J.C. Crawford, 1945; SMO, EV.
Bravothrips Johansen, (1986g)
B. mexicanus (Priesner, 1933); EV.
Bregmatothrips Hood, 1912a
B. venustus Hood, 1912a; SMO, PL
B. difficilis Johansen, 1977a; SMO.
Ceratothripoides Bagnall, 1918
C. inconstantis (Johansen et Mojica, 1986a); SMO, EV.
Chaetothrips Priesner, 1957
Sensu Sakimura (1986)
C. reticulatus (D.L. Crawford, 1910); SMO, EV
C. striatus Hood, 1935; SMO, EV.

Exophthalmothrips Moulton, 1933a
E. fulvipennis (Moulton, 1933a); SMO, EV.
Exophthalmothrips sp. SMO, EV.

Grupo Intonsa

Frankliniella Karny, 1910
F. annulipes Hood, 1915; SMO, PL.
F. aurea Moulton, 1948; SMO.
F. bicoloripallida Johansen, 2002b; SMO, EV.
F. brunneri Watson, 1926; SMO, EV.
F. brunnescens Priesner, 1932; SMO, EV.
F. celata Priesner, 1932; SMO, EV.
F. chamulae Johansen, 1981b (para1979); EV.
F. curticornis Priesner, 1933; SMO, EV.
F. exiguavulcanoperotensis Johansen, 2000; EV.
F. fallaciosa Priesner, 1933; SMO, EV.
F. festucavulcanica Johansen, 2000; EV.
F. fortissima Priesner, 1925; SMO, PL.
F. insularis (Franklin, 1908); SMO, EV, PL.
F. inutilis Priesner, 1932; SMO, EV, PL.
F. kelliae Sakimura, 1981; SMO.
F. lichenicola Johansen *et* Mojica, 1989; EV.
F. nauhcampatepetlensis Johansen, 2000; EV.
F. occidentalis (Pergande, 1895), SMO, EV.
F. oneilleana Johansen, 1998a SMO, EV.
F. seneciofusca Johansen, 2002; EV.
F. simplex Priesner, 1924; SMO, EV.
F. vulcanofusca Johansen, 2002; EV.
F. vulcanorizabensis Johansen, 2000; SMO, EV.
F. vulcanoperotensis Johansen, 2000; EV.

Grupo Minuta

Sensu Sakimura & O'Neill, 1979
F. aureominuta Johansen, 1981; PL.
F. minuta (Moulton, 1907); SMO, EV.

Grupo Curiosa

Sensu Johansen, 1998
F. albacuriosa Johansen, 1998; SMO, EV.

Grupo Tritic-Cephalica

F. bispinosa (Morgan, 1913); PL.
F. borinquen Hood, 1942; SMO, PL.
F. cephalica (D.L. Crawford, 1910); SMO, PL. (Fig. 3).
F. cubensis Hood, 1925; SMO.
F. difficilis Hood, 1925; SMO, EV.

F. gardeniae Moulton, 1948; SMO, EV.
F. invasor Sakimura, 1972; SMO, EV.
F. parvula Hood, 1925; SMO, EV.
Microcephalothrips Bagnall, 1926
M. abdominalis (D. L. Crawford, 1910); SMO.
Microcephalothrips sp. 1; PL.
Microcephalothrips sp.2; PL.
Oxythrips Uzel, 1895
Sensu Johansen et Mojica, 1986
O. ferroaureus Johansen et Mojica, 1986; SMO, EV.
O. flavocastaneus (Johansen, 1981 b); PL.
Plesiothrips Hood, 1915
P. perplexus (Beach, 1897); SMO, EV.
Plesiothrips sp. 1; SMO, EV.
Plesiothrips sp. 2; SMO, EV.
Plesiopsothrips Hood, 1956
P. virginianus (Johansen et Mojica, 1986); SMO, EV.
Scolothrips Hinds, 1902
Sensu Priesner 1950
S. pallidus (Beach, 1896); SMO, EV.
S. sexmaculatus (Pergande, 1894); SMO, EV.
Thrips Linnaeus, 1758
Sensu Nakahara, 1994
T. simplex (Morison, 1930); SMO, EV.
T. tabaci Lindeman, 1889; EV.
Wegenerithrips Johansen, 1983
Sensu Johansen, Retana & Mojica, 2005
W. bicolor Johansen, Mojica & Retana, 2005; SMO, EV.
W. minor Johansen, Mojica & Retana, 2005; SMO, EV.
W. teoceloensis Johansen, Mojica & Retana, 2005; SMO, EV.

Panchaetothripinae

Sensu Wilson, 1975

Arachisothrips Stannard, 1952
A. millsii Stannard, 1952; SMO, EV.
Caliothrips Daniel, 1904
C. phaseoli (Hood, 1912); SMO, EV, PL.
C. punctipennis (Hood, 1912); PL.
Heliothrips Haliday, 1836
H. haemorrhoidalis (Bouché, 1833); PL.
Dinurothrips Hood, 1913
Dinurothrips hookeri Hood, 1913; PL.
Selenothrips Karny, 1911

Selenothrips rubrocinctus (Giard, 1901); SMO, EV, PL.

Suborden Tubulifera

Phlaeothripidae

Phlaeothripinae (Karny, 1921), Priesner, 1960

Phlaeothripini

Acanthothrips Uzel, 1895

A. priesneri Johansen, 1979a; EV.

Eupathithrips Bagnall, 1908

E. spectator Hood, 1934; SMO

Hoplandrothrips Hood, 1912

H. cubicola Hood, 1942; SMO.

H. huastecus Johansen, 1981; PL.

H. pergandei (Hinds, 1902); SMO.

H. raptor (D.L. Crawford, 1910); SMO.

H. rusticus Johansen, 1979b; SMO, EV.

Sedulothrips Bagnall, 1915

Sensu Mound & O'Neill, 1972

Sedulothrips vigilans (Hood, 1913); SMO.

Macrophthalthmothrips Karny, 1922

Sensu Mound, 1972

M. helenae Hood, 1934; PL.

Haplothripini

Adraneothrips Hood, 1925

Sensu Mound & Marullo, 1996

A. alternatus Hood, 1925; PL.

A. decorus Hood, 1938; SMO, EV.

A. desocellatus (Priesner, 1933); EV.

A. fuscicollis Hood, 1925; SMO, EV.

Apterygothrips Priesner, 1933

Sensu Johansen & Mojica, 1993

A. bicolor Johansen, 1982; SMO, EV.

Haplothrips Amyot & Serville, 1843

Sensu Watson, 1924

H. gowdeyi (Franklin, 1908); SMO, EV.

H. graminis Hood, 1912; SMO, PL.

H. humilis Hood, 1914; PL.

Karnyothrips Watson, 1924

K. flavipes Jones, 1912; SMO, EV.

K. melaleucus (Bagnall, 1911); SMO, EV.

K. sympathicus Johansen, 1982; SMO, EV.

Leptothrips Hood, 1909

Sensu Johansen, 1987

L. astutus Johansen, 1978 (para 1976!); SMO, EV.

L. macro-ocellatus Watson, 1913; SMO, EV, PL.

L. vittipennis Hood, 1938; SMO, EV.

L. vulcaniensis Johansen, 1987; EV.

L. zongolicaensis (Johansen, 1974b); SMO, EV.

Glyptothripini

Sensu Mound, 1976, 1977

Chamaeothrips, 1954

C. decoratus Stannard, 1955a; SMO.

Chorithrips Hood, 1957

C. octatoma Hood, 1957; SMO, EV.

Metriothrips Hood, 1936

Sensu Johansen, 1993

M. angusticapitis (Johansen, 1984); SMO, EV.

M. bournieri Johansen, 1984; SMO, EV.

Orthothrips Priesner, 1925

Sensu Johansen, 1984a

O. boneti Stannard, 1955; SMO.

O. dubius Stannard, 1955; SMO.

Terthrothrips Karny, 1925

T. sordidus Johansen, 1983; EV.

Docessissophothripini

Sensu Mound & Palmer 1983

Docessissophothrips Bagnall, 1908

D. ampliceps (Bagnall, 1908); SMO, EV.

Holothrips Karny, 1911

H. splendidus (Johansen, 1979); SMO, EV.

H. skwarrae Priesner, 1933; SMO, EV.

Tropothrips Hood, 1949

T. dampfi (Priesner, 1933); SMO

T. tuxtlae Johansen, 1979; PL.

Hoplothripini

Hoplothrips Amyot & Serville, 1843

H. angusticeps (Hood, 1908); SMO

H. rzedowskianus Johansen, 1982; SMO, EV

Liothrips Uzel, 1895

L. aztecus Johansen, 1981; SMO, EV.

L. satanas (Priesner, 1923); SMO.

L. zetecki Hood, 1913; SMO.

Lissothrips Hood, 1908

L. muscorum Hood, 1908; SMO, EV.

L. xalapensis Johansen et Mojica, 1984; SMO, EV.

L. zacualtipanensis Johansen et Mojica, 1984; SMO, EV.

Liophloeothrips Priesner, 1919

L. parvus Johansen, 1978; SMO, EV.

Pseudophilothrips Johansen, 1979

P. antennatus (Priesner, 1933); SMO, EV.

P. moundi Johansen, 1979; PL.

P. perseae (Watson, 1924); SMO, EV.

P. penetralis Hood, 1935; SMO.

Rhynchothrips Hood, 1912

R. brevitubus Moulton, 1929; SMO.

Trybomia Karny, 1911

T. intermedia (Bagnall, 1910); SMO.

Williamsiella Hood, 1925

Sensu Mound, 1989

W. bicoloripes Hood, 1925; SMO, EV.

W. longisetis Johansen et Mojica, 1984; SMO, EV.

W. morgani (Hood, 1941); SMO, EV.

W. muscoaffinis (Johansen et Mojica, 1984) SMO, EV.

W. nemoralis (Hood, 1954); SMO, EV.

W. perotensis (Johansen et Mojica, 1984); EV.

W. texoloensis (Johansen et Mojica, 1984); SMO, EV.

W. tipitzinus (Johansen et Mojica, 1984; SMO, EV.

W. totonacapanus (Johansen et Mojica, 1984); SMO, EV.

Urothripinae

Stephanothrips Trybom, 1912

Sensu Mound & Ward, 1971

S. occidentalis Hood & Williams, 1925; SMO.

Idolothripinae

Sensu Mound & Palmer, 1983

Pygothripini

Diceratothrips Bagnall, 1908

D. bicornis Bagnall, 1908; SMO, PL.

D. hercules Johansen, 1979; SMO.

D. horridus Priesner, 1933; SMO.

D. pallidior Priesner, 1933; SMO.

Gastrothrips Hood, 1912

G. fulvipes Hood, 1937; SMO.

Idolothripini

Sensu Mound & Palmer, 1983

Elaphrothrips Buffa, 1909

Sensu Johansen 1982, 1986e

E. angustatus (Bagnall, 1910); PL.

E. affinis (Bagnall, 1908); PL.
E. aztecus Hood, 1941; SMO, EV, PL.
E. bilineatus (Priesner, 1933); SMO, EV, PL.
E. brevicornis (Bagnall, 1910); SMO, PL.
E. championi (Bagnall, 1910); PL.
E. conicurus (Bagnall, 1934); SMO, EV, PL.
E. dampfi Hood, 1940; SMO, PL.
E. foveicollis (Bagnall, 1908); SMO, EV., PL.
E. garcia-aldrete Johansen, 1980; SMO, EV.
E. grandis (Bagnall, 1908); PL.
E. herculeus Johansen, 1980; SMO, PL.
E. laevicollis (Bagnall, 1910); SMO, PL.
E. lewisi Johansen, 1980; SMO, EV.
E. longiceps (Bagnall, 1908); SMO, EV.
E. propeherculeus Johansen, 1980; PL.
E. propinquus (Bagnall, 1910); SMO, EV.
E. tener Priesner, 1925; SMO, PL.
E. vittipennis Hood, 1940; SMO, EV.
Hybridothrips Stannard, 1954
H. oneillae Stannard, 1954; SMO, EV.
Zeugmatothrips Priesner, 1925
Sensu Mound & Palmer, 1968
Z. hispidus Priesner, 1925; SMO, EV.