

APÉNDICE VIII.21.2

Lista de especies del orden Odonata en Veracruz y su distribución por localidades.

Los números enseguida del nombre específico corresponden a las localidades enlistadas en el Apéndice VIII.21.1. (*)= Especies registradas por primera vez en Veracruz.

Orden Odonata

Polythoridae

Cora marina Selys, 1868. 5,10,11,12,38,39,52,69,84,99,135

Calopterygidae

Hetaerina americana (Fabricius,1798). 30,40,60,70,95,124,139, 207

Hetaerina capitalis Selys, 1873. 5,26,32,51,59,66,107,110,214,217

Hetaerina cruentata (Rambur, 1842).5,6,9,11,23,26,30,39,40,42,52,54,56,59,66,69,78,89,95,98,100,109, 110,115,116,124,133,135,137,148,150,159,160,163,167,171,177,178,183,186,188,189,192,194,199,204, 207,208,214,217

Hetaerina infecta Calvert,1901. 11,13,26, 51,55,148,207

Hetaerina occisa Hagen in Selys,1853. 11,12,23,30,47,50,52,69,70,84,89,99,103,108,132,139,148,149, 157,161,162,170,175,183,185,188,197,211,215

Hetaerina pilula Calvert,1901. 10,69, 84,89,99,211

Hetaerina sempronina Hagen in Selys,1853. 6,33,35,52,62,69,89,95,98,99,170,181,211

Hetaerina titia (Drury,1773). 3,4,8,11,30,60,62,70,84,94,103,155,156,157,161,173,197,215

Hetaerina vulnerata Hagen in Selys,1853. 26,32,129,135,159,213

Amphipterygidae

* *Amphipteryx longicaudata* González, 1991. 207

Lestidae

Archilestes grandis (Rambur,1842)

9,11,26,39,52,55,65,89,98,123,124,129,132,135,137,145,148,160,203,204,213,214,

Archilestes latialatus Donnelly,1981. 52,95,97

Archilestes regalis Gloyd,1944. 50,192

Lestes alacer Hagen,1861. 135

Lestes alfonsoi González y Novelo 2004. 56

Lestes forficula Rambur,1842. 37,38,64,146

Lestes sigma Calvert,1901. 13,49,96,99

Lestes tenuatus Rambur,1842. 11,12,17,30,43,52,96,98,146,153,202

Lestes tikalus Kormondy, 1959. 220

Perilestidae

Perissolestes magdalenae (Wllmsn. & Wllmsn. 1924). 52,97,132

Megapodagrionidae

Heteragrion albifrons Ris, 1918. 52,84,99,181,191

Heteragrion alienum Williamson, 1919. 5,10,11,12,33,52,69,84,95,99,148,156,157,158,161,164,170,181,183,184,200

Heteragrion azulum Dunkle, 1989. 183

* *Heteragrion tricellulare* Calvert, 1901. 65,150,207

Paraphlebia hyalina Brauer, 1871. 14, 207, 210

Paraphlebia quinta Calvert, 1901. 10,39,52,95,183

Paraphlebia zoe Selys, 1862. 26, 32, 66,124,150,203,213

Pseudostigmatidae

Mecistogaster modesta Selys, 1860. 9,13,30,52,86,89,134,148,203

Mecistogaster ornata Rambur, 1842. 11,13,20,52,132,137,139,148,170,218

Megaloprepus caerulatus (Drury, 1782). 5,9,11,20,39,52,89,104,140,148,183

Pseudostigma aberrans Selys, 1860. 11,13,21,22,39,52,124,132,172

Pseudostigma accedens Selys, 1860. 39,52,89,99,132,148,211

Platystictidae

Palaemnema desiderata Selys, 1886. 8,10,12,52,69,148,149,156,157,161,164,184

* *Palaemnema paucicaxa* Calvert, 1931. 203,207

Palaemnema paulicoba Calvert, 1931. 11,86,124,149

Palaemnema paulitaba Calvert, 1931. 42,52,69,89,95,181

Palaemnema paulitoyaca Calvert, 1931. 8,11,14,40,52,105,110,124,149,154,156,170,183

Protoneuridae

Neoneura amelia Calvert, 1903. 7,18,29,70,92,103, 104,144,156,157,161,196,197,215

Neoneura paya Calvert, 1907. 70,139, 161, 215

Protoneura aurantiaca Selys, 1886. 11,52,89,99,148,186

Protoneura cara Calvert, 1903. 40, 103, 124, 139

Protoneura corculum Calvert, 1907. 17,90

Protoneura cupida Calvert, 1903. 8,29,40,52,70,89,99,157,158,159,161

Psaironeura remissa (Calvert, 1903). 8,52,148,157,186

Coenagrionidae

Acanthagrion inexpectum Leonard, 1977. 145

Acanthagrion quadratum Selys, 1876. 11,17,26,29,30,40,47,88,89,98,99,103,106,123,139,143,144,145,146,151,153, 155,157,159,170,204, 215, 220

Apanisagrion lais (Brauer in Selys, 1876). 9,11,13,26, 56,59,65,135,137,159,172,189,203,204,213,217

Argia anceps Garrison, 1996. 26,30,47,59,103,213,220

Argia calida (Hagen, 1861). 50,186

* *Argia chelata* Calvert, 1902. 26

Argia cuprea (Hagen, 1861). 5,11,26,52,69,78,99

Argia extranea (Hagen, 1861). 26,123,213

- Argia frequentula* Calvert, 1907. 11, 29, 40, 47, 50, 84, 88, 89, 92, 99, 103, 108, 113, 119, 124, 139, 149, 156, 157, 164, 170, 183, 186, 188, 191, 197
- Argia funcki* Selys, 1854. 11, 13, 23, 132
- Argia funebris* (Hagen, 1861) L. K. Gloyd (in litt) reported this sp from high altitude sin Los Tuxtlas region.
- Argia gaumeri* Calvert, 1907. 17, 34, 57, 78, 84, 88, 89, 90, 98, 125, 131, 170, 202
- Argia harknessi* Calvert, 1899. 26
- Argia immunda* (Hagen, 1861). 26, 40, 47, 52, 82, 88, 103, 111, 139, 148, 149, 203
- Argia indicatrix* Calvert, 1902. 3, 52
- Argia lacrimans* (Hagen, 1861). 26, 30, 46, 159, 213
- Argia lugens* (Hagen, 1861). 116
- Argia oculata* Hagen in Selys, 1865. 11, 26, 30, 52, 59, 88, 124, 145, 186, 202, 220
- Argia oenea* Hagen in Selys, 1865. 8, 11, 23, 26, 30, 36, 39, 40, 50, 84, 92, 99, 103, 108, 111, 124, 134, 139, 149, 161, 164, 186, 188
- Argia percellulata* Calvert, 1902. 11, 13, 26, 40
- Argia pipila* Calvert, 1907. 139, 149, 161, 170
- Argia popoluca* Calvert, 1902. 5, 52
- Argia pulla* Hagen in Selys, 1865. 16, 29, 36, 52, 59, 60, 103, 104, 108, 122, 124, 139, 144, 149, 157, 161, 170, 185, 186, 188, 211, 220
- Argia rhoadsi* Calvert, 1902. 103, 155
- Argia sedula* (Hagen, 1861). 26, 103, 139
- Argia tezpi* Calvert, 1902. 137
- Argia translata* Hagen in Selys, 1865. 5, 11, 30, 36, 50, 63, 84, 95, 98, 103, 111, 124, 139, 143, 149, 157, 161, 169, 170, 186, 188, 196, 197, 213
- Argia ulmeca* Calvert, 1902. 11, 23, 52, 55, 99, 207
- Argia variabilis* Selys, 1865. 95
- Argia westfalli* 133, 178, 208, 209
- Chrysobasis lucifer* Donnelly, 1967. 50
- Enallagma civile* (Hagen, 1861). 37, 38, 98, 202, 215
- Enallagma novaehispaniae* Calvert, 1907. 3, 11, 29, 40, 103, 139, 215
- Enallagma praevarum* (Hagen, 1861). 40, 65, 133, 204
- Enallagma semicirculare* Selys, 1876. 52, 89, 124, 139, 145, 205
- Hesperagrion heterodoxum* (Selys, 1868). 123, 133, 213
- Ischnura capreolus* (Hagen, 1861). 26, 37, 84, 101, 102, 103, 123, 139, 141, 143, 144, 161, 202, 204, 215, 220
- Ischnura denticollis* (Burmeister, 1839). 26, 56, 59, 65, 133, 135, 159, 178
- Ischnura hastata* (Say, 1839). 101, 102, 145, 202, 211
- * *Ischnura posita* (Hagen, 1861). 215
- Ischnura ramburii* (Selys, 1850). 34, 49, 50, 59, 77, 103, 123, 125, 139, 141, 143, 145, 211, 215, 220
- Leptobasis candelaria* Alayo, 1968. 146, 157, 186, 187, 188
- Leptobasis vacillans* Hagen in Selys, 1877. 11, 103, 114, 144, 202
- Nehalennia minuta* (Selys, in Sagra 1857). 13, 145, 203, 220
- Neoerythromma cultellatum* (Selys, 1876). 37, 60, 90, 96, 98, 215
- Telebasis collopistes* Calvert, 1902. 18, 88, 101, 215

Telebasis digiticollis Calvert, 1902. 18, 37, 40, 59, 84, 88, 89, 98, 101, 103, 123, 145, 156, 202, 215, 218, 220
Telebasis filiola (Perty, 1834). 16, 18, 143, 215, 218
Telebasis griffini (Martin, 1896). 136, 218
Telebasis salva (Hagen, 1861). 13, 26, 59, 71, 84, 98, 102, 103, 123, 124, 132, 135, 139, 143, 145, 146, 161, 204, 211, 215, 220

Aeshnidae

Aeshna williamsoniana Calvert, 1905. 213
Anax amazili (Burmeister, 1839). 22, 52, 83, 140, 176, 202, 203
Anax concolor Brauer, 1865. 84, 89, 98, 145
Anax junius (Drury, 1770). 2, 38, 52, 59, 123, 140, 155, 202, 217, 220
Coryphaeschna adnexa (Hagen, 1861). 37, 39, 52, 59, 84, 88, 98, 125, 128, 143, 181, 202, 215, 218
Coryphaeschna apeora 8, 12, 37, 52, 98, 140, 202
Coryphaeschna diapyra 12, 52, 132
Coryphaeschna viriditas Calvert, 1952. 11, 37, 52, 140
Gynacantha helenga Wllmsn. y Wllmsn., 1930. 13, 26, 50
Gynacantha laticeps Williamson, 1923. 143, 146, 157
Gynacantha mexicana Selys, 1868. 6, 85, 88, 140, 176
Gynacantha nervosa Rambur, 1842. 13, 26, 39, 52, 59, 88, 145, 165, 186, 202
Oplonaeschna armata (Hagen, 1861). 26, 46, 83, 129, 159, 213
Remartinia luteipennis (Burmeister, 1839). 137, 145, 159
Remartinia secreta (Calvert, 1952). 8, 26, 52, 88, 123, 145, 202
Rhionaeschna dugesi (Calvert, 1905). 149
Rhionaeschna jalapensis Williamson, 1908. 32, 59, 100, 178, 179
**Rhionaeschna multicolor* (Hagen, 1861). 219
Rhionaeschna psilus Calvert, 1947. 11, 26, 32, 52, 76, 88, 89, 96, 137, 145, 153, 159, 160, 176, 202
Triacanthagyna caribbea Williamson, 1923. 52, 60, 88, 161, 184
Triacanthagyna dentata (Geisjkes, 1943). 39, 52
Triacanthagyna ditzleri Williamson, 1923. 140
Triacanthagyna septima (Selys in Sagra, 1857). 8, 26, 52, 60, 88, 130, 137, 140, 156, 157, 170, 176, 184, 211, 218

Gomphidae

Agriogomphus tumens (Calvert, 1905). 3, 8, 11, 12, 70, 99, 103, 158
Aphylla angustifolia Garrison, 1986. 8, 20, 37, 53, 90, 98, 149, 202, 211, 218
Aphylla protracta (Hagen in Selys, 1859). 8, 17, 84, 88, 181
**Archeogomphus furcatus* Williamson, 1923. 103
Epigomphus donnellyi Gonzalez y Cook, 1988. 52, 97, 99
Epigomphus sulcatistyla Donnelly, 1989. 38
Erpetogomphus agkistrodon Garrison, 1994. 26, 37
Erpetogomphus boa Selys, 1859. 26, 110, 137, 190, 211
E. bothrops Garrison, 1994. 3, 29, 58, 65, 69, 85, 99, 103, 139, 149, 158, 161, 170, 171, 186, 211, 215
Erpetogomphus constrictor Ris, 1918. 124
Erpetogomphus elaps Ris, 1918. 9, 26, 32, 40, 51, 55, 56, 135, 150, 152, 160
Erpetogomphus erici Novelo, 1999. 207

Erpetogomphus eutainia Calvert, 1905. 3, 161
Erpetogomphus ophibolus Calvert, 1905. 8, 11, 29, 52, 69, 99, 149, 158, 161
Erpetogomphus viperinus Selys, 1868. 13, 26, 137, 172, 207, 213
Phyllocycla breviphylla Belle, 1975. 103, 156, 161, 210, 221
Phyllocycla elongata Belle, 1975. 3, 29, 60, 149
Phyllocycla volsella (Calvert, 1905). 3, 6, 8, 10, 29, 69, 156, 161
Phyllogomphoides albrighti (Needham, 1950). 103
Phyllogomphoides duodentatus Donnelly, 1979. 29, 70, 74, 84, 88, 90, 92, 103, 139, 149, 157, 161, 170, 215
Phyllogomphoides pugnifer Donnelly, 1979. 8, 21, 67, 69, 84, 99, 176, 215
Phyllogomphoides suasus (Selys, 1859). 4, 6, 8, 11, 13, 15, 60, 68, 88, 89, 98, 103, 132, 149, 163, 183, 207
Progomphus clendoni Calvert, 1905. 3, 10, 21, 29, 47, 60, 69, 99, 103, 149, 156, 161, 163, 168, 171, 197, 215
Progomphus mexicanus Belle, 1973. 168
Progomphus pygmaeus Selys, 1873. 99

Cordulegastridae

Cordulegaster diadema Selys, 1868. 26, 135
Cordulegaster godmani McLachlan, 1878. 26, 129, 137, 217

Libellulidae

Anatya guttata (Erichson, 1848). 52, 148
Brachymesia furcata (Hagen, 1861). 4, 17, 20, 34, 50, 90, 98, 211
Brachymesia herbida (Gundlach, 1889). 37, 52, 123, 140, 166, 206, 211, 215
Brechmorhoga latialata González, 1999. 51, 137, 204
Brechmorhoga nubecula (Rambur, 1842). 52, 99, 124
Brechmorhoga pertinax (Hagen, 1861). 11, 26, 32, 46, 51, 55, 65, 150, 159, 160, 207, 213
Brechmorhoga praecox (Hagen, 1861). 3, 11, 29, 47, 103, 124, 127, 135, 139, 140, 145, 148, 156, 157, 161, 170, 186, 188, 207, 215
Brechmorhoga rapax Calvert, 1898. 5, 39, 78
Brechmorhoga tepeaca Calvert, 1908. 13, 26, 51, 56, 59, 150, 159, 203, 213
Brechmorhoga vivax Calvert, 1906. 3, 8, 11, 13, 26, 39, 47, 51, 52, 55, 59, 65, 70, 99, 103, 140, 155, 159, 160, 163, 165, 167, 170, 171, 192, 203, 207
Cannaphila insularis Kirby, 1889. 3, 4, 5, 8, 33, 37, 39, 43, 50, 52, 60, 70, 72, 84, 88, 90, 99, 103, 117, 156, 176, 202, 215
Cannaphila vibex (Hagen, 1861). 5, 11, 12, 30, 26, 32, 55, 59, 78, 89, 90, 99, 135, 137, 159, 160, 203
Dythemis maya Calvert, 1906. 13, 20
Dythemis multipunctata Kirby, 1894. 3, 8, 40, 52, 82, 89, 140, 148, 149, 186, 220
Dythemis nigrescens Calvert, 1899. 103, 124, 139, 155
Dythemis sterilis Hagen, 1861. 8, 12, 17, 29, 34, 39, 40, 47, 52, 70, 73, 79, 84, 89, 98, 99, 103, 117, 124, 128, 132, 139, 140, 144, 145, 149, 157, 161, 170, 174, 175, 176, 186, 197, 211, 215, 220
**Elasmothermis cannacrioides* Calvert, 1906. 84, 103
Elasmothermis aliciae Glez. & Novelo, 2006. 3, 47, 84, 156, 161
Erythemis attala (Selys, in Sagra, 1857). 11, 31, 33, 49, 53, 60, 71, 88, 117, 123, 138, 140, 143, 148, 149, 161, 183, 209, 215, 218

- Erythemis haematogastra* (Burmeister, 1839). 77, 84, 94, 139, 140, 215
- Erythemis mithroides* (Brauer, 1900). 2, 20, 53, 77, 143, 145, 218
- Erythemis peruviana* (Rambur, 1842). 3, 8, 11, 12, 16, 37, 53, 88, 103, 137, 140, 145, 160, 161, 170, 186, 188, 215
- Erythemis plebeja* (Burmeister, 1839). 2, 11, 20, 48, 52, 60, 72, 88, 96, 135, 140, 143, 149, 161, 206
- Erythemis simplicicollis* (Say, 1839). 37
- Erythemis vesiculosa* (Fabricius, 1775). 2, 8, 11, 25, 52, 71, 88, 120, 124, 132, 140, 145, 149, 166, 169, 206, 211
- Erythrodiplax andagoya* Borror, 1942. 4
- Erythrodiplax basifusca* (Calvert, 1895). 56, 159
- Erythrodiplax berenice* (Drury, 1773). 201, 211
- Erythrodiplax fervida* (Erichson, 1848). 3, 11, 17, 18, 52, 53, 84, 88, 99, 117, 128, 132, 140, 141, 145, 149, 161, 184, 188, 202, 215
- Erythrodiplax funerea* (Hagen, 1861). 2, 11, 12, 39, 52, 60, 102, 132, 140, 144, 218
- Erythrodiplax fusca* (Rambur, 1842). 8, 11, 13, 28, 30, 37, 41, 49, 53, 65, 81, 84, 99, 101, 102, 103, 117, 123, 124, 128, 132, 135, 139, 140, 144, 145, 146, 149, 153, 159, 160, 161, 170, 176, 186, 187, 188, 189, 192, 194, 197, 202, 215, 220
- Erythrodiplax umbrata* (Linnaeus, 1758). 2, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 43, 44, 52, 53, 60, 65, 72, 88, 102, 118, 123, 128, 130, 134, 135, 140, 141, 145, 149, 153, 157, 159, 160, 161, 183, 184, 186, 188, 202, 205, 206, 211, 213, 218
- Idiataphe cubensis* (Scudder, 1866). 37, 171, 215
- Libellula croceipennis* Selys, 1868. 3, 13, 26, 30, 40, 44, 123, 132, 135, 137, 139, 155, 172, 203, 211
- Libellula gaigei* Gloyd, 1938. 201, 202
- Libellula herculea* Karsch, 1889. 5, 11, 13, 26, 52, 59, 78, 132, 137, 160, 203, 207, 210, 213
- Libellula saturata* Uhler, 1857. 135
- Macrodiplax balteata* (Hagen, 1861). 16, 114
- Macrothemis hemichlora* (Burmeister, 1839). 3, 11, 20, 36, 161
- Macrothemis imitans* Karsch, 1890. 29, 70, 161
- Macrothemis inacuta* Calvert, 1898. 3, 30, 88, 89, 90, 98, 103, 123, 139, 155, 156, 161, 184, 185, 197, 213, 218
- Macrothemis inequiunguis* Calvert, 1895. 3, 8, 11, 12, 26, 50, 52, 84, 89, 99, 107, 140, 150, 151, 174, 213
- Macrothemis musiva* Calvert, 1898. 8, 52, 89
- Macrothemis pseudimitans* Calvert, 1898. 8, 11, 12, 47, 50, 52, 84, 89, 99, 103, 107, 137, 140, 150, 161, 174
- Miathyria marcella* (Selys, in Sagra, 1857). 4, 16, 18, 24, 40, 45, 53, 56, 60, 61, 77, 79, 88, 90, 93, 98, 99, 123, 136, 139, 140, 141, 159, 170, 171, 176, 184, 201, 210, 211, 215, 221
- Miathyria simplex* (Rambur, 1842). 11, 20, 70, 124, 145, 211
- Micrathyria aequalis* (Hagen, 1861). 3, 11, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 38, 49, 50, 52, 60, 84, 88, 91, 104, 123, 125, 128, 137, 139, 140, 145, 151, 161, 170, 210, 215
- Micrathyria atra* (Martin, 1897). 52
- Micrathyria debilis* (Hagen, 1861). 37, 77, 215
- Micrathyria dictynna* Ris, 1919. 8
- Micrathyria didyma* (Selys, in Sagra, 1857). 4, 11, 24, 28, 29, 37, 52, 53, 60, 69, 71, 72, 80, 88, 103, 132, 137, 140, 145, 149, 153, 156, 170, 181, 183, 184, 202, 215, 218
- Micrathyria dissocians* Calvert, 1906. 11, 140, 144, 145, 146, 161, 210, 211
- Micrathyria hagenii* Kirby, 1890. 20, 118, 128, 140, 145, 200, 202, 218
- Micrathyria ocellata* Martin, 1897. 11, 37, 40, 84, 99, 140, 145, 202, 220

- * *Micrathyria* sp. nov.. 56,59,123,137
- Nephepeltia chalconota* Ris,1919. 84,202
- * *Orthemis discolor* (Burmeister,1839). 47,52,60,98,103,137,140,176,207,220
- Orthemis ferruginea* (Fabricius,1775). 3,11,12,13,30,38,42,48,52,60,84,88,89,99,125,140,144,146,148,149,157,160,176,201,210,211,220
- Orthemis levis* Calvert,1906. 11,146,149,215
- Pachydiplax longipennis* (Burmeister,1839). 84,202
- Paltothemis lineatipes* Karsch,1890. 13,51,126
- Pantala flavescens* (Fabricius,1798). 2,5,22,30,36,39,52,59,60,77,88,90,91,102,128,137,140,155,159,206,210,213,218,221
- Pantala hymenaea* Say,1839. 52,59,60,77,100,103,132, 135,140, 210, 211, 213
- Perithemis domitia* (Drury,1773). 11,17,20,30,39,59,73,88,89,103,124,127,140,148,157,166,197,202,215
- Perithemis mooma* Kirby,1889. 11,19,29,36,37,40,47,48,60,81,84,85,90,91,98,99,103,123,124,128,140,142,143,144,145,146,148,157,181,206,215,220
- Planiplax sanguiniventris* Calvert,1907. 92, 123, 215, 220
- Pseudoleon superbus* (Hagen,1861). 2,11,13,19,36,50,56,103,124,128,135,139,148,155,156,215,221
- Sympetrum corruptum* (Hagen,1861). 135
- Sympetrum illotum* (Hagen,1861). 32,65,124,135,137,211
- Tauriphila australis* (Hagen,1867). 4,18,20,90,98,151,161,211,
- Tauriphila azteca* Calvert,1907. 4,8,11,16,18,20,53,88,90,93,98,118,128,140,145,158,161,181
- Tholymis citrina* Hagen,1867. 11,140,149,210
- Tramea abdominalis* (Rambur,1842). 53,59,89,140,215
- Tramea binotata* (Rambur,1842). 37,89,128,140,145,215
- Tramea calverti* Muttkowsky,1910. 2,52,53,90,140,141,156,176,202,211
- Tramea lacerata* Hagen,1861. 52, 60, 125,140
- Tramea onusta* Hagen,1861. 39,52,59,118,128,140,149,210